

جمهورية مصر العربية
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء
نشرة أسعار مواد البناء
ديسمبر ٢٠٢٢
خامات أساسية
تكسيات
مواد عازلة ودهانات
مستلزمات كهرباء وتشطيبات
مواسير الصرف والتغذية

الفهرس



مقدمة

حرصًا من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية علي مواكبة التغيرات المتلاحقة وانطلاقا من اهتمام السلطة المختصة وتوجهاتها الكريمة بتطوير أداء وأنشطه الإدارة المركزية ومواد البناء فى مجال الإنشاءات بما يطور ويرتقي ويخدم قطاع مواد البناء والتي تدعم متخذي القرار وراسمي السياسات والباحثين بدارسة السوق وتأثيرها علي الحالة الاقتصادية وبالتالي إنعكاس ذلك علي النمو العقاري بمصر.

فقد قام قطاع الإسكان والمرافق من خلال الإداره المركزيه لمواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإعداد واصدارنشرة شهرية لمتوسط أسعار مواد البناء المختلفه والتي لاغنى عنها لكل مهتم بمجال التشييد والبناء تساعد القطاعين الحكومي والخاص والباحثين في التخطيط ومتخذي القرارات الداعمة لقطاع مواد البناء وغيرها من القطاعات المرتبطة به والمعتمدة عليه.

وهي أسعار استرشادية من السوق المحلي حيث أنه تم الحصول عليها من خلال قوائم أسعار الشركات أو متوسط أسعار لبعض الشركات التي أمكن الحصول علي أسعارها مع ملاحظة أن الأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء هى المعتمدة عند دراسة الأسعار أو التعويضات الناتجة عن تغير الأسعار طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة .



منهجية النشرة

❖ محتوى النشرة:

- متوسط أسعار خلال الشهر لمواد البناء المستخدمة في قطاع البناء والتشييد (خامات أساسية - تكسيات - مواد عازلة ودهانات - مستلزمات الكهرباء - خامات التشطيب - المواسير) متضمنه جداول ورسومات بيانية توضح متوسط الأسعار لكل مادة من هذه المواد، و نسبة التغير في سعر كل مادة خلال عام الإصدار مقارنة مع سعرها العام الذي يسبقه لدراستها وبحث أسباب ونتائج تغيرات الأسعار.

❖ الأسعار بالنشرة

١- قوائم أسعار الشركات والمصانع المنتجة.

٢- أسعار (الأسلاك والكابلات-الخراطيم والمواسير) من قوائم أسعار الشركات المنتجة دون نسب التخفيض

٣- الأسعار المتداولة بالسوق .

٤- الأسعار شاملة كافة الضرائب ولا تشمل النقل .

❖ توقيت جمع الأسعار

- تجمع الأسعار في الفترة من (١٤- ١٦) من كل شهر .

❖ طرق إتاحة النشرة :-

- يتم إتاحة النشرة علي الموقع الإلكتروني للوزارة www.mhuc.gov.eg

- صفحة قطاع الإسكان والمرافق / www.facebook

❖ النطاق الجغرافي لرصد الأسعار:-

- يتم تجميع الأسعار من السوق المحلي بالقاهرة الكبري

❖ الدورية :-

- يتم تجميع النشرة واصدارها شهرياً

الخامات الأساسية





وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

أولاً: أسعار الخامات الأساسية خلال عام ٢٠٢٢

١- الحديد

١-١ أسعار حديد التسليح خلال ٢٠٢٢عام

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
صلب ٣٧ـ لفائف	طن	١٥٥٠٠	١٥١٠٠	١٩٠٠٠	٢٠٠٠٠	١٩٤٠٠	١٩٤٠٠	١٧٧٥٠	١٨١٥٠	١٨٤٠٠	١٨٤٠٠	٢٠٠٣٥	٢٦٠٠٠
صلب ٥٢ ـــ اطوال		١٥٥٠٠	١٥١٠٠	١٩٠٠٠	٢٠٠٠٠	١٩٤٠٠	١٩٤٠٠	١٧٧٥٠	١٨١٥٠	١٨٤٠٠	١٨٤٠٠	٢٠٠٣٥	٢٦٠٠٠
متوسط الأسعار للمستهلك لكميات أكثر من ٣٠ طن طبقاً لمتوسط أسعار الشركات المنتجة - شاملة الضرائب دون النقل و لنولون													

معدل تغير سعر صلب ٥٢ اطوال بين عامى ٢٠٢١-٢٠٢٢

عام٢٠٢١	السعر	معدل التغير
يناير	١٣٨٠٠	%١٢,٣
فبراير	١٣٦٠٠	%١١,٠
مارس	١٣٦٠٠	%٣٩,٧
ابريل	١٣٦٠٠	%٤٧,١
مايو	١٤٥٠٠	%٣٣,٨
يونيو	١٤٥٠٠	%٣٣,٨
يوليو	١٤٥٠٠	%٢٢,٤
أغسطس	١٤٥٠٠	%٢٥,٢
سبتمبر	١٤٥٠٠	%٢٦,٩
اكتوبر	١٥٥٠٠	%١٨,٧
نوفمبر	١٥٥٠٠	%٢٩,٣
ديسمبر	١٥٥٠٠	%٦٧,٧
المتوسط	١٤٤٦٧	

حديد التسليح


صلب ٣٧

يتواجد علي صورة اسياخ ملساء اوعلي هيئه شبكه ملحومه ومنسوجه علي هيئه حصيره أو لفه مقاومته للشد ٣٧ كجم /سم٢

صلب ٥٢

عالي المقاومه مشرشر – مقاومته للشد ٥٢ كجم /سم٢







١-٢ أسعار قطاعات حديد كريتال خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كمر ١٤٠ : ٤٠٠ HEA-HEB طول ١٢ م	طن	١٦٨٠٠	١٦٨٠٠	٢٠٠٠٠	٢٧٠٠٠	٢٧٠٠٠	٢٧٠٠٠	٢٧٠٠٠	٢٦٠٠٠	٢٩٠٠٠	٢٩٠٠٠	٣٧٠٠٠	٤٣٠٠٠
كمر ١٤٠ :٤٠٠ IPE طول ١٢ م	طن	١٦٥٠٠	١٦٥٠٠	١٩٨٠٠	٢٦٧٠٠	٢٦٧٠٠	٢٧٠٠٠	٢٧٠٠٠	٢٦٠٠٠	٢٩٠٠٠	٢٩٠٠٠	٣٧٠٠٠	٤٣٠٠٠
كمر ٨٠ ، ١٠٠ ، ١٢٠ UPN/ IPEطول١٢م زوايا ١٢٠ : ٢٠٠ طول ١٢ م	طن	١٥٧٠٠	١٥٧٠٠	١٩٠٠٠	٢٦٥٠٠	٢٦٥٠٠	٢٥٠٠٠	٢٣٠٠٠	٢٣٠٠٠	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	٣٣٠٠٠	٣٣٠٠٠
زوايا ٦٠ ،٧٠ ،٨٠ طول ١٢ م	طن	١٥٧٠٠	١٥٧٠٠	١٩٠٠٠	٢٦٠٠٠	٢٦٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٣٠٠٠	٢١٠٠٠	٢١٠٠٠	٢١٠٠٠	٢٦٠٠٠	٢٨٠٠٠
زوايا ٤٠ ،٥٠ طول ٦ م	طن	١٤٥٠٠	١٤٥٠٠	١٧٨٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	١٩٥٠٠	١٨٠٠٠	١٨٠٠٠	١٨٥٠٠	١٨٥٠٠	٢٠٠٠٠	٢١٠٠٠
صاج ٢مم :١٢،٠مم على الساخن	طن	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٢٠٠٠	٢٦٠٠٠	٢٦٠٠٠	٢٤٠٠٠	٢٠٥٠٠	٢٠٥٠٠	٢١٥٠٠	٢١٥٠٠	٢٧٥٠٠	٢٧٥٠٠
الواح صاج ٢ مم على البارد	م٢	٣٥٠	٣٥٠	٤٠٠	٤٤٨	٤٤٨	٤١٦	٤٠٠	٤٠٠	٤٣٢	٤٣٢	٤٨٠	٤٩٦


الاسعارالمتداولة بالأسواق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغيرالزوايا ٦٠،٧٠،٨٠ طول ١٢ متر بين عامى ٢٠٢١-٢٠٢٢

عام٢٠٢١	السعر	معدل التغير
يناير	١٤٥٠٠	%٨,٣
فبراير	١٤٣٠٠	%٩,٨
مارس	١٤٣٠٠	%٣٢,٩
ابريل	١٤٣٠٠	%٨١,٨
مايو	١٥٢٠٠	%٧١,١
يونيو	١٥٢٠٠	%٦٤,٥
يوليو	١٥٢٠٠	%٥١,٣
أغسطس	١٥٢٠٠	%٣٨,٢
سبتمبر	١٥٢٠٠	%٣٨,٢
اكتوبر	١٥٧٠٠	%٣٣,٨
نوفمبر	١٥٧٠٠	%٦٥,٦
ديسمبر	١٥٧٠٠	%٧٨,٣
المتوسط	١٥٠٤٢	

الحديد الكريتال

- منتج طبقاً للمواصفات المصرية رقم ٢٦٠ والالمانية رقم ١٧١٠٠٠ أوالمقابل لهما
- القطاعات القياسية المتاحة بالاسواق :-
- زوايا متساوية (قطاعات متوسطة بأبعاد تبدأ من ٤×٥٠مم : ٨×١٠٠مم & قطاعات ثقيلة من ١٠×١٢٠مم:١٥ ×١٥٠مم) .-كمر مجرى Upn قطاعات متوسطة بأبعاد تبدأ من ٦×٤٥×٨٠مم : ٧×٥٠×١٤٠ مم & قطاعات ثقيلة بقطاعات تبدأ من ٧×٦٠×١٤٠مم : ١٠×٩٠×٢٥٠ مم
- قطاعات مربعة قطاعات (١٣٠,٥٠,٤٠ مم) & قضبان مستديرة (مباريم) بقطاعات ٧٠,٥٠,٤٥,٤٠,٣٤,٣٢ مم ويزداد سعر القطاعات المربعة والمستديرة بحوالى ١٠٠ج/طن.
- تتوافر قطاعات آخرى مثل كمر متوازى I P E (عريض خفيف ، عريض ثقيل ، تبدأ القطاعات من ٤,٧×٧٣×١٤٠ : ٩×٢٠٠×٢٠٠مم
- تتوافر لفائف وألواح ومشقوقات ولفائف بقلاوة وصنوبر المواصفات المصرية ١١٧١ ، ٢٦٠
- تتوافر قطاعات مشكلة على البارد مثل كمر مجرى وحرف c ولفائف ومشقوقات وصاج المواصفات المصرية ١٨١٠ & ١١١٠





٣-١ أسعار صاج معرج مجلفن ملون للانشاءات المعدنية خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
صاج مفرد سمك ٠,٥مم عرض اللوح ١,٠٠م التعريجة ٣,٥سم	م٢	١٥٠	١٥٠	١٨٥	١٩٦,٠٨	١٩٦,٠٨	١٩٦,٠٨	١٨٢,٤	١٨٢,٤	٢٠٠	٢٠٠	٢٢٠	٢٧٣,٦
ساندويتش بانلز للحوائط سمك ٤سم سمك الصاج ٠,٤×٠,٥مم بينهم عازل بولى يوريثان		٣٦٧	٣٦٧	٤٥٠	٤٩٥,٩	٤٩٥,٩	٤٩٥,٩	٤٦١,٧	٤٦١,٧	٥٠٧	٥٠٧	٥٣٥,٨	٦٨٤
سانويتش بانلز للأسقف سمك ٤/٧,٥سم عرض ١,٠م سمك الصاج ٠,٤×٠,٥مم التعريجة ٣,٥سم		٤٠٠	٤٠٠	٤٩٠	٥٥٨,٦	٥٥٨,٦	٥٥٨,٦	٥٢٤,٤	٥٢٤,٤	٥٧٥	٥٧٥	٦٠٤,٢	٧٧٥

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير صاج معرج مجلفن ملون بين عامي ٢٠٢١–٢٠٢٢


عام٢٠٢١	صاج مفرد سمك ٠,٥ سم		ساندوتش بانلز للحوائط سمك ٠,٤×٠,٥مم عازل بولي يوريثان	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	١٣٦,٨	%٩,٦	٣٤٢,٠	%٧,٣
فبراير	١٣٦,٨	%٩,٦	٣٤٢,٠	%٧,٣
مارس	١٣٦,٨	%٣٥,٢	٣٤٢,٠	%٣١,٦
ابريل	١٣٦,٨	%٤٣,٣	٣٤٢,٠	%٤٥,٠
مايو	١٤٥,٠	%٣٥,٢	٣٦٢,٠	%٣٧,٠
يونيو	١٤٥,٠	%٣٥,٢	٣٦٢,٠	%٣٧,٠
يوليو	١٤٥,٠	%٢٥,٨	٣٦٢,٠	%٢٧,٥
أغسطس	١٤٥,٠	%٢٥,٨	٣٦٢,٠	%٢٧,٥
سبتمبر	١٤٥,٠	%٣٧,٩	٣٦٢,٠	%٤٠,١
اكتوبر	١٤٥,٠	%٣٧,٩	٣٦٢,٠	%٤٠,١
نوفمبر	١٥٠,٠	%٤٦,٧	٣٦٧,٠	%٤٦,٠
ديسمبر	١٥٠,٠	%٨٢,٤	٣٦٧,٠	%٨٦,٤
المتوسط	١٤٣,١		٣٥٦,٢	


المواصفات الفنيه للصاج المستخدم في الساندوتش بانلز:-

- صاج مجلفن وملون وزن طبقة الجلفنة ١٨٠جم/م٢ طبقا للمواصفات الامريكية ASTM A٦٥٣ والطلاء للوجه الامامي مغطى بطبقة من البوليستر سمكها ٢٠ميكرون وطبقة لون أولية سمكها ٥ميكرون والوجه الخلفي مطلي بطبقة سمكها ٨ ميكرون من دهان عالي الجودة.
- الالوان النمطية (أبيض – بيج – أزرق)

المواصفات الفنية للبولى يورثان المستخدم في الساندوتش بانلز:-

- توصيل الحراري k.cal.h.c ٠,٠٢
- امتصاص الماء اقل من ٥%.
- كثافة البولي يوريثان ٤٠كجم/م٣.





٣-١ أسعار مستلزمات تركيب أسقف الصاج المجلفن الملون خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كاوتش فواصل مانع للاتربة	م.ط	١٥	١٥	١٥	٢٢,٨	٢٢,٨	٢٢,٨	٢٢,٨	٢٢,٨	٢٥	٢٥	٢٧,٤	٣٠
طمبوشة سمك ٠,٥ مم وافراد ٤٠,٥سم		٥٥	٥٥	٥٥	٨٣,٢٢	٨٣,٢٢	٨٣,٢٢	٨٣,٢٢	٨٣,٢٢	٩١	٩١	١٠٠,٣	١٢٤
حلية واجهة سمك ٠,٥ مم وافراد ٤٠,٥سم		٥٥	٥٥	٥٥	٨٣,٢٢	٨٣,٢٢	٨٣,٢٢	٨٣,٢٢	٨٣,٢٢	٩١	٩١	١٠٠,٣	١٢٤
زاوية سمك ٠,٥ مم وافراد ٤٠,٥سم		٥٥	٥٥	٥٥	٨٣,٢٢	٨٣,٢٢	٨٣,٢٢	٨٣,٢٢	٨٣,٢٢	٩١	٩١	١٠٠,٣	١٢٤
حلية كورنر سمك ٠,٥مم وافراد ٤٠,٥سم		٥٥	٥٥	٥٥	٨٣,٢٢	٨٣,٢٢	٨٣,٢٢	٨٣,٢٢	٨٣,٢٢	٩١	٩١	١٠٠,٣	١٢٤
حلية نهاية الصاج سمك٠,٥مم وافراد ٤٠,٥سم		٥٥	٥٥	٥٥	٨٣,٢٢	٨٣,٢٢	٨٣,٢٢	٨٣,٢٢	٨٣,٢٢	٩١	٩١	١٠٠,٣	١٢٤

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

٢- أسعار الأسمنت خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بورتلاندى عادى معبأ	طن	١٠٦٠	١٢٠٠	١٥٠٠	١٣٣٠	١٢٥٠	١٢٢٥	١٣٢٥	١٣٥٥	١٤٦٥	١٤٦٥	١٦١٠	١٧٠٠
أبيض		٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٥٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٥٠	٢٥٥٠	٢٥٥٠	٢٥٥٠	٢٥٥٠	٢٦٠٠
مخلوط		٧٩٠	٨٥٠	١٢٠٠	١٢٠٠	١٠٧٠	٩٨٠	١٠٢٠	١٠٢٠	١٠٢٠	١٠٢٠	١٠٧٥	١١٦٠
مقاوم للكبريتات		١١٢٥	١٢٥٠	١٥٥٠	١٤٥٠	١٣٢٠	١٢٧٥	١٤٢٥	١٤٢٥	١٥٤٥	١٥٤٥	١٧٠٠	١٧٥٠


رتبة الاسمنت البورتلاندى ٤٢,٥- متوسط الأسعار لكمية اكثر من ٣٠ طن طبقاً لقوائم اهم الشركات المنتجة -الاسعار شاملة تكلفة النقل وغير شامل مصاريف التعتيق .

معدل تغير سعر اسمنت بورتلاندى عادى بين عامى ٢٠٢١-٢٠٢٢

عام ٢٠٢١	السعر	معدل التغير
يناير	٧٥٠	%٤١,٣
فبراير	٧٥٠	%٦٠,٠
مارس	٧٨٠	%٩٢,٣
ابريل	٨١٠	%٦٤,٢
مايو	٨٥٠	%٤٧,١
يونيو	٨٥٠	%٤٤,١
يوليو	٨٧٥	%٥١,٤
أغسطس	٩٠٠	%٥٠,٦
سبتمبر	٩٥٠	%٥٤,٢
اكتوبر	١٠٥٠	%٣٩,٥
نوفمبر	١١٠٠	%٤٦,٤
ديسمبر	١٠٦٠	%٦٠,٤
المتوسط	٨٩٤	

الاسمنت

- يوجد عالميا ٢٤ نوع من الاسمنت يصنع ٦ أنواع منها فى مصر
- أسمنت بورتلاندي عادي: يستخدم في جميع الانشاءات الخرسانية
- أسمنت بورتلاندي سريع التصلب (سوبر كريت) : يمتاز بسرعه الشك لذلك يستخدم في الحالات التي تتطلب سرعه انجاز .
- أسمنت مقاوم للكبريتات: يستخدم في انشاء أرصفة الموانى وحواجز الامواج والقنوات البحريه وتبطين ابار البترول .وفي أساسات المباني تحت منسوب المياه الجوفية .
- أسمنت بورتلاندي حديدي ٣٥% : سمي بـ حديدي ٣٥% نظراً لإضافة خبث الفرن العالي بنسبة لا تزيد عن ٣٥% و يستخدم في انشاء الارصفه والموانى والقنوات ويمكن أستخدامه في أعمال التشطيبات .
- أسمنت بورتلاند أبيض : يمتاز بلونه الابيض ويستخدم فى الواجهات وبعض أنواع البلاط والرخام وبعض التشطيبات –
أسمنت كرنك : يستخدم في صناعه البلاط وبناء الحوائط وأعمال التشطيبات .





٣-أسعار الخرسانة الجاهزة خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
خرسانة جهد ٢٥٠ كجم/م٣	م٣	٨٥٥	٨٨٢	٩٦٠	٩٦٠	٩٨٠	٩٨٠	١٠٨٥	١٠٩٥	١٠٩٥	١٠٩٥	١١٤٠	١١٦٣

الأسعار من قائمة الشركات المعتمد مواصفاتها - سعر الصب بمضخة متحركة طول ذراع ٤٢م بواقع ٤٥ج/م٣ - محتوى الاسمنت ٣٥٠ كجم /م٣ - الأسعار لاتشمل ضريبة القيمة المضافة

معدل تغير سعر الخرسانة الجاهزة عادى بين عامى ٢٠٢١-٢٠٢٢

عام٢٠٢١	السعر	معدل التغير
يناير	٧٢٥	%١٧,٩
فبراير	٧٢٥	%٢١,٧
مارس	٧٢٥	%٣٢,٤
ابريل	٧٥٨	%٢٦,٦
مايو	٧٥٨	%٢٩,٣
يونيو	٧٥٨	%٢٩,٣
يوليو	٧٨٠	%٣٩,١
أغسطس	٧٩٨	%٣٧,٢
سبتمبر	٧٩٨	%٣٧,٢
اكتوبر	٧٩٨	%٣٧,٢
نوفمبر	٨٣٩	%٣٥,٩
ديسمبر	٨٥٥	%٣٦,٠
المتوسط	٧٧٦	

الخرسانة الجاهزة

* تمتاز محطات الخرسانة الجاهزة بالتحكم الإلكتروني الكامل للمحطة سواء في وزن الخامات أو في الخلط.
* التميز في جودة الخرسانة من حيث إجهادات الخرسانة المطلوبة.
* المحافظة على مواقع الصب و عدم ترك هوالك خامات من ركام و رمل و أسمنت.
* لديها الإمكانيات اللازمة للصب في الأماكن العالية و البعيدة.
* سرعة صب كميات الخرسانة الكبيرة في وقت قصير جدا مما يسهل التوافق مع الجدول الزمني للمشاريع الكبيرة. و غيرها من المميزات التي تميزها عن الخلاطات اليدوية



بالجنيه المصرى

خرسانة جهد ٢٥٠ كجم/م٣



٤-أسعار إضافات للخرسانة لتحسين قابلية التشغيل خلال عام ٢٠٢٢ - انتاج خرسانة تخصصية													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مادة لزيادة قابلية التشغيل	كجم	١٢,٥٤	١٢,٥٤	١٢,٥٤	١٤,٤٢	١٤,٤٢	١٤,٤٢	١٤,٤٢	١٤,٤٢	١٤,٤٢	١٤,٤٢	١٥,٨٦	١٥,٨٦
مادة لزيادة قابلية التشغيل للخرسانة GRC		١٩,٢٧	١٩,٢٧	١٩,٢٧	٢٢,١٦	٢٢,١٦	٢٢,١٦	٢٢,١٦	٢٢,١٦	٢٤,٣٧	٢٤,٣٧	٢٦,٨	٢٦,٨
مادة لتقليل النفاذية ومقاومة الاملاح		١١,٢٣	١١,٢٣	١١,٢٣	١٢,٩١	١٢,٩١	١٢,٩١	١٢,٩١	١٢,٩١	١٢,٩١	١٢,٩١	١٤,٢	١٤,٢
مادة لاصقة للخرسانة متعددة الأغراض		٣٨,٢٢	٣٨,٢٢	٣٨,٢٢	٤٣,٩٥	٤٣,٩٥	٤٤,٥٧	٤٤,٥٧	٤٤,٥٧	٤٤,٥٧	٤٤,٥٧	٥١,٢٦	٥١,٢٦
حبيبات لعمل خرسانة خفيفة		٢٧,٣٦	٢٧,٣٦	٣٨,٧٦	٤٢,٦٤	٤٢,٦٤	٤٩,٠٣	٤٩,٠٣	٤٩,٠٣	٤٩,٠٣	٤٩,٠٣	٥٩,٢	٦٥,١٣
ألياف فايبر جلاس لانتاج خرسانة GRC		٥١,٥٧	٥١,٥٧	٥١,٥٧	٥١,٥٧	٥١,٥٧	٥١,٥٧	٥١,٥٧	٥١,٥٧	٥١,٥٧	٥١,٥٧	٥٦,٧٢	٦٢,٤

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

إضافة للخرسانة والمونة لزيادة مقاومة نفاذية المياه وتأثير الكيماويات والأملاح:


- طبقا للمواصفات الأوربية EN٩٣٤-٢
- يستخدم في خرسانة المنشآت المائية والخزانات ودورات المياه والمنشآت تحت سطح الأرض والأنفاق والكباري والأسطح النهائية وخرسانات الأرضيات والخرسانات المعرضة للعوامل الجوية
- معدل الاستهلاك ٠,٢٥: ٠,٥٠ % من وزن الأسمنت أي ٢:١ كجم/م٣ خرسانة

لاصق متعدد الاستخدامات أساسه لاتكس بوتادين ستيرين SBR:

- طبقا لاشتراطات المواصفات القياسية EN١٠٦٢-١
- يضاف للخرسانة والمونة الأسمنتية لتحسين خواصها وزيادة قوة الالتصاق بين خرسانة قديمة وجديدة ولحام مونة البياض الأسمنتي على الأسطح الخرسانة
- يستخدم في الأعمال الداخلية والخارجية
- يضاف لإنتاج مونة تستخدم في أعمال الترميم وملئ أماكن تعشيش الخرسانة
- يستخدم كدهان لتقوية الأسطح الخرسانية وأسطح البياض
- معدل الاستهلاك ٠,٢٥كجم/م٢

خليط من حبات متدرجة من فوم البوليسترين المدد والمثبت لإنتاج الخرسانة الخفيفة:

- معدل الاستهلاك يتم إضافة من ١٥ الى ٢٠ كجم/م٣ مونة اسمنتية ورمل





٥- أسعار مواد ترميم وتقوية المنشآت خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مونة مسلحة بألياف الصوف الزجاجي لملئ الشروخ	كجم	٦,٤٤	٦,٤٤	٦,٤٤	٦,٧٩	٦,٧٩	٦,٧٩	٦,٧٩	٦,٧٩	٦,٧٩	٦,٧٩	٧,٤٧	٧,٤٧
مونة أسمنتية لمعجنة وترميم الشروخ لون رمادى		٨,٥٩	٨,٥٩	٨,٥٩	٩,٧٥	٩,٧٥	٩,٧٥	٩,٧٥	٩,٧٥	٩,٧٥	٩,٧٥	١٠,٧٣	١٠,٧٣
مونة أسمنتية لمعجنة وترميم الشروخ لون أبيض		٥,٨٣	٥,٨٣	٥,٨٣	٦,٦٢	٦,٦٢	٦,٦٢	٦,٦٢	٦,٦٢	٦,٦٢	٦,٦٢	٧,٦١	٧,٦١
مونة أسمنتة لمعجنة وترميم شروخ المباني والبياض		٤,٦٨	٤,٦٨	٤,٦٨	٥,١٥	٥,١٥	٥,١٥	٥,١٥	٥,١٥	٥,١٥	٥,١٥	٥,٩٢	٦,٥١
مركب لحقن شروخ الخرسانة		٢٤١,٣٧	٢٤١,٣٧	٢٤١,٣٧	٢٧٧,٥٧	٢٧٧,٥٧	٣١٩,٢١	٣١٩,٢١	٣١٩,٢١	٣١٩,٢١	٣١٩,٢١	٣٦٧,٠٩	٣٦٧,٠٩
مونه ابيوكسية لزرع أشاير الحديد		٧٧,٥٩	٧٧,٥٩	٧٧,٥٩	٨٩,٢٣	٨٩,٢٣	٩٥,٤٨	٩٥,٤٨	٩٥,٤٨	٩٥,٤٨	٩٥,٤٨	١٠٩,٨	١٠٩,٨

طرق الأستعمال :

يتم تنظيف اللسطح جيداً من الاتربة والاجزاء الغير ثابتة وخلافه وفى حالة الشروخ يتم فتحها على هيئةحرف (V) بأبعاد تتناسب مع عرض الشرخ ثم طرطشة اللسطح بروبه من خليط الاسمنت والرمل ١:١ واضافة مادة لاصقة مخففة بالماء ١:١ ويفضل أن تملا الشروخ بألياف الكتان أو الفيبر جلاس ، ثم تملأ الشروخ بالمونه المعالجة كيميائيا مثل :

مونه مسلحة بألياف الصوف الزجاجي :


- مونة ترميم أسمنتية مسلحة بألياف الفيبر جلاس مطابق للمواصفات القياسية الامريكيةASTM C٣٨٧ معدل الاستهلاك ١ كجم /م.ط بقطاع ٢*٥٠٢ سم

- **مونه أسمنتية لمعجنة وترميم الشروخ :**
- مونة ترميم على هيئة مسحوق معالجة بلدائن
- معدل الاستهلاك ٢ كجم /م٢ للرمادى ،١,٥ كجم /م٢ للابيض
- **مونه جبسيه لمعجنة وترميم شروخ البياض.**
- مونه جبسه لمعجنة شروخ اسطح البياض والطوب مطابق للمواصفات القياسيه المصريه م ق م ٢٢٥٤ معدل الاستهلاك ١,٢٥كجم / م٢ بسمك ١ ملى
- **مركب لحقن شروخ الخرسانه :**
- مركب إيبوكسى منخفض اللزوجة على هيئة مركبين يضمن أمكانية تسرب الى أعمق اجزاء الشرخ باستخدام مضخة حقن وبالهواء المضغوط، مطابق للمواصفات القياسيه الامريكية ASTM C ٨٨١

مونة ابيوكسية لزرع أشاير الحديد.

- مونه إيبوكسية متوسطة اللزوجة على هيئة مركبين لزرع أشاير الحديد وجروت الركائز ، مطابق للمواصفات الامريكية ASTM c٨٨١ والاوربية BS EN١٢٠٠٤ والمصريه ٤١١٨





٦- أسعار حشو الفواصل الانشائية (تمدد/إنكماش/هبوط) خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
برايمر من مادة ايبوكسية من مركبين لجميع أنواع الفواصل – مجموعة (أ+ب) للبرايمر متعدد الاستخدامات	كجم	١٣٥,٨	١٣٥,٨	١٣٥,٨	١٥٦,١٩	١٥٦,١٩	١٧١,٨٢	١٧١,٨٢	١٧١,٨٢	١٧١,٨٢	١٧١,٨٢	١٩٧,٥٩	١٩٧,٥٩
حشو خلفي للفواصل (رود) قطر ١,٥ سم	م.ط	٢,٦٢٢	٢,٦٢٢	٢,٦٢٢	٢,٦٢٢	٢,٦٢٢	٢,٩٦	٢,٩٦	٢,٩٦	٢,٩٦	٢,٩٦	٢,٩٦	٣,٧٦
حشو خلفي للفواصل (رود) قطر ٢,٥ سم	م.ط	٣,٩٩	٣,٩٩	٣,٩٩	٣,٩٩	٣,٩٩	٥,١٣	٥,١٣	٥,١٣	٥,١٣	٥,١٣	٥,١٣	٦,٥
مادة لحشو الفواصل من مركب واحد بلون رمادي (خرطوشة ألومينيوم)	٦٠٠ملى	١٠٤,٩	١٠٤,٩	١٠٤,٩	١٢٠,٦١	١٢٠,٦١	١٣٢,٣٨	١٣٢,٣٨	١٤٥,٩٢	١٤٥,٩٢	١٤٥,٩٢	١٧٦,٩٨	١٩٤,٦٩

- برايمر من مادة ايبوكسية من مجموعتين لجميع أنواع الفواصل :


- دهان تحضيري للدهانات الإيبوكسية ولمركبات حشو الفواصل عبارة عن مركبين أ و ب بنسبة خلط بالوزن ١:٤ .
- يجب خلط المركبين خلطا ميكانيكيا بخلاط ميكانيكي بطيئ السرعة ٣٠٠لفة/لفة.
- يدهن بعد الخلط بالفرشاة أو مسدس الرش أو الرولة على السطح المراد دهنه حيث يجب أن يكون السطح نظيف وجاف وخالي من الأتربة والزيوت والشوائب.


- حشو خلفي للفواصل (رود) :

- حشو خلفي للفواصل من البولي ايثيلين الرغوي بقطاعات دائرية جاهزة تورد على هيئة لفات بأقطار مختلفة من ١سم الى ٥سم ومتوفر بلونين الأبيض والرمادي.
- يتم وضع الحشو بقطر يزيد من ١٠ الى ٣٠ % من عرض الفاصل بطريقة سهلة باستخدام قطعة خشبية ذات نهاية ملساء .

- مادة لحشو الفواصل من مركب واحد بلون رمادي (خرطوشة ألومينيوم) :

- مادة مطاطية لحشو جميع أنواع الفواصل الرأسية والأفقية من مركب واحد أساسها من البولي يوريثان .
- ذات مقاومة جيدة للبكتيريا والفطريات وكيماويات الصرف الصحي ومياه الشرب وللعوامل الجوية.
- معدل الاستهلاك لفاصل ٢*٣ سم ١,٥ متر طولي لخرطوشة ٦٠٠ مللي







٧- الطوب

٧-١ أسعار الطوب الاسمنتى-وردى-خفيف خلال عام ٢٠٢٢

النوع	المقاس	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
أسمنتى مصمت	٢٥×١٢×٦ سم	ألف طوبة	١١٠٠	١١٠٠	١١٠٠	١١٦٠	١١٦٠	١١٦٠	١١٦٠	١١٦٠	١١٦٠	١١٦٠	١٤٠٠	١٤٠٠
أسمنتى مفرغ	٤٠×٢٠×٢٠سم		٧٠٠٠	٧٠٠٠	٧٠٠٠	٧٢٥٠	٧٢٥٠	٧٢٥٠	٧٢٥٠	٧٤٠٠	٧٤٠٠	٧٤٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠
أسمنتى مفرغ	٤٠×٢٠×١٢سم		٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٢٥٠	٥٢٥٠	٥٢٥٠	٥٢٥٠	٥٣٥٠	٥٣٥٠	٥٣٥٠	٥٨٠٠	٥٨٠٠
وردي	٢٥×١٢×٦سم		٢١٥٥	٢١٥٥	٢١٥٥	٢١٥٥	٢١٥٥	٢١٥٥	٢١٥٥	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٧٦٠	٢٧٦٠
خفيف (كثافة ٥٥٠ كجم /م٣)	٦٠×٢٠×٢٠سم	م٣	١١٢٥	١١٢٥	١١٢٥	١١٢٥	١١٢٥	١١٢٥	١١٢٥	١١٢٥	١١٢٥	١١٢٥	١٣٦٨	١٣٦٨

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الطوب الاسمنتي بين ٢٠٢١-٢٠٢٢

عام٢٠٢١	مصمت ٢٥×١٢×٦ سم		مفرغ مقاس ٤٠×٢٠×١٢سم	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	١٠٥٠	%٤,٨	٤٩٠٠	%٢,٠
فبراير	١٠٥٠	%٤,٨	٤٩٠٠	%٢,٠
مارس	١٠٥٠	%٤,٨	٤٩٠٠	%٢,٠
ابريل	١٠٥٠	%١٠,٥	٤٩٠٠	%٧,١
مايو	١٠٥٠	%١٠,٥	٤٩٠٠	%٧,١
يونيو	١٠٥٠	%١٠,٥	٤٩٠٠	%٧,١
يوليو	١٠٥٠	%١٠,٥	٤٩٠٠	%٧,١
أغسطس	١٠٥٠	%١٠,٥	٤٩٠٠	%٩,٢
سبتمبر	١٠٥٠	%١٠,٥	٤٩٠٠	%٩,٢
اكتوبر	١٠٥٠	%١٠,٥	٤٩٠٠	%٩,٢
نوفمبر	١١٠٠	%٢٧,٣	٥٠٠٠	%١٦,٠
ديسمبر	١١٠٠	%٢٧,٢٧	٥٠٠٠	%١٦,٠
المتوسط	١٠٥٨		٤٩١٧	

الطوب الأسمنتي

يتم تصنيع الطوب بطريقتين:-

١- كبس آلي تجفيف بالبخار وتعطي قوة تحمل عالية للطوبة

٢- كبس يدوي والتجفيف بالشمس للحوائط العادية .

* ويختلف السعر تبعاً لطريقة التصنيع والتجفيف .

- يستخدم في الحوائط المزدوجة عن طريق تركيب الأسياخ عبر هذه الفراغات ويتحمل ضغط حتي ٧٠ كجم / سم٢



الطوب الخفيف


- يتميز بخفة الوزن لذا فهو يوفر من أحمال التصميم.- عازل للحرارة .

- يستعمل للحوائط الداخلية والخارجية والبلاطات ذات الأعصاب (الهوردي) ..الخ

- ويتم تصنيع الطوب الخفيف بالكبس الآلي والتجفيف بالبخار .

الطوب الوردى

- قوة تحمله عالية للضغط ومقاوم للحريق و نسبة التشرب لاتتعدي ١٣% طبقاً للمواصفات الأنجليزية والألمانية ويفضل فى طريقة التصنيع الكبس آلي والتجفيف بالبخار .





وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

٧-٢ أسعار الطوب طفلى خلال عام ٢٠٢٢

النوع		المقاس	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مقاسات	قياسية	٢٥×١٢×١٣سم	ألف طوبة	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٢٠٠	٢٢٠٠	٢٢٠٠	٢٢٠٠	٢٢٠٠	٢٢٠٠	٢٢٠٠	٢٢٠٠	٢٢٠٠
	خاصة	٢٤×١١×٦سم		٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠
		٢٤×١١×١٢سم		١٤٥٠	١٤٥٠	١٤٥٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


معدل تغير سعر الطوب الطفلي بين عامى ٢٠٢١-٢٠٢٢

عام٢٠٢١	طفلي ٢٤×١١×٦سم	
	السعر	معدل التغير
يناير	٨٠٠	%٠,٠
فبراير	٨٠٠	%٠,٠
مارس	٨٠٠	%٠,٠
ابريل	٨٠٠	%١٢,٥
مايو	٨٠٠	%١٢,٥
يونيو	٨٠٠	%١٢,٥
يوليو	٨٠٠	%١٢,٥
أغسطس	٨٠٠	%١٢,٥
سبتمبر	٨٠٠	%١٢,٥
اكتوبر	٨٠٠	%١٢,٥
نوفمبر	٨٠٠	%١٢,٥
ديسمبر	٨٠٠	%١٢,٥
المتوسط	٨٠٠	

الطوب الطفلي

- تعتمد كثير من دول العالم علي الطفلات في صنع الطوب اللازم للبناء
- ونظراً لتواجد الطفلات الصحراوية بمصر فقد تم أستغلال الطفلة في أنتاج الطوب الطفلي .
- ومن مزايا الطوب الطفلي خفيف الوزن أنه:
- يوفر من تكاليف الخرسانات
- عازل للحرارة
- عازل للصوت يقلل من الضوضاء .
- قوة تحمل عالية ومقاوم للضغط .

ويفضل فى طريقة تصنيع الطوب الطفلى الخفيف أن يكون الكبس آلى والتجفيف بالبخار لكى يعطى المزايا السابق ذكرها.



٨- الركام

٨-١ أسعار الرمل خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حرش	م٣	٨٠	٨٠	٨٥	٨٥	٨٥	٨٥	٨٥	٨٥	٨٥	٨٥	٨٥	٩٥
ناعم		٧٥	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥	٨٥


الأسعار المتداوله بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الرمل الحرش بين عامى ٢٠٢١-٢٠٢٢


عام٢٠٢١	السعر	معدل التغير
يناير	٧٥	%٦,٧
فبراير	٧٥	%٦,٧
مارس	٧٥	%١٣,٣
ابريل	٧٥	%١٣,٣
مايو	٧٥	%١٣,٣
يونيو	٧٥	%١٣,٣
يوليو	٧٥	%١٣,٣
أغسطس	٧٥	%١٣,٣
سبتمبر	٧٥	%١٣,٣
اكتوبر	٧٥	%١٣,٣
نوفمبر	٨٠	%٦,٣
ديسمبر	٨٠	%١٨,٨
المتوسط	٧٦	

الرمل


- مادة حبيبية موجودة فى الطبيعة .
- يتكون الرمل من حبيبات معدنية ناعمه يتراوح قطره من ٠,٠٦٢٥الى ٢مم .
- يستخدم الرمل الخشن فى أعمال الخرسانة والمبانى والناعم فى أعمال المحارة والتشطيبات.
- وهو المادة الخام الرئيسية لصناعة الزجاج ويدخل فى صناعة السيراميك .

الرمل الناعم



الرمل الخشن





٨- ٢ أسعار الزلط - السن خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عادة	م٣	١٥٥	١٥٥	١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٩٠
مخصوص		١٧٥	١٧٥	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠
فينو		٢١٠	٢١٠	٢٣٥	٢٣٥	٢٣٥	٢٥٥	٢٥٥	٢٥٥	٢٥٥	٢٥٥	٢٥٥	٢٧٥
سن ٢ - مقاس ٢٢		١٨٠	١٨٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢١٠

معدل تغير سعر الزلط المخصوص بين عامى ٢٠٢١-٢٠٢٢

عام ٢٠٢١	السعر	معدل التغير
يناير	١٥٠	%١٦,٧
فبراير	١٥٠	%١٦,٧
مارس	١٥٠	%٣٣,٣
ابريل	١٥٠	%٣٣,٣
مايو	١٥٠	%٣٣,٣
يونيو	١٥٠	%٣٣,٣
يوليو	١٥٠	%٣٣,٣
أغسطس	١٥٥	%٢٩,٠
سبتمبر	١٥٥	%٢٩,٠
اكتوبر	١٥٥	%٢٩,٠
نوفمبر	١٧٥	%١٤,٣
ديسمبر	١٧٥	%١٤,٣
المتوسط	١٥٥	

الزلط

- هو مكون أساسى للخرسانة ومادة قوية تتحمل الاحمال الواقعة عليها.
- أفضل أنواع الزلط هو الزلط الفولى وأصغرها ثم الزلط الفينو حيث يعطى المقاومة المطلوبة لو كان خالى من الكسور والطفلة والبودرة الحمرة .
- يجب غسل الزلط من الاتربة والاملاح برشه بمياه نظيفة قبل الاستخدام
- الاحجام الكبيرة نسبياً فى الزلط مثل زلط عاده تكون جيدة فى أعمال القواعد العادية والاصغر تكون أفضل للخرسانة المسلحة والاعمدة .







زلط فينو أنواع الزلط

السن

-يطلق عليه مسمى (كسر الحجارة) وأفضل الانواع المستخرجة من صخر الدولوميت النارى .
- يتم إنتاجه من محاجر أفضلها محاجر عتاقه بالسويس ويغطى أكثر من ٨٠% من إستخدامه فى البناء على مستوى الجمهورية .
- يوجد مقاسات مختلفة من السن وهى سن ١و٢وحتى سن ٦.







٩- أسعار الجبس خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
فاخر للفرم والحليات والمصيص	الطن	٩٥٠	٩٥٠	١٠٠٠	١٠٥٠	١٠٥٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١١٠٠	١٣٠٠
مكلسن للتشغيل		٨٠٠	٨٠٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٩٠٠	٩٠٠

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الجبس الفاخر للفرم والحليات

بين عامى ٢٠٢١-٢٠٢٢


عام ٢٠٢١	السعر	معدل التغير
يناير	٩٥٠	%٠,٠
فبراير	٩٥٠	%٠,٠
مارس	٩٥٠	%٥,٣
ابريل	٩٢٠	%١٤,١
مايو	٩٢٠	%١٤,١
يونيو	٩٢٠	%٨,٧
يوليو	٩٢٠	%٨,٧
أغسطس	٩٢٠	%٨,٧
سبتمبر	٩٢٠	%٨,٧
اكتوبر	٩٢٠	%٨,٧
نوفمبر	٩٥٠	%١٥,٨
ديسمبر	٩٥٠	%٥,٣-
المتوسط	٩٣٣	

الجبس

- الجبس العادي(مكلسن للتشغيل) المعروف محلياً باسم الجبس البلدي ويكون متجانس اللون إما رمادي أو وردي خفيف مائل للصفرة. ويستعمل فى المحارة والبؤج والاوتار وصناعة مواد البناء.
- جبس فاخر للفرم والحليات والمصيص: يكون متجانس اللون أبيض ناصع ويستخدم فى الاسقف والكرانيش والنحت..









١٠-أسعار الجير خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جيرمطفأ لأعمال البناء	الطن	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٨٠

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


معدل تغير الجير المطفأ لاعمال البناء
بين عامى٢٠٢١-٢٠٢٢

عام ٢٠٢١	السعر	معدل التغير
يناير	٨٠٠	%٠,٠
فبراير	٨٠٠	%٠,٠
مارس	٨٠٠	%٠,٠
ابريل	٨٠٠	%٦,٣
مايو	٨٠٠	%٦,٣
يونيو	٨٠٠	%٦,٣
يوليو	٨٠٠	%٦,٣
أغسطس	٨٠٠	%٦,٣
سبتمبر	٨٠٠	%٦,٣
اكتوبر	٨٠٠	%٦,٣
نوفمبر	٨٠٠	%٦,٣
ديسمبر	٨٠٠	%١٠,٠
المتوسط	٨٠٠	

الجير

- جير المطفأ العادى:-

- يؤخذ من ناتج الجير الحي المطفي بالمياه ويجب ألايستعمل إلا بعد ثمانية أيام من أنتهاء عملية الأطفاء .
- هو ناتج من الجير الحي المطفأ بمياه عادية وألا يكون قد مضي عليه أكثر من شهر من ساعة حرقه ولا يصرح باستعماله بأعمال البياض إلا بعد ١٥يوم من أنتهاء الأطفاء



شركات : حديد تسليح وقطاعات كريتال وألواح صاج

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	غرفة الصناعات المعدنية	٢٥٧٧٤٦٦٧	٢٥٧٧٤٥٥٦	١١٩٥ش كورنيش النيل مبني اتحاد الصناعات المعدنية	cmieg@idsc.net.eg
٢	ezzsteel حديد عز	٣٣٠٣٠٤٩٣	٣٣٠٥٨٨٦٨	١٠شارع شهاب المهندسين	
٣	BS بشاي للصلب BESHAY STEEL	٢١٨٠٠٥٩٢ ٢٦٢٠١٥٩٥	٢١٨٠٠٥٩٣ ٢١٨٠٠٥٩٢	٦شارع فريد سميكة مصر الجديدة	
٤	شركة المصريين	٠٣/٢٠٢٢٧٧١	٠٣/٢٠٢٢٧٩٩	ك ٢١ طريق مصر اسكندرية الصحراوي	
٥	شركة الجارحي	٣٧٠٩٤٩٨	٣٣٣٨٤٩٩٦		
٦	قوطة لدرفلة الصلب	٠٥٥٤/٤١٢٩٤٤	٠٥٥٤/٤١٢٩٤٠	المنطقة الصناعية العاشر من رمضان	
٧	شركة المركبي			٦ أكتوبر المنطقة الصناعية	www.elmarakbysteei.net
٨	شركة مصر آل عطية للصلب	٢٧١٦٧١٧	٤٧٨١٥٢٥		
٩	سرحان للصلب	٤٥٩٣٥٠١			
١٠	شركة السويس للصناعات الحديدية القومي	٠٦٢/٣٦١١٦٠			

تابع شركات : حديد تسليح وقطاعات كريتال وألواح صاج

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١١	شركة مصر الوطنية للصلب	٢٦٣٦٥٣٨١		المنطقة الصناعية بعتاقة السويس	
١٢	شركة الجيوشي للصلب	٣٣٤٧٣٦٩٩	٣٣٠٤١٤١٢	ش الدكتور المحروقي من البطل احمد عبد العزيز	
	شركة العتال الوطنية(المخزن)	٤٤٠٦٠٩١٨		طريق مصر اسكندرية الزراعي قليوب	
١٣	العشرى للصلب				

شركات الأسمنت

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الالكترونى
١	الشركة القومية للأسمنت	٢٥٠١٠٧٩٧ ٢٥٠١٠٧٩٥ ٢٥٠١٠١١٩	٢٥٠١١٤٦٤ ٢٥٠١٠١٠٨ ٢٥٠١٠٧٩٧	التبين- حلوان	
٢	أسمنت طره Tourah Cement HEIDELBERGCEMENT Group	٢٥٩٤٦٧٠٩	٢٥٩٤٦٧٢٧	٣٥-ش معروف عمارة المصرف المتحد رمسيس	
٣	العريش للأسمنت EL-ARISH-CEMENT الثقة - الجودة - الإقتصاد	٢٢٦٠٥٢٩٩ ٢٢٦٠٥٦٩٩	٢٢٦٠٥١٨٨	امتداد شارع رمسيس- مدينة نصر	www.elarishcement.com
٤	سيناء للأسمنت الأبيض sinaiwhitecement aalborgportland CEMENTIR HOLDING	٢٧٥٤٢٧٦١ ٢٧٥٤٢٧٦٢	٢٧٥٤٣٢٧٥	٦٠٤ش الصفا -المعادى الجديدة -القاهرة	

شركات الخرسانة الجاهزة

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
		٢٢٦١٦٧٨٧	٢٢٦١٤٧٩٨	٣٤شارع عدلي القاهرة	

شركات مواد اضافات الخرسانة - مواد لترميم الخرسان والبياض

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١		٣٥٨٥٤٠٨٤	٣٥٨٥٩٨٥٨	٣١٩شارع الهرم الجيزة ٦شارع إسكندر إبراهيم ميامي الاسكندرية	www.cmbgroup.org

شركات الطوب الطفلى والوردى

م	الشركات	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكترونى
٣	Al Amaar Masr للمقاولات و التوريدات العامه	٣٨٠٣٦٩٨٦	٣٨٠٣٦٩٨٧	البدرشين ش قصر الثقافة متفرع من شارع النيل السعيدعمارة ٢ الدور الرابع	info@elamarmasr.com
٤	شركة سنوحي	٢٢٩٠٩٠٨٥ ٢٤١٨١٠١٦	٢٤١٩٨٦٧٦	٣ش عبدالله نور أول المرغنى روكسى مصر الجديدة	

شركات الطوب الاسمنتى والرملى

م	الشركات	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكترونى
٢	شركة طوبلاط	١,٠٠٠E+٠٩		ش مراد – الجيزة امام مديرية الامن	
٣	UNICRETE Helmy Abdel-Raouf	٢٧٠٣٣٧٣٢ ٢٧٠٢٠٥٠١	٢٧٠٢٢١٠٦	١٢٧ش البساتين العمومى –البساتين –القاهرة	sales@unicrete.net
٤	Egyptian American Co. الشركة المصرية الامريكية	٣٣٧٨٤٠٦٠ ٠١٠٠٦٦٧٩٥٠١	٣٣٧٨٤٠٦٠	ك٢٦ طريق مصر اسكندرية الصحراوى بعد مدارس بريليانس	elmasrycompany@yahoo.com
٥	DELTA BLOCK	٢٥٢٧٧٧٩٠ ٢٥٢٧٧٧٩١ ٢٥٢٧٧٧٩٣	٢٥٢٧٧٧٩٧	القاهرة كورنيش النيل برج السرايا –المعادى شقة ٨ بجوار مستشفى السلام الدولى	
٦	العالمية للمقاولات والتوريدات والطوب الأسمنتى	٠١٠٠٣٢٢٢٣٨٧		نهيا –الجيزة –الطريق الأبيض أمام مصانع الأنابيب	
٧	مصنع القاهرة الجديدة	٠١١٣٧٢٥٥٥٥		المنطقة الصناعية – ثالث القاهرة الجديدة – محافظة القاهرة	

شون الركام

م	الاسم	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكترونى
١	شونة مكتب أولاد الشيخ	٠١١١١٧٥٢٤٠ ٠		شماليات أكتوبر	info@hamco.com.org
٢	شونة حلوان	٠١١٤٣٤٦٧٨٦٣		عرب غنيم	
٣	شونة عبد الهادى	٠١٢٧٦٦٩٠٥٠ ٠		التسعين الشمالي	
٤	شونة الحاج/ احمد حسن	٠١٢٢٢٢٥٣٦٣ ٤ ٠١٢٢١٧٣١٧٦		الدائري	


التكسيات

ثانياً : أسعار التكسيات والأرضيات خلال عام ٢٠٢٢

١- أسعار البلاط خلال عام ٢٠٢٢

بلاط موزايكو حصو رخام

النوع	المقاس	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حصوة كرارة	٣٠×٣٠×٣ سم	متر مربع	٩٠	٩٣	٩٣	٩٨	٩٨	٩٨	٩٨	٩٨	١٠٥	١٠٧	١٠٧	١١٠
حصوة ألباستر			٩٤	٩٧	٩٧	١٠٢	١٠٢	١٠٢	١٠٢	١٠٢	١١٠	١١٢	١١٢	١١٥
حصوة زعفران			٨٤	٨٧	٨٧	٩١	٩١	٩١	٩١	٩١	١٠٠	١٠٢	١٠٢	١٠٥
حصوة كرارة	٢٥×٢٥×٢,٥سم		٨١	٨٤	٨٤	٨٨	٨٨	٨٨	٨٨	٨٨	٩٥	٩٧	٩٧	١٠٠
حصوة ألباستر			٨٩	٩٢	٩٢	٩٦	٩٦	٩٦	٩٦	٩٦	١٠٠	١٠٢	١٠٢	١٠٥
حصوة زعفران			٧٨	٨١	٨١	٨٥	٨٥	٨٥	٨٥	٨٥	٩٠	٩٢	٩٢	٩٥

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل ت تغير سعر بلاط موزيكوا حصو كرارة بين عامى ٢٠٢١-٢٠٢٢

عام٢٠٢١	حصوة كراره ٣٠×٣٠×٣سم	
	السعر	معدل التغير
يناير	٨٥	%٥,٩
فبراير	٨٥	%٩,٤
مارس	٨٥	%٩,٤
ابريل	٨٥	%١٥,٣
مايو	٨٥	%١٥,٣
يونيو	٨٥	%١٥,٣
يوليو	٨٥	%١٥,٣
أغسطس	٨٥	%١٥,٣
سبتمبر	٨٧	%٢٠,٧
اكتوبر	٨٧	%٢٣,٠
نوفمبر	٩٠	%١٨,٩
ديسمبر	٩٠	%٢٢,٢
المتوسط	٨٦	


بلاط موزايكو حصو رخام

- تسمى البلاطه حسب نوع الحصوة المستخدمه (الابستر – كراره – زعفران)
- يتم تشكيل الخلطه بمكونات (اسمنت – ماء – بوده رخام – حصوة رخام)
- يستخدم بلاط الموزايكو داخلي في ارضيات الغرف والممرات وهو بلاط مربع يتراوح سمكه بين ٢-٣ سم





زعفران اسود





١-أسعار بلاط شطف رخام خلال عام ٢٠٢٢

النوع	المقاس	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كرارة	٤٠×٤٠سم	متر مربع	١٥٠	١٥٥	١٥٥	١٦٥	١٦٥	١٦٥	١٦٥	١٦٥	١٨٥	١٩٠	١٩٠	١٩٥
كرارة	٣٠×٣٠سم		١٣٠	١٣٥	١٣٥	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٦٠	١٦٣	١٦٣	١٦٦
الباستر	٣٠×٣٠سم		١٤٠	١٤٥	١٤٥	١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٧٠	١٧٥	١٧٥	١٨٠

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

بالجنيه المصرى

كرارة ٤٠×٤٠سم — كرارة ٣٠×٣٠سم — الباستر ٣٠×٣٠سم

بلاط شطف الرخام

- هو نوع متميز من الارضيات حيث يوضع في مونه الخلطه الاسمنتيه قطع شطف الرخام بكامل مسطح البلاطه من نوع معين من الرخام
- يستخدم بلاط شطف الرخام لتكسيه ارضيات الشقق والمكاتب والمداخل والفنادق والكافيتيريات وطرقات المدارس







١- أسعار بلاط أسطح أسمنتى خلال عام ٢٠٢٢

النوع	المقاس	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بلاط أسطح أسمنتي	٢,٥×٢٥×٢٥ سم	م٢	٤٧	٥٠	٥٠	٥٣	٥٣	٥٣	٥٣	٥٣	٥٣	٥٥	٥٥	٥٧
	٤×٤٠×٤٠ سم		٦٠	٦٣	٦٣	٦٧	٦٧	٦٧	٦٧	٦٧	٦٧	٧٠	٧٠	٧٣

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر بلاط أسطح أسمنتي بين عامى ٢٠٢١-٢٠٢٢

عام ٢٠٢١	بلاط ٢٥×٢٥×٢,٥سم	
	السعر	معدل التغير
يناير	٤٣	%٩,٣
فبراير	٤٣	%١٦,٣
مارس	٤٣	%١٦,٣
ابريل	٤٣	%٢٣,٣
مايو	٤٣	%٢٣,٣
يونيو	٤٣	%٢٣,٣
يوليو	٤٣	%٢٣,٣
أغسطس	٤٣	%٢٣,٣
سبتمبر	٤٥	%١٧,٨
اكتوبر	٤٥	%٢٢,٢
نوفمبر	٤٧	%١٧,٠
ديسمبر	٤٧	%١٧,٠
المتوسط	٤٤	

بلاط الاسطح الاسمنتي

- هو بلاط قوي مقاوم للاحتكاك وعوامل البري .

بلاط اسمنتي

بالجنيه المصرى

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر


٤×٤٠×٤٠ سم — ٢,٥×٢٥×٢٥ سم

١- أسعار بلاط أرصفة (٤٠×٤٠×٣,٦سم) خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
اشكال ساند بلاست	م٢	١٦٥,٣	١٧١	١٧١	١٨٠	١٨٠	١٨٠	١٨٠	١٨٠	٢٠٧	٢١٥	٢٢٥	٢٤٠
بلاط ارصفة اشكال لون واحد		١٤٠	١٤٦	١٤٦	١٧١	١٧١	١٧١	١٧١	١٧١	١٩٧	٢٠٥	٢١٥	٢٣٠
حجارى		١٢٩	١٣٥	١٣٥	١٣٨	١٣٨	١٣٨	١٣٨	١٣٨	١٤٩	١٥٥	١٥٨	١٦٥
أحمر مجلى		٨٩	٩٢	٩٢	٩٥	٩٥	٩٥	٩٥	٩٥	٩٥	٩٧	٩٧	١٠٠
أصفر مجلى		٩٥	٩٨	٩٨	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٢	١٠٢	١٠٥

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل





١- أسعار بلاط أرصفة أنترلوك أشكال مقاس (١٠×٢٠×٦سم) - مقاس (٢٠×٢٠×٦سم) خلال عام ٢٠٢٢


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
رمادى	متر مربع	٦٧	٦٧	٦٧	٧٣	٧٣	٧٣	٧٣	٧٣	٧٣	٧٥	٧٥	٧٥
أحمر		٧٠	٧٠	٧٠	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥	٧٨	٧٨	٧٨
أصفر		٩٩	٩٩	٩٩	١٠٦	١٠٦	١٠٦	١٠٦	١٠٦	١٠٦	١١٠	١١٠	١١٠

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




بلاط ارصفه انترلوك اشكال

بلاط يصنع من الاسمنت والرمل مع اضافه الوان خاصة ويتم تركيبه بدون استخدام مونه اسمنتيه





١- أسعار البردورات خلال عام ٢٠٢٢															
النوع	اللون	المقاس	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بردورات حدائق	رمادى	٥٠×٢٥×٨ سم	متر طولي	٢٥	٢٥	٢٥	٢٨	٢٨	٢٨	٢٨	٢٨	٣٠	٣٢	٣٢	٣٢
	احمر			٢٧	٢٧	٢٧	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٢	٣٤	٣٤	٣٤
	اصفر			٣٥	٣٥	٣٥	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٤٢	٤٥	٤٥	٤٥
بردورات متوسطة	رمادى	٣٠×١٥/١٢ ×٥٠ سم		٤٤	٤٤	٤٤	٤٧	٤٧	٤٧	٤٧	٤٧	٥٠	٥٢	٥٢	٥٢
	احمر			٤٨	٤٨	٤٨	٥١	٥١	٥١	٥١	٥١	٥٤	٥٦	٥٦	٥٦
	اصفر			٦٩	٦٩	٦٩	٧٤	٧٤	٧٤	٧٤	٧٤	٧٧	٨٠	٨٠	٨٠
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل															



٢- السيراميك

أسعار سيراميك حوائط خلال عام ٢٠٢٢

النوع	المقاس	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حوائط	٢٥×٤٠سم	متر مربع	٧١	٧١	٧١	٧٦	٨١	٨١	٨١	٨١	٨١	٨١	٨٤	٨٦
	٢٥×٥٠ سم		٦٣	٦٤	٦٤	٦٨	٧٠	٧٠	٧٠	٧٠	٧٠	٧٠	٧٥	٧٧
	٣٠×٦٠ سم		٦٢	٦٣	٦٣	٦٦	٦٨	٦٨	٦٨	٦٨	٦٨	٦٨	٧٣	٧٨
	٢٥×٦٥ سم		٧٦	٧٦	٧٦	٨١	٨٧	٨٧	٨٧	٨٧	٨٧	٨٧	٩٠	٩٢


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

السيراميك

.يتم تصنيع السيراميك على مرحلتين:


– الأولى : وهى عبارة عن تصنيع جسم البلاطة وتصنع من خليط من الطفلة وفلسبار ورمل زجاجى ويتم الكبس آلياً ثم يتم حرق جسم البلاطة فى أفران خاصة.

– الثانية : الطبقة المزججة(جليز) أو الملونة ويتم رش جسم البلاطة بالطلاء المزجج آلياً ثم تدخل مرحلة الطباعة ثم مرحلة الحرق النهائى.



النوع	المقاس	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
٢- أسعار سيراميك ارضيات خلال عام ٢٠٢٢														
ارضيات	٣٥×٣٥ سم	م٢	٧٣	٧٣	٧٣	٧٨	٨٤	٨٤	٨٤	٨٤	٨٤	٨٤	٨٦	٨٨
	٤٠×٤٠ سم		٦٣	٦٣	٦٣	٦٧	٦٩	٦٩	٦٩	٦٩	٦٩	٦٩	٧٢	٧٤
	٥٠×٥٠ سم		٦٥	٦٦	٦٦	٧٠	٧٢	٧٢	٧٢	٧٢	٧٢	٧٢	٧٦	٧٨
	٦٠×٦٠ سم		٦٩	٧٠	٧٠	٧٤	٧٦	٧٦	٧٦	٧٦	٧٦	٧٦	٨١	٨٣

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل







٣- أسعار الرخام (ترابيع) خلال عام ٢٠٢٢


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جلالة لايت	متر مربع	١٧٩	١٧٩	١٧٩	٢٠٥	٢٠٥	٢٠٥	٢٠٥	٢٠٥	٢٠٥	٢٠٥	٢٢٠	٢٢٠
جلالة عادة		١٦٦,٥	١٦٦,٥	١٦٦,٥	١٩٠	١٩٠	١٩٠	١٩٠	١٩٠	١٩٠	١٩٠	٢٠٠	٢٠٠
تريستا		١٥٤	١٥٤	١٥٤	١٧٧	١٧٧	١٧٧	١٧٧	١٧٧	١٧٧	١٧٧	١٨٠	١٨٠
جلالة بفص		١٤٨,٢	١٤٨,٢	١٤٨,٢	١٧١	١٧١	١٧١	١٧١	١٧١	١٧١	١٧١	١٨٠	١٨٠

ترابيع الرخام ٤٠×٤٠ × ٢ سم -الأسعار المتداولة بالسوق -الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الرخام

- الرخام هو مايطلق علي الصخور الجيريه المتحوله .
- يجب ان يكون الرخام خالي من العيوب والعروق المعدنية والشروخ أو الخدوش.
- يثبت الرخام عن طريق ملئ الفراغات خلفه بمونه اسمنت أويثبت علي كانات نحاس في حاله عمل كسوة الحوائط .








٣- تابع أسعار الرخام (درج) خلال عام ٢٠٢٢													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جلالة لايت	م.ط	١٣٧	١٣٧	١٣٧	١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٨٠	١٨٠
جلالة عادة		١٢٩	١٢٩	١٢٩	١٤٨	١٤٨	١٤٨	١٤٨	١٤٨	١٤٨	١٤٨	١٥٥	١٥٥
تريستا		١١٦	١١٦	١١٦	١٣٤	١٣٤	١٣٤	١٣٤	١٣٤	١٣٤	١٣٤	١٤٠	١٤٠
جلالة بفص		١١٦	١١٦	١١٦	١٣٤	١٣٤	١٣٤	١٣٤	١٣٤	١٣٤	١٣٤	١٤٠	١٤٠
درج سمك ٢/٤ سم-الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



الرخام

يستخدم في تكسية السلالم ومداخل الفنادق والبنوك وواجهات المباني.





٤- أسعار الجرانيت (ترابيع) خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
أحمر أسوان	متر مربع	٤٢٥	٤٢٥	٤٢٥	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٧٠	٤٧٠
فردى غزال		٣٦٠	٣٦٠	٣٦٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٢٠	٤٢٠
حلايب (مستورد)		٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٦٠	٣٦٠

ترابيع الجرانيت ٦٠×٦٠ × ٢سم- الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الجرانيت

الجرانيت هو احد الاحجار المتصلده متكونه من الميكا والكوارتز والفلدسبار بنسب متساويه تكونت تحت ضغط عالي وحرارة مرتفعه خلال الاف السنين ويعتبر من أقوي الاحجار الصلده التي تتحمل العوامل الجوية والاحتكاكات . لذلك يفضل استخدامه فى المطابخ والبنوك والفنادق .






٤- تابع أسعار الجرانيت (درج) خلال عام ٢٠٢٢													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
أحمر أسوان	متر طولى	٣١٠	٣١٠	٣١٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٥٠	٣٥٠
فردى غزال		٢٧٠	٢٧٠	٢٧٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٢٠	٣٢٠
حلايب		٢٢٥	٢٢٥	٢٢٥	٢٤٥	٢٤٥	٢٤٥	٢٤٥	٢٤٥	٢٤٥	٢٤٥	٢٧٥	٢٧٥

درج سمك ٢/٤ سم - الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



الجرانيت

يستخدم فى تكسية السلالم ومداخل الفنادق و البنوك وواجهات المباني





٥- أسعار معجون ومون ايبوكسية للأرضيات الصناعية خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
معجون ايبوكسي مقاوم للكيماويات	كجم	١٠٦,٤٥	١٠٦,٤٥	١٠٦,٤٥	١٢٢,٤	١٢٢,٤	١٣٤,٦١	١٣٤,٦١	١٣٤,٦١	١٣٤,٦١	١٣٤,٦١	١٥٤,٨٢	١٥٤,٨٢
مونة ايبوكسية مقاومة للكيماويات		٤٠,٩٥	٤٠,٩٥	٤٠,٩٥	٤٧,٠٩	٤٧,٠٩	٥٤,١٥	٥٤,١٥	٥٤,١٥	٥٤,١٥	٥٤,١٥	٧٢,٦٥	٧٢,٦٥
دهان ايبوكسي		١٤٧,٦٩	١٤٧,٦٩	١٤٧,٦٩	١٦٩,٨٤	١٦٩,٨٤	١٨١,٧٤	١٨١,٧٤	١٨١,٧٤	١٨١,٧٤	١٨١,٧٤	٢٠٨,٩٩	٢٠٨,٩٩


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معجون اسوكسي لاصق غير قابل للانكماش:

- مطابق للمواصفات القياسية المصرية م ق م ٤١١٨
- عبارة عن مركبين يتم خلطهم جيدا قبل الاستخدام
- يستخدم في معجنة الأسطح الخرسانية والأسمنتية لتسويتها قبل أعمال الدهانات الايبوكسية
- ترميم وإصلاح سوك وزوايا السلالم والأعمدة والكمرات
- ملئ الشروخ والشقوق وأماكن تعشيش الخرسانة
- لحام معظم أنواع المواد على البارد مثل الحديد والخرسانة والرخام والخشب والبولي سترين
- معدل استهلاك ٧٠٠ جم/م٢ /٤٠٠ميكرون

مونة ابيوكسية ذاتية السيولة:

- يوفي المواصفات القياسية الأمريكية ASTC٨٨١
- عبارة عن مونة ابيوكسية خالية من المذيبات تتكون من ثلاث مركبات: راتينج ايبوكسي ومصلب ايبوكسي ومواد مالئة منتقاه ويتم خلط المركبين الأولين أولا مع التقليب ثم يضاف المركب الأخير بالتدريج مع التقليب المستمر
- معدل الاستهلاك ٢ : ٣ كجم/م٢/ سمك ١مم



٦-أسعار ارضيات خشبية HDF خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
الواح قشرة فرو او زان سمك ٨مم المانى معامل الاحتكاك c٢	م٢	١٩٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٢٠	٢٢٠	٢٤٣	٢٥٠	٣١١,٢٢	٣٤٥,٤٢	٣٥٦,٨٢	٣٧٣,٩٢	٣٩٦,٧٢
الواح قشرة فرو او زان سمك ٨ مم تركي كلاس ٢١	م٢	١٦٠	١٧٠	١٧٠	١٩٠	١٩٠	١٩٠	١٩٠	٢٣٩,٤	٢٣٩,٤	٢٣٩,٤	٢٦٣,٣٤	٢٦٣,٣٤
الواح قشرة فرو او زان سمك ٨ مم تركي كلاس ٣١	م٢	١٧٠	١٨٠	١٨٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٥٦,٥	٢٥٦,٥	٢٥٦,٥	٢٨٢,١٥	٢٩٦,٤
الواح قشرة فرو او زان سمك ٨ مم تركي كلاس ٣٢	م٢	١٨٠	١٩٠	١٩٠	٢١٠	٢١٠	٢٢٥	٢٢٥	٢٧٣,٧	٢٧٣,٧	٢٧٣,٧	٣٠١,٠٧	٣٠٧,٨
الواح قشرة فرو او زان سمك ٨مم صينى معامل الاحتكاك c٢	م٢	١٣٠	١٤٠	١٤٠	١٥٥	١٥٥	١٧٠	١٧٠	٢١٦,٦	٢١٦,٦	٢١٦,٦	٢٣٨,٢٦	٢٤١
وزرة ٨سم سمك ١٠مم	م.ط	٢٥	٣٠	٣٠	٣٥	٣٥	٤٠	٤٠	٦٣	٦٣	٦٣	٦٩,٣	٦٩,٣
حلية ظهر حية للتقفيل	م.ط	٣٥	٣٨	٣٨	٤٢	٤٢	٤٧	٤٧	٧٧	٧٧	٧٧	٨٤,٧	٨٤,٧

الاسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

تكسيات خشب للارضيات(HDF

-تتكون الارضيات الخشبية من :

١- طبقة خارجية غير مرئية شديدة المقاومة و التحمل.

٢ - طبقة **Laminate** بأشكال متعددة و ألوان مختلفة.

٣ - طبقة **H.D.F**معالجة ضد الحرارة و الرطوبة.

٤ - طبقة سفلية عازلة للرطوبة

القياسات الطول ١٢٠٠مم ، العرض ١٩٥مم ، السمك ٨مم

ميّزات الارضيات الخشبيةHDF:

١ - سهل التنظيف. ٧- مقاوم للبقع


٢ - لا يغير لونه.

٣ - مقاوم للحرارة.

٤ - مقاوم للصدمات.

٥ - مقاوم للاحتكاك.

٦ - مقاوم لرماد السجائر



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
٧-أسعار الأرضيات الفينيل خلال عام ٢٠٢٢													
بلاطات فنيل ٣٠×٣٠سم سمك ١,٦مم	م٢	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥	٨٥	٨٥	٨٥	٨٥	٩٠	٩٠
بلاطات فنيل ٣٠×٣٠سم سمك ٢مم		١١٥	١١٥	١١٥	١١٥	١١٥	١١٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٣٠	١٣٠
مادة لاصقة للارضيات الفينيل	كجم	٣١,٤	٣١,٤	٣١,٤	٣١,٤	٣١,٤	٣١,٤	٣٥	٣٥	٣٥	٣٥	٤٠	٤٠


الاسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الارضيات الفينيل:-

عبارة عن بلاطات من الفينيل انتاج محلى مقاس ٣٠×٣٠سم بسمك ١,٦ مم ويتراوح السعر من ٧٠ : ٨٠ج (اللون الاغمق يزيد ٥ ج / م٢ وتستخدم للمبانى السكنية كما تتوافر بلاطات ٣٠×٣٠سم بسمك ٢ مم للمبانى العامة مثل المكتبات والمبانى لادارية والمدارس ...
وتتوافر ايضاً رولات مقاس ٢,٠٠×٤٦ م للمستشفيات معالجة بجزيئات كربونية لتلافى الاستاتيكية الكهربائية لغرف الجراحة .









٨-أسعار الأرضيات المرتفعة خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بلاطات ٦٠*٦٠ كالسيوم سالفات سمك ٣,٢ مم	م٢	١٤٠٠	١٤٠٠	١٤٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠	١٧٠٠		
بلاطات٦٠*٦٠ خشبي سمك ٣,٩مم		١١٠٠	١١٠٠	١١٠٠	١٢٣٠	١٢٣٠	١٢٣٠	١٢٣٠	١٢٣٠	١٢٣٠	١٢٨٠		
اكسسوار (جاك)	عدد	٤٠	٤٠	٤٠	٤٥	٤٥	٤٥	٤٥	٤٥	٤٥	٤٨		

* منتج مستورد غير متوفر فى الاسواق خلال شهر نوفمبر - ديسمبر

- تستخدم الارضيات المرتفعة عند الحاجة لعمل تمديدات كهربائية أو ميكانيكية أرضية مع الحاجة الى سرعة وسهولة الوصول اليها لاجراءات الصيانة والاستبدال.
- كما تستخدم لأغراض فنية متعددة مثل تكنولوجيا المعلومات ومراكز البيانات وغرف الحواسب والخوادم وغرف التحكم .
- وتتكون من أربعة عناصر رئيسية:


١- القوائم والأرجل وهي عادة من الحديد المجلفن تحتوي على حوامل قابلة للتعديل والمعايرة من حيث الارتفاع وترتكز على الأرض الأصلية


٢- العوارض من الحديد المجلفن ومهمتها ربط الأرجل وتحمل عليها البلاطات

٣- قواعد ال PVC والمسامير يحمل كل قسم منها زاوية من زوايا البلاطات الأرضية لتثبيتها في مكانها وتستخدم المسامير لتثبيت العوارض بالقوائم قبل وضع البلاطات عليها.

٤-البلاطات من نشارة خشبية عالية الكثافة أو من مركبات كيميائية (كبريتات الكالسيوم / سيليكات الكالسيوم /خلائط أسمنتية خفيفة) والغلاف السفلي للبلاطة لوح معدني مجلفن سمك ٠,٥مم أو سمك ٠,٢ مم مطلي بطبقة ألومينيوم أو ورق ألومينيوم سمك ٠,٥مم.







٩- أسعار كسوة قراميد للاسقف والواجهات خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
قرميد مرسيليا بدون لون	عدد	١١,٤	١١,٤	١١,٤	١١,٤	١١,٤	١١,٤	١١,٤	١١,٤	١١,٤	١١,٤	٣٢,٤٩	٣٢,٤٩
قرميد جمل زاوية بدون لون		٣٤,٢	٣٤,٢	٣٤,٢	٣٤,٢	٣٤,٢	٣٤,٢	٣٤,٢	٣٤,٢	٣٤,٢	٣٤,٢	٧٤,١	٧٤,١
قرميد كف بدون لون		٥٧	٥٧	٥٧	٥٧	٥٧	٥٧	٥٧	٥٧	٥٧	٥٧	١٠٨,٣	١٠٨,٣

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




كسوة قرميد للاسقف بالواجهات

١-تصنع بلاطات قرميد الأسطح من خلطات من الغضار والماء مضغوطة في قوالب ثم تسوى بدرجات حرارة محددة .

٢-يتم تثبيتها على خلطة من خلائط الأسمنت فوق الأسطح .

٣- تثبت هذه البلاطات في الاسقف بمسامير صلبة أو تربط بشريط معدني مع العناصر الانشائية للسقف بعدتغطية باللباد الاسفلتي .


٤- يمكن تصنيع القرميد بأشكال مختلفة .





١٠- أسعار تكسيات كلادينج للوجهات خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ألواح كلادينج ٤مم سمك رقتين الألومينيوم ٠,٣ مم ألوان عادة	م٢	٢١٥	٢١٥	٢١٥	٢١٥	٢١٥	٢١٥	٢١٥	٢١٥	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠
ألواح كلادينج ٤مم سمك رقتين الألومينيوم ٠,٣ مم ألوان خشبية		٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٩٠	٣٩٠	٣٩٠	٣٩٠
ألواح كلادينج ٤مم سمك رقتين الألومينيوم ٠,٤ مم ألوان عادة		٢٨٠	٢٨٠	٢٨٠	٢٨٠	٢٨٠	٢٨٠	٢٨٠	٢٨٠	٣٩٠	٣٩٠	٣٩٠	٣٩٠
ألواح كلادينج ٤مم سمك رقتين الألومينيوم ٠,٥ مم ألوان عادة		٣١٠	٣١٠	٣١٠	٣١٠	٣١٠	٣١٠	٣١٠	٣١٠	٤٣٠	٤٣٠	٤٣٠	٤٣٠




ألواح كلادينج للواجهات:

. تتكون ألواح الكلادينج من رقتين من ألواح الألومينيوم وحشو داخلي من البولي ايثيلين غير قابل للكسر.
. اجمالي سمك لوح الكلادينج ٤ مم (ويوجد سماكات اخرى حسب الطلب) .
. سمك رقتين الألومينيوم ٠,٣ مم أو ٠,٤ مم أو ٠,٥ مم (سبيكة الألومينيوم ١١٠٠-٣٠٠٣)
. مقاس لوح الكلادينج ٣,٥*١,٥ متر (ويوجد مقاسات أخرى حسب الطلب) .





١١-أسعار تكسيات أسفال الواجهات والأسوار خلال عام ٢٠٢٢													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
طوب حراري	م٢	١١٠	١١٠	١١٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٤٠	١٤٠
حجر هاشمي		١٠٠	١٠٠	١٠٠	١١٠	١١٠	١١٠	١١٥	١١٥	١١٥	١١٥	١٣٠	١٣٠
طوب فرعوني		٧٥	٧٥	٧٥	٨٠	٨٠	٨٠	٨٥	٨٥	٨٥	٨٥	٩٠	٩٠
الاسعار المتداولة بالسوق- الأسعار شاملة الضرائب والنقل													





١١-١ تابع أسعار تكسيات أسفال الواجهات والأسوار خلال عام ٢٠٢٢													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ميكا مقاس ٢٠×١٠	م٢	٩٠	١٠٠	١٠٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٣٥	١٣٥	١٣٥	١٣٥	١٤٠	١٤٠
ميكا مقاس ٣٠×١٥		١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٦٥	١٦٥	١٦٥	١٦٥	١٧٠	١٧٠
ميكا مقاس ٤٠×٢٠		١٦٠	١٦٠	١٦٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٥	٢٠٥	٢٠٥	٢٠٥	٢١٠	٢١٠
الاسعار المتداولة بالسوق - الأسعار دون النقل													





شركات البلاط

م	الشركة المنتجة	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكترونى
١	TERRAZZO	٢٤٠٤٦٢١٧	٢٤٠٣٠٦٠٢	المبيعات القاهرة – مدينة نصر أمتداد رمسيس ٢ – عمارة ٦٦	
٢	UNICRETE Helmy Abdel-Raouf	٢٧٠٨٠٥٠١ ٢٧٠٣٣٧٣٣	٢٧٠٣٢١٠٦	١٢٧ش البساتين العمومى –البساتين القاهرة	sales@unicrete.net
٣	شركة السماحى للبلاط الآلى	٠٣/٣٥٨٦٥٦٢	٠٣/٣٥٨٦٥٦٣	ك٢١ طريق مصر اسكندرية الصحراوى	

شركات السيراميك والبورسلين

م	الشركة المنتجة	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكترونى
١	CLEOPATRA كليوباترا GROUP	٣٧٦٠٦٣٢٦ ٣٧٦٠٠٥٨١	٣٣٣٥٦١٢١	٣٦ش البطل احمد عبدالعزيز –المهندسين	
٢	Lecico ليسيكو	٢٣٩١٤٢١٨ ٢٣٩٣٨٢٢٩	٢٣٩١٤٥١١	١٠٦ش محمد فريد –وسط البلد–القاهرة	lecico@lecico.com
٣	porcelain & Ceramic AL AMIR	٢٢٧٣٩٣٠٢	٢٢٧٣٩٣٠١	٥٤ش حسن المأمون المنطقة السادسة –مدينة نصر	www.ceramic-alamir.com
٤	ALFA CERAMIC	٣٨١٦٤١١٨ ٣٨١٦٤١١٩	٢٣٥٢٠٤٥٧	المنطقة الصناعية الخامسة ٦أكتوبر –الجيزة	alfaceramic@link.com.eg

شركات الرخام والجرانيت

م	الشركة المنتجة	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكترونى
١	راشد Rashed Marble - Granite - Quarries	٠٣/٤٧٠٠٠٦٦ ٠٣/٤٧٠١١٦٦	٠٣/٤٧٠١١٦٥	منطقة مرغم الصناعية الكيلو ٣٦ طريق مصر – اسكندرية الصحراوى	RASHED@alex-tiles.com

شركات الأرضيات الخشبية HDF

م	الشركة المنتجة	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكترونى
١	الهندسية للإستيراد والتصدير	٠١١٥٥٥٥٧٥٦٣ – ٠١٢٢٤٥٥٩٠١١ – ٠١٠٠٢٢٧٧٨٠٦		مول هلا شارع التسعين الجنوبي بجوار سيراميكا كليوباترا – الدور الثاني – معرض رقم ٢٠٦	worldparquet@yahoo.com www.facebook.com/alhndsytLlastyradWltasdyr/
٢	TGF Decorations	١١٠٢٠٦٠٩١٨ – ٠١٠٣٢٥٥١٧٣٢ – ٠١٠١٨٩٩٢٠٥٦		٨٣ شارع محمد فريد –المطار – النزهه – القاهرة بلاتينيوم مول، الحي الثالث، المنطقة السادسة، التجمع الخامس ، محل رقم (٦)	info@tgfdecorations.com www.tgfdecoration.com

شركات ارضيات صناعية من الايبوكسى

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	CMB GROUP كيماويات البناء الحديث CHEMICALS FOR MODERN BUILDING www.cmb.eg	٣٥٨٥٤٠٨٤	٣٥٨٥٩٨٥٨	٣١٩شارع الهرم الجيزة ٦شارع إسكندر إبراهيم ميامي الاسكندرية	www.cmbgroup.org

شركات تكسيات كلادينج للوجهات

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	MAAK GROUP	٢٢٢٧٣٣٧٦٤	٠١١/٢٤٠٦٦٦٦٣	١٣ش أبو داوود الظاهري متفرع من مكرم عبيد مدينة نصر	info@maak-group.com

شركات تكسيات أسفال الواجهات والأسوار

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	ورشة الحاج ادم (احمد ادم - كمال ادم)	٠١١/١٠١٤٨٠٧٤ ٠١٢/٨٠١٥٤١٤٧		١٠ ش الجزائر بجوار مسجد مكة بجوار الدائري	

مواد عازلة
ودهانات

ثالثا :أسعار المواد العازلة خلال عام٢٠٢٢

١ – أسعار عازل للرطوبة خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
لفائف خيش مقطرن													
انسوجوت خ إقتصادى	اللفة (١×١٠متر)	٢٥٧,٢	٢٥٧,٢	٢٥٧,٢	٢٧٥,٠	٢٩٦,٤	٢٩٦,٤	٢٩٦,٤	٣١٩,٢	٣١٩,٢	٣١٩,٢	٣٥١,١	٣٧٩,٢
انسوجوت خ ١		٢٧٤,٥	٢٧٤,٥	٢٧٤,٥	٢٩٥,٠	٣٢٨,٠	٣٢٨,٠	٣٢٨,٠	٣٣٦,٣	٣٣٦,٣	٣٣٦,٣	٣٧٠,٥	٤٠٠,١
انسوجوت خ ٢		٢٩٧,٣	٢٩٧,٣	٢٩٧,٣	٣١٠,٠	٣٣٤,٠	٣٣٤,٠	٣٣٤,٠	٣٥٣,٤	٣٥٣,٤	٣٥٣,٤	٣٨٨,٧	٤١٩,٩
انسوجوت خ٣		٣١٩,٤	٣١٩,٤	٣١٩,٤	٣٣٥,٠	٣٦١,٠	٣٦١,٠	٣٦١,٠	٣٧٦,٢	٣٧٦,٢	٣٧٦,٢	٤١٣,٨	٤٤٦,٩

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر عازل للرطوبه بين عامى ٢٠٢١-٢٠٢٢

عام٢٠٢١	انسوجوت خ إقتصادي		انسوجوت خ٣	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٢١٠,٥	%٢٢,٢	٢٤٢,٨	%٣١,٥
فبراير	٢١٠,٥	%٢٢,٢	٢٤٢,٨	%٣١,٥
مارس	٢١٠,٥	%٢٢,٢	٢٤٢,٨	%٣١,٥
ابريل	٢١٠,٥	%٣٠,٦	٢٤٢,٨	%٣٨,٠
مايو	٢١٠,٥	%٤٠,٨	٢٤٢,٨	%٤٨,٧
يونيو	٢١٠,٥	%٤٠,٨	٢٤٢,٨	%٤٨,٧
يوليو	٢١٠,٥	%٤٠,٨	٢٤٢,٨	%٤٨,٧
أغسطس	٢١٠,٥	%٥١,٦	٢٤٢,٨	%٥٤,٩
سبتمبر	٢١٠,٥	%٥١,٦	٢٤٢,٨	%٥٤,٩
اكتوبر	٢١٠,٥	%٥١,٦	٢٤٢,٨	%٥٤,٩
نوفمبر	٢١٠,٥	%٦٦,٨	٢٤٢,٨	%٧٠,٤
ديسمبر	٢١٠,٥	%٨٠,١	٢٤٢,٨	%٨٤,١
المتوسط	٢١٠,٥		٢٤٢,٨	


الأنسوجوت :-

– رقائق عازلة مصنعة من البيتومين المؤكسد ومسلحة بنسيج الجوت (الخيش)

– يستخدم عازل للرطوبة للحمامات والأرضيات والبدرومات وقواعد الكباري .

– ينصح للحصول علي كفاءة عالية للعزل أن يدهن ٣ أوجه بيتومين مؤكسد بمعدل ١,٥ كجم /م٢ + ٢طبقة من الأنسوجوت







١- تابع أسعار عازل للرطوبة خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عازل للرطوبة ذو أساس بيتومينى ومسلح بالبوليستر سمك ٣مم	م٢	٤٢,٨	٤٢,٨	٤٢,٨	٤٨,٥	٥٢,٤	٥٢,٤	٥٢,٤	٥٩,٣	٥٩,٣	٥٩,٣	٦٥,٢	٧٠,٣
عازل للرطوبة ذو أساس بيتومينى ومسلح بالألياف الزجاجية(الفايبر جلاس) سمك ٣مم	م٢	٣٩,٩	٣٩,٩	٣٩,٩	٤٥	٤٨,٦	٤٨,٦	٤٨,٦	٥٢,٤٤	٥٢,٤٤	٥٢,٤٤	٥٧,٦٨	٦٢,٣

السمك ٣مم–السطح العلوى مغطى بالبولى اثيلين – الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر عازل للرطوبه بين عامى ٢٠٢١-٢٠٢٢

عام ٢٠٢١	عازل مسلح بالبوليستر سمك ٣مم	
	السعر	معدل التغير
يناير	٣٦,٥٠	%١٧,٣
فبراير	٣٦,٥٠	%١٧,٣
مارس	٣٦,٥٠	%١٧,٣
ابريل	٣٦,٥٠	%٣٢,٩
مايو	٣٧,٦٢	%٣٩,٣
يونيو	٣٧,٦٢	%٣٩,٣
يوليو	٣٧,٦٢	%٣٩,٣
أغسطس	٣٧,٦٢	%٥٧,٦
سبتمبر	٣٧,٦٢	%٥٧,٦
اكتوبر	٣٧,٦٢	%٥٧,٦
نوفمبر	٣٧,٦٢	%٧٣,٣
ديسمبر	٣٧,٦٢	%٨٦,٩
المتوسط	٣٧,٢٥	

عازل ذو أساس بيتوميني مسلح بالبولستر أو الألياف الزجاجية

- عازل للرطوبة للحمامات ويتم تركيبه علي سطح أملس بعد تنظيفه من الأتربة .
- دهان السطح بوجه تحضيري من البيتومين علي البارد ويتم لصق الطبقة العازلة بلهب الباشبوري بركوب قدره ١٠سم ويشمل عمل وزرات أعلي منسوب التشطيب بارتفاع لايقل عن ١٠سم علي أن يتم عمل طبقة حماية للعزل الأفقي بطبقة لياسة أسمنتية بسمك ٣سم



بالجنيه المصرى

٨٠ ٧٥ ٧٠ ٦٥ ٦٠ ٥٥ ٥٠ ٤٥ ٤٠ ٣٥

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

عازل للرطوبة ذو أساس بيتومينى ومسلح بالبوليستر سمك ٣مم
عازل للرطوبة ذو أساس بيتومينى ومسلح بالألياف الزجاجية(الفايبر جلاس) سمك ٣مم

١ – تابع أسعار عازل للرطوبة خلال عام ٢٠٢٢													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بيتومين مؤكسد على الساخن ٧٠/٦٠	كجم	٩,٥	٩,٥	٩,٥	٩,٥	١١	١١	١١	١١	١١	١١	١١	١١
بيتومين سائل RC٣٠٠ للطرق		١٥,٧٥	١٥,٧٥	١٥,٧٥	١٥,٧٥	١٥,٧٥	١٥,٧٥	١٥,٧٥	١٥,٧٥	١٥,٧٥	١٥,٧٥	١٥,٧٥	١٥,٧٥
بيتومين سائل MC٣٠ للطرق		١٧,٢	١٧,٢	١٧,٢	١٧,٢	١٧,٢	١٧,٢	١٧,٢	١٧,٢	١٧,٢	١٧,٢	١٧,٢	١٧,٢
دهان عازل للرطوبة على البارد		١٥	١٥	١٥	١٥	١٥	١٥	١٥	١٨	١٨	١٨	١٨	١٨
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل – سعر المعمل													

معدل تغير سعر عازل للرطوبه بين عامى ٢٠٢١–٢٠٢٢

عام ٢٠٢١	بيتومين عازل علي الساخن ٧٠/٦٠	
	السعر	معدل التغير
يناير	٥,٥٠	%٧٢,٧
فبراير	٥,٥٠	%٧٢,٧
مارس	٥,٥٠	%٧٢,٧
ابريل	٥,٥٠	%٧٢,٧
مايو	٧,٠٠	%٥٧,١
يونيو	٧,٠٠	%٥٧,١
يوليو	٨,٤٥	%٣٠,٢
أغسطس	٨,٤٥	%٣٠,٢
سبتمبر	٨,٤٥	%٣٠,٢
اكتوبر	٨,٤٥	%٣٠,٢
نوفمبر	٨,٤٥	%٣٠,٢
ديسمبر	٨,٤٥	%٣٠,٢
المتوسط	٧,٢٣	

البتومين

نوع من أنواع المواد اللاصقة ذات لون أسود أو معتم ويكون علي حالة صلبة أونصف صلبة أو لزجة وينتج طبيعاً أو صناعياً ويستخدم كطبقة عازلة للمياة ويوفر الحماية لطبقة للأساسات التحتية وكخامة أساسية في إنتاج الأسفلت




عازل للرطوبة علي الساخن

-دهان عازل للرطوبة علي البارد

- مستحلب بيتومين لعزل الأساسات والأسقف والبدرومات ودورات المياة .
- دهان لعزل الخزانات الأرضية العلوية والأرضية من الداخل والخارج .
- يستخدم كمادة إضافية للمونة الأسمنتية بغرض رفع مقاومتها لنفاذية .
- دهان يستخدم كمادة لاصقة لألواح الأدفي فوم – دهان يستخدم لحماية الأسطح الخشبية والعلفات
- معدل الأستهلاك :-
- كمادة إضافية للمونة الأسمنتية ٢٠–٤٠ كجم
- دهان لأعمال العزل ١–٢ كجم /م٢

عازل للرطوبة علي البارد






٢ – أسعار عازل للحرارة خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ألواح عزل حرارى بوليسترين عاشق ومعشوق (كثافة ٣٦كجم/م٣)	متر مكعب	١٦٣٦	١٦٣٦	١٦٣٦	١٦٣٦	١٦٣٦	١٦٣٦	١٦٣٦	١٨٢٩	١٨٢٩	١٨٢٩	٢٠٨٦	٢٠٨٦
ألواح عزل حرارى بوليسترين احرف عادية (كثافة ٣٢كجم/م٣)		١٥٤٠	١٥٤٠	١٥٤٠	١٥٤٠	١٥٤٠	١٥٤٠	١٥٤٠	١٧٠٦	١٧٠٦	١٧٠٦	١٩١٥	١٩١٥

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




عازل للحرارة من البولسترين

– عبارة عن ألواح عازلة للحرارة بأسماك متعددة بكثافة حتي ٣٦كجم / م٣ مصنوعة بطريقة بثق البولسترين ويتوفر أطوال أكثر من ١٢١ سم – ألوانه الأزرق والرمادى .

– لايمتص المياه والرطوبة ، معوق لانتشار الحريق .

– يستخدم في عزل الأسطح والحوائط الداخلية والثلاجات وغرف التبريد وحشو للجمالونات والهياكل المعدنية .





رابعاً: أسعار الدهانات خلال عام ٢٠٢٢

١- أسعار معجون حوائط بلاستيك خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
داخلى	كجم	٦,٥	٦,٥	٦,٨٢	٨,١٤	٨,١٤	٨,١٤	٨,١٤	٧,٧٢	٧,٧٢	٧,٧٢	٧,٦٧	٨,٠٦
خارجى مقاوم للعوامل الجوية		٨,٢٨	٨,٢٨	٩,٧	١١,٥٧	١١,٥٧	١١,٥٧	١١,٥٧	١٢,٨١	١٢,٨١	١٢,٨١	١٢,٤٨	١٢,٩٢
معجون شروخ		١٩,٦	١٩,٦	٢٢,٧	٢٦,٦٣	٢٦,٦٣	٢٦,٦٣	٢٦,٦٣	٢٦,٦٣	٢٦,٦٣	٢٦,٦٣	٥٠	٥٠
دهان تحضيرى	لتر	١٢,١٦	١٢,١٦	١٣,٢	١٦,٤	١٦,٤	١٦,٤	١٦,٤	١٦,٩١	١٦,٩١	١٦,٩١	١٧,٤٢	١٨,٢٩

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

دهان تحضيرى:


عبارة عن مستحلب لونة شفاف أساسه أسيتات البولى فنيل . رابط و مالئ للمسام و يستخدم كدهان تحضيرى قبل البدء فى الدهانات المائية حيث يزيد من قوة ألتصاقها على الأسطح الأسمنتية كما أنة يعمل على تسهيل تشغيل المعجون .

معجون الحوائط:


أساسة مستحلب بوليميرات الفنيل أكريليك و مضاف إلية مواد مالئة خاصة و مواد رابطة و مواد مضادة للبكتريا و يتوافر بالأسواق أنواع خاصة من المعجون مثل معجون أسمنتى لتنعيم البياض الخارجى و الداخلى & معجون للحوائط الخارجية للعوامل الجوية الصعبة و معجون بلاستيك مقاوم للحريق –

يتم فرد المعجون بسكينة المعجون على أن يترك ٢٤ساعة بين الطبقتين و يتم صنفرة فى اليوم التالى









١-١ أسعار دهانات بلاستيك خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مط داخلى إقتصادى	كجم	١١,٦	١١,٦	١٢,٠٥	١٣,٨٦	١٣,٨٦	١٣,٨٦	١٣,٨٦	١٦,٢٦	١٦,٢٦	١٦,٢٦	١٦,٥٨	١٧,٤١
مط داخلى عالى الجودة (ابيض)	لتر	٣٣,٥٧	٣٣,٥٧	٣٤,٤٧	٤٠,٧٨	٤٠,٧٨	٤٠,٧٨	٤٠,٧٨	٤٧,٨٥	٤٧,٨٥	٤٧,٨٥	٤٧,٨٥	٥٠,٢٤
مط متفوق الجودة		٤٤,٩٥	٤٤,٩٥	٥٠,٤	٥٧,٩٨	٥٧,٩٨	٥٧,٩٨	٥٧,٩٨	٦١,٨١	٦١,٨١	٦١,٨١	٦٣,٠٥	٦٦,٢
مط خارجى متفوق الجودة		٥٧,٦٧	٥٧,٦٧	٦٤,٦	٧٤,٢٩	٧٤,٢٩	٧٤,٢٩	٧٤,٢٩	٨٥,٤٣	٨٥,٤٣	٨٥,٤٣	٨٧,١٥	٩١,٥
نصف لامع داخلي وخارجي		٥٥	٥٥	٥٩,٤٥	٦٨,٣٩	٦٨,٣٩	٧١,١٥	٧١,١٥	٧٢,٩٣	٧٢,٩٣	٧٢,٩٣	٧٦,٥٨	٧٦,٥٨

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر دهانات بلاستيك بين عامى٢٠٢١-٢٠٢٢

عام ٢٠٢١	دهان بلاستيك نصف لامع		دهان بلاستيك مط خارجى	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٤٦,٢٣	%١٩,٠	٤٤,٩٥	%٢٨,٣
فبراير	٤٦,٢٣	%١٩,٠	٤٤,٩٥	%٢٨,٣
مارس	٤٦,٢٣	%٢٨,٦	٤٤,٩٥	%٤٣,٧
ابريل	٤٦,٢٣	%٤٧,٩	٤٤,٩٥	%٦٥,٣
مايو	٤٦,٢٣	%٤٧,٩	٤٤,٩٥	%٦٥,٣
يونيو	٤٦,٢٣	%٥٣,٩	٤٤,٩٥	%٦٥,٣
يوليو	٤٦,٢٣	%٥٣,٩	٤٤,٩٥	%٦٥,٣
أغسطس	٤٨,٤٥	%٥٠,٥	٤٤,٩٥	%٩٠,١
سبتمبر	٤٨,٤٥	%٥٠,٥	٤٤,٩٥	%٩٠,١
اكتوبر	٤٨,٤٥	%٥٠,٥	٤٤,٩٥	%٣٧,٥
نوفمبر	٥٥,٠٠	%٣٩,٢	٤٤,٩٥	%٤٠,٣
ديسمبر	٥٥,٠٠	%٣٩,٢	٤٤,٩٥	%٤٧,٣
المتوسط	٤٨,٢٥		٤٤,٩٥	

الدهانات


تعطى أعمال الدهانات صورة واضحة عن مستوى تشطيب المنشأ و تتم أعمال الدهانات عادة فى عدة خطوات : وجة تحضيرى . وجهين معجون . وجه بطانة و وجهين ضهارة

دهانات بلاستيك مط :-

عبارة عن دهان بلاستيك غير لامع يتكون من راتنج الأكريليك و أكسيد التيتانيوم و مواد مالئة فائقة النعومة و يستخدم لجميع الاسطح و الطوب و الحجارة للأستخدام الداخلى و الخارجى المواصفات المصرية رقم ٢٠٠٧/١٥٣٩.

وتتوافر الدهانات البلاستيكية باللون الابيض و جميع الالوان و يمكن ضبط درجة اللون المطلوب بالكمبيوتر .

كما يمكن الحصول على مستويات فائقة الجودة من الدهانات حسب النوع المستخدم .





٢ – أسعار دهانات الديكور خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
دهان ديكوري عالي الجودة ذات شكل مخملي درجة المصنع لون ابيض سكرى	لتر	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	٢٤٠
دهان ديكوري يضيف بعد جديد ، ذو تأثير راقي درجة المصنع لون رمادى غامق		٢٧٥	٢٧٥	٢٧٥	٢٩٠	٢٩٠	٢٩٠	٢٩٠	٢٩٠	٢٩٥	٢٩٥	٢٩٥	٣٠٥
دهان ديكوري يجمع بين الشكل المخملي وحبيبات الميتاليك ذات بريق عالي درجة المصنع لون رمادى غامق		٢٧٥	٢٧٥	٢٧٥	٢٩٠	٢٩٠	٢٩٠	٢٩٠	٢٩٠	٢٩٥	٢٩٥	٢٩٥	٣٠٥
دهان ديكوري يعطي لمعة المعدن الطبيعية درجة المصنع		٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	٢٤٠

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

دهانات الديكور:-

– دهانات ديكورية للاستعمال الداخلي على جميع المسطحات الجديدة والقديمة مثل الأسطح الأسمنتية والخشبية والألواح الجبسية .

– دهانات ديكور ذات اساس مائي تعطي شكل مخملي او ميتاليك وأشكال وتاثيرات أخرى .

– يزداد السعر فى حالة الالوان الغامقة


طريقة الاستخدام :

– يجب أن تكون السطح جاف ونظيف وخالي من الاتربة والزيوت والشحوم والغبار .

– دهان وجه سيلر مناسب وتركه ليجف .

– دهان وجهين بلاستيك بطانة

قشرة البيض من نفس لون الدهان الديكوري .





٣- أسعار البرايمر خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
برايمر سينسيتك	كجم	٤٢,٠٧	٤٢,٠٧	٤٦,٣٣	٥٣,٢٨	٥٣,٢٨	٥٣,٢٨	٥٣,٢٨	٥٨,٦١	٥٨,٦١	٥٨,٦١	٦٣,٣	٦٦,٤٦
برايمر اسود		٢٢,٢	٢٢,٢	٢٣,٢٧	٢٩,٧٤	٢٩,٧٤	٢٩,٧٤	٢٩,٧٤	٣٢,٧١	٣٢,٧١	٣٢,٧١	٣٥,٣٢	٣٧,٠٧
برايمر احمر		١٨,٧٩	١٨,٧٩	٢٠,٧	٢٣,٨١	٢٣,٨١	٢٣,٨١	٢٣,٨١	٢٦,٢٥	٢٦,٢٥	٢٦,٢٥	٢٨,٣٥	٢٩,٧٦
برايمر رمادى		١٨,٧٩	١٨,٧٩	١٩,٧	٢٣,٨١	٢٣,٨١	٢٣,٨١	٢٣,٨١	٢٦,٣٥	٢٦,٣٥	٢٦,٣٥	٢٨,٣٥	٢٩,٧٦

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



٤ – أسعار دهانات اللاكيه خلال عام ٢٠٢٢													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مط ابيض للأسطح الداخلية	لتر	٣٤,٩٦	٣٤,٩٦	٣٨	٤٣,٧	٤٣,٧	٤٣,٧	٤٣,٧	٤٩,٩	٥٠,٥٢	٥٠,٥٢	٥٤,٧٢	٥٧,٤٦
مط أبيض للأسطح الداخلية والخارجية عالى الجودة		٣٨,٩٩	٣٨,٩٩	٤٢,٧٥	٤٩,١٦	٤٩,١٦	٤٩,١٦	٤٩,١٦	٥٤,٠٧	٥٥,١٦	٥٥,١٦	٥٧,٩٢	٦٢,٠٤
نصف لامع عالى الجودة		٥٤,٥٩	٥٤,٥٩	٦٤,٠٦	٧٣,٦٧	٧٣,٦٧	٧٣,٦٧	٧٣,٦٧	٨٣,٤٦	٨٣,٤٦	٨٣,٤٦	٩٠,١٤	٩٤,٦٧
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

الدهانات الألكيدية (اللاكيه):-

طلاء تركيبى أساسه راتنجات صناعية يعطى سطحاً مطفأ –نصف لامع – لامع .

– المواصفات المصرية رقم ٢٠٠٧/٧٩٣ /٢ .

– يجب أن تكون الأسطح جافة وخالية من الأتربة و الشحوم وخلافة .


. و يستخدم الدهان اللاكية كوجة نهائى بعد تسوية الأسطح بالبادى المناسب لنوع السطح (اسطح معدنية . أسطح خشبية) ووجهين معجون للأسطح أسمنتية .) – و يتم الدهان باللاكية بعدد ٢ وجه أو حسب الطلب .

الدهانات اللاكية المط


دهان لاكية سينتيتتك غير لامع يتوافر باللون الأبيض و ألوان عديدة حسب اللون المطلوب . و تختلف الجودة حسب السعر

الدهانات اللاكية نصف لامع

دهان لاكية سينتيتتك نصف لامع يتوافر باللون الأبيض و ألوان عديدة







٤– ١ تابع أسعار دهانات اللاكيه خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
لامع (أبيض) للأسطح الداخلية	لتر	٤٥,٩	٤٥,٩	٥٠,١١	٥٧,٦٣	٥٧,٦٣	٥٧,٦٣	٥٧,٦٣	٦٥,٩٤	٦٧,٢٦	٦٧,٢٦	٧١,٣	٧٧,١٢
لامع (ألوان) للأسطح الداخلية		٣٥,٧٧	٣٥,٧٧	٣٩,٣٣	٤٥,٢٣	٤٥,٢٣	٤٥,٢٣	٤٥,٢٣	٥١,٧٦	٥١,٧٦	٥١,٧٦	٥٥,٩	٦٠,٤٨
شديد اللمعان للأسطح الداخلية والخارجية أبيض		٦٢,٩٢	٦٢,٩٢	٦٨,٦٣	٧٨,٩٢	٧٨,٩٢	٧٨,٩٢	٧٨,٩٢	٨٦,٨١	٨٨,٥٥	٨٨,٥٥	٩٢,٠٩	٩٦,٦٩
شديد اللمعان للأسطح الداخلية والخارجية ألوان		٤٧,٨٨	٤٧,٨٨	٥٢,٤٤	٦٠,٣١	٦٠,٣١	٦٠,٣١	٦٠,٣١	٦٦,٣٣	٦٦,٣٣	٦٦,٣٣	٦٩,٦٥	٧٥,٣٥

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر دهانات لاكية بين عامى ٢٠٢١-٢٠٢٢

عام ٢٠٢١	لاكية شديد اللمعان ابيض		لاكية شديد اللمعان الوان	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٥٩,٢٨	%٦,١	٤١,٧٥	%١٤,٧
فبراير	٥٩,٢٨	%٦,١	٤١,٧٥	%١٤,٧
مارس	٥٩,٢٨	%١٥,٨	٤١,٧٥	%٢٥,٦
ابريل	٥٩,٨٥	%٣١,٩	٤٢,٧٥	%٤١,١
مايو	٥٩,٨٥	%٣١,٩	٤٢,٧٥	%٤١,١
يونيو	٥٩,٨٥	%٣١,٩	٤٢,٧٥	%٤١,١
يوليو	٥٩,٨٥	%٣١,٩	٤٢,٧٥	%٤١,١
أغسطس	٥٩,٨٥	%٤٥,٠	٤٢,٧٥	%٥٥,٢
سبتمبر	٥٩,٨٥	%٤٨,٠	٤٢,٧٥	%٥٥,٢
اكتوبر	٥٩,٨٥	%٤٨,٠	٤٢,٧٥	%٥٥,٢
نوفمبر	٥٩,٨٥	%٥٣,٩	٤٢,٧٥	%٦٢,٩
ديسمبر	٦٢,٩٢	%٥٣,٧	٤٧,٨٨	%٥٧,٤
المتوسط	٥٩,٩٦		٤٢,٩٣	

دهانات لاكية لامع :-

دهان لاكية سينيتيك لامع

يستخدم فوق البطانات التركيبية أو البويات البادئة أو فوقهما معاً على الحوائط و الاسطح الخشبية و المعدنية . مناسب بوجة خاص لأعمال النجارة و الكريتال و دهان الحوائط اللامعة فى المبانى السكنية والعامة .


يمكن تخفيف اللاكية بالتنر أو مخفف مناسب لعمل وجة البطانة

يتم الدهان بطريقة طولية و عرضية بفرشاة جافة . يدهن عادة وجهين و يفضل جفاف الوجة الاول قبل الدهان مرة آخرى

معدل الفرد من ١٠:١٢ م٢ / لتر للوجة الواحد

يتناسب السعر مع الجودة من حيث قوة التخبئة و مقاومة الأصفرار و الأنسيابية وسهولة الأستخدام .








٥- تابع أسعار دهان أستر خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
دهان تحضيرى نيترو سيلوز مميز	كجم	٦٦	٦٦	٧٢,٩٦	٨٠,٢٦	٨٠,٢٦	٨٠,٢٦	٧٧,٦	٩٢,٨٥	٩٢,٨٥	٩٢,٨٥	١١٥,٧	١٢٠,١
ورنيش الكيدى لدهان الاخشاب		٤٧,٥	٤٧,٥	٥٠,١٦	٦٠,١٩	٦٠,١٩	٦٠,٤٢	٦٠,٤٢	٧٤,٤٤	٧٤,٤٤	٧٤,٤٤	٧٧,٣٥	٨٥,٠٩
ورنيش نيترو سيلوز لامع للارضيات		٣٨,٢٧	٣٨,٢٧	٥٠,٧١	٥٥,٧٨	٥٥,٧٨	٦٣,٧٧	٦٣,٧٧	٨٢,٤٧	٨٢,٤٧	٨٢,٤٧	٨٣,٩٩	٩١,٤٣
ورنيش نيترو سيلوز مط للارضيات		٤٦,٨	٤٦,٨	٦١,٠٥	٦٧,١٥	٦٧,١٥	٦٦,٨١	٦٦,٨١	٨٤,٠٨	٨٤,٠٨	٨٤,٠٨	٨٦,٠٣	٩١,٤٣



دهان تحضيرى لدهان الأخشاب :

يتم سنفرة السطح بسنفرة ٣٢٠ وتجهيزه ثم دهان من وجه لوجهين من دهان تحضيرى عبارة عن سيلر شفاف بأستخدام مسدس الرش

ورنيش الكيدى لدهان المنتجات الخشبية

يستخدم لدهان الاخشاب والابواب والموبليا وخلافه

يتم الدهان باستخدام مسدس الرش ، ضغط الرش ٥.٤ بار بقطر فوهه ١,٦-١,٤ مللى أو الفرشاة او الروله ويستخدم النفط النباتى أو المعدنى للتخفيف١٥ : ٢٥%

معدل الفرد : ١٢.١٠ م٢ /كجم

ورنيش نيترو سيليوز لامع او مط مقاوم للخدش مناسب لدهان الارضيات :

يتم الدهان بأستخدام مسدس الرش كما سبق بالورنيشااللكيدى ويتميز بالصلابه ، مقاوم للخدش مناسب لدهان الارضيات الخشبيه كما يتوافر منه ورنيش مط حليبى للتخفيف : تنر نيترو سيليوزى



٦- أسعار دهانات أسمنتية للواجهات خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
معجون ناعم (أبيض) للطلاء الداخلى	كجم	٥,٨٨	٥,٨٨	٥,٨٨	٥,٨٨	٥,٨٨	٥,٨٨	٥,٨٨	٥,٨٨	٥,٨٨	٦,٤٨	٧,١١	٧,١١
طبقة دهان للطلاء الداخلى (أبيض)		٣,٧٩	٣,٧٩	٣,٧٩	٣,٧٩	٣,٧٩	٣,٧٩	٣,٧٩	٣,٧٩	٣,٧٩	٤,١٧	٤,٥٨	٤,٥٨
دهانات اسمنتية للواجهات ناعم (أبيض)		٤,٠٤	٤,٠٤	٤,٠٤	٤,٠٤	٤,٠٤	٤,٠٤	٤,٠٤	٤,٠٤	٤,٠٤	٤,٤٥	٤,٩	٤,٩
دهانات اسمنتية للواجهات متوسط (أبيض)		٤,٤٧	٤,٤٧	٤,٤٧	٤,٤٧	٤,٤٧	٤,٤٧	٤,٤٧	٤,٤٧	٤,٤٧	٤,٩٢	٥,٤٣	٥,٤٣
دهانات اسمنتية للواجهات خشن (أبيض)		٥,٥	٥,٥	٥,٥	٥,٥	٥,٥	٥,٥	٥,٥	٥,٥	٥,٥	٦,٠٤	٦,٦٦	٦,٦٦

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر دهانات اسمنتية بين

عام ٢٠٢١	دهانات اسمنتية(ناعم) ابيض - السعر	معدل التغير
يناير	٣,٦٧	%١٠,١
فبراير	٣,٦٧	%١٠,١
مارس	٣,٦٧	%١٠,١
ابريل	٣,٦٧	%١٠,١
مايو	٣,٦٧	%١٠,١
يونيو	٣,٦٧	%١٠,١
يوليو	٣,٦٧	%١٠,١
أغسطس	٣,٦٧	%١٠,١
سبتمبر	٣,٦٧	%١٠,١
اكتوبر	٣,٦٧	%٢١,٣
نوفمبر	٣,٦٧	%٣٣,٥
ديسمبر	٣,٦٧	%٣٣,٥
المتوسط	٣,٦٧	


دهانات أسمنتيه :-


طلاء للواجهات الخارجية والحوائط الداخلية ، تتميز الدهانات الاسمنتية بدرجة ثبات عالية للون ورخيصة التكاليف بالاضافة الى طول عمرها الافتراضى وتتميز بسهولة وسرعة الاستحدام ويمكن استخدامها على كافة أنواع الجدران وتشمل اساسا خارجيا ،ومعجون تشطيب، ولياسات ناعمة او متوسطة الخشونة مقاومة للماء والمناخ الصحراوى ويمكن استعمالها بالة رش او بمسطرين يدوى وهذة المنتجات متوفرة باللون الابض والرمادى و٢٠ لوناً ويمكن فردها على المحارة الخارجية بعد رشها بالماء بالبروة وتسويتها بالفرطاسة فى اتجاه واحد من اعلا لاسفل بسمك ١:٣ مم

الكثافة الجافة حوالى ١,٦ كجم /لتر ،

الخلط (شيكارة ٢٥كجم/ ٦,٥ لتر ماء)

معدل التغطية: ١,٣كجم / م٢سمك ١ملم





شركات المواد العازلة

المسلسل	الشركات	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكترونى
١	انسومات INSUMAT Manufacturing Insulating Materials & By- Products Co.	٣٨١٧٧٢٥٩	٣٨١٧٢٩١٨	١٤طريق أسيوط السريع ك ١٤ بعد المنيب	info@insumat.com
٣	CMB GROUP كيماويات البناء الحديث CHEMICALS FOR MODERN BUILDING www.cmb.eg	٣٥٨٥٤٠٨٤ ٣٥٨٥٣٩١٧	٣٥٨٥٩٨٥٨	٣١٩ش الهرم الجيزة	cmb@cmbegypt.com
٤	التعاون للبترول	٠١٠٠٥٤٤٢٤٩٤		ش بورسعيد-الوايلي – محطة هابي – مركز التدريب المهني – التعاون للبترول	

شركات دهانات داخلية وخارجية ودهانات أسمنتية

م	الشركة	تليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	باكين	٤٤٩١٥٠٤٤ ٤٤٨١٤٢٣٠	٤٤٨١٤٠٥١ ٢٦١٠٠٧٥١	المنطقة الصناعية الأولى مدينة العبور ١شالمصانع الأميرية القاهرة	
٢	CMB GROUP كيماويات البناء الحديث CHEMICALS FOR MODERN BUILDING www.cmb.eg	٣٥٨٥٤٠٨٤	٣٥٨٥٩٨٥٨	٣١٩شارع الهرم الجيزة ٦شارع إسكندر إبراهيم ميامي الاسكندرية	www.cmbgroup.org
٣	saveto ساڤيتو	٢٤٧١٦٤٣٣ ٢٤٧١٦٤٣٢ ٢٤٧١٦٤٣٠	٢٤٧١٦٤٣١	١٢ش ذاكر حسين المنطقة التاسعة مدينة نصر ٥ش الطيار محمود شكري سموحة الإسكندرية	www.savetoegypt.com

شركات قرميد فخار

م	الشركة	تليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
	سويلم Sweillem Vitrified Clay Pipes Co.	٤٤٦٧٩٤٠٥	٤٤٦٧٩٤١٢	٦ش السعد ميدان الخلفاوى شبرا	info@sweilem.net

مستلزمات كهرباء وخامات تشطيب



خامساً: أسعار المستلزمات الكهربائية خلال ٢٠٢٢

١- أسعار أسلاك (نحاس معزول) خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
٢ مم ٢	اللفة (١٠٠م.ط)	٤٧٩,٩	٤٧٩,٩	٤٧٩,٩	٤٧٩,٩	٩٢٢,٦	٩٢٢,٦	٩٢٢,٦	٩٢٢,٦	٩٢٢,٦	٩٢٢,٦	٩٢٢,٦	٩٢٢,٦
٣ مم ٢		٦٩٢,٠	٦٩٢,٠	٦٩٢,٠	٦٩٢,٠	١٣٣٣,١	١٣٣٣,١	١٣٣٣,١	١٣٣٣,١	١٣٣٣,١	١٣٣٣,١	١٣٣٣,١	١٣٣٣,١
٤ مم ٢		٨٩٣,٨	٨٩٣,٨	٨٩٣,٨	٨٩٣,٨	١٧٢٤,٩	١٧٢٤,٩	١٧٢٤,٩	١٧٢٤,٩	١٧٢٤,٩	١٧٢٤,٩	١٧٢٤,٩	١٧٢٤,٩
٦ مم ٢		١٣٦٢,٣	١٣٦٢,٣	١٣٦٢,٣	١٣٦٢,٣	٢٥٨٤,١	٢٥٨٤,١	٢٥٨٤,١	٢٥٨٤,١	٢٥٨٤,١	٢٥٨٤,١	٢٥٨٤,١	٢٥٨٤,١

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


معدل تغير سعر الاسلاك النحاس المعزول بين عامى ٢٠٢١-٢٠٢٢

عام٢٠٢١	سلك ٣مم٢		سلك ٤مم٢	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٦٩٢	%٠,٠	٨٩٣,٨٠	%٠,٠
فبراير	٦٩٢	%٠,٠	٨٩٣,٨٠	%٠,٠
مارس	٦٩٢	%٠,٠	٨٩٣,٨٠	%٠,٠
ابريل	٦٩٢	%٠,٠	٨٩٣,٨٠	%٠,٠
مايو	٦٩٢	%٩٢,٦	٨٩٣,٨٠	%٩٣,٠
يونيو	٦٩٢	%٩٢,٦	٨٩٣,٨٠	%٩٣,٠
يوليو	٦٩٢	%٩٢,٦	٨٩٣,٨٠	%٩٣,٠
أغسطس	٦٩٢	%٩٢,٦	٨٩٣,٨٠	%٩٣,٠
سبتمبر	٦٩٢	%٩٢,٦	٨٩٣,٨٠	%٩٣,٠
اكتوبر	٦٩٢	%٩٢,٦	٨٩٣,٨٠	%٩٣,٠
نوفمبر	٦٩٢	%٩٢,٦	٨٩٣,٨٠	%٩٣,٠
ديسمبر	٦٩٢	%٩٢,٦	٨٩٣,٨٠	%٩٣,٠
المتوسط	٦٩٢		٨٩٣,٨٠	

أسلاك نحاس معزول

- تتكون الاسلاك من قلب من النحاس المخمر المعزول بماده P.V.C.
- تستخدم للتوصيلات الكهربائيه المختلفة وأعمال الاضاءة داخل المنشأة.







١- تابع أسعار أسلاك (نحاس معزول) خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٦ مم ٢	اللفة (١٠٠م.ط)	٣٤٧٠	٣٤٧٠	٣٤٧٠	٣٤٧٠	٦٧٣٨,٥	٦٧٣٨,٥	٦٧٣٨,٥	٦٧٣٨,٥	٦٧٣٨,٥	٦٧٣٨,٥	٦٧٣٨,٥	٦٧٣٨,٥
٢٥ مم ٢		٦٧٢٦	٦٧٢٦	٦٧٢٦	٦٧٢٦	١٣٤٥٢	١٣٤٥٢	١٣٤٥٢	١٣٤٥٢	١٣٤٥٢	١٣٤٥٢	١٣٤٥٢	١٣٤٥٢
٣٥ مم ٢		٩١٢٠	٩١٢٠	٩١٢٠	٩١٢٠	١٨٢٤٠	١٨٢٤٠	١٨٢٤٠	١٨٢٤٠	١٨٢٤٠	١٨٢٤٠	١٨٢٤٠	١٨٢٤٠
٥٠ مم ٢		١٢٤٢٦	١٢٤٢٦	١٢٤٢٦	١٢٤٢٦	٢٤٨٥٢	٢٤٨٥٢	٢٤٨٥٢	٢٤٨٥٢	٢٤٨٥٢	٢٤٨٥٢	٢٤٨٥٢	٢٤٨٥٢

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


تابع معدل تغير سعر الاسلاك النحاس المعزول بين

عام٢٠٢١	سلك ١٦مم٢		سلك ٢٥مم٢	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٣٤٧٠,٢٠	%٠,٠	٦٧٢٦	%٠,٠
فبراير	٣٤٧٠,٢٠	%٠,٠	٦٧٢٦	%٠,٠
مارس	٣٤٧٠,٢٠	%٠,٠	٦٧٢٦	%٠,٠
ابريل	٣٤٧٠,٢٠	%٠,٠	٦٧٢٦	%٠,٠
مايو	٣٤٧٠,٢٠	%٩٤,٢	٦٧٢٦	%١٠٠,٠
يونيو	٣٤٧٠,٢٠	%٩٤,٢	٦٧٢٦	%١٠٠,٠
يوليو	٣٤٧٠,٢٠	%٩٤,٢	٦٧٢٦	%١٠٠,٠
أغسطس	٣٤٧٠,٢٠	%٩٤,٢	٦٧٢٦	%١٠٠,٠
سبتمبر	٣٤٧٠,٢٠	%٩٤,٢	٦٧٢٦	%١٠٠,٠
اكتوبر	٣٤٧٠,٢٠	%٩٤,٢	٦٧٢٦	%١٠٠,٠
نوفمبر	٣٤٧٠,٢٠	%٩٤,٢	٦٧٢٦	%١٠٠,٠
ديسمبر	٣٤٧٠,٢٠	%٩٤,٢	٦٧٢٦	%١٠٠,٠
المتوسط	٣٤٧٠,٢٠		٦٧٢٦	


أسلاك نحاس معزول

- تتكون الاسلاك من قلب من النحاس المخمر المعزول بماده P.V.C.
- تستخدم للتوصيلات الكهربائيه المختلفة وأعمال الاضاءة داخل المنشأة.









١-أسعار كابلات (نحاس معزول شعر) خلال عام ٢٠٢٢													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
نحاس ٢×١٠ مم٢	متر طولى	٥٣,٤	٥٣,٤	٥٣,٤	٥٣,٤	١٠٧,٧	١٠٧,٧	١٠٧,٧	١٠٧,٧	١٠٧,٧	١٠٧,٧	١٠٧,٧	١٠٧,٧
نحاس ٤×١٠ مم٢		٩٨,٦	٩٨,٦	٩٨,٦	٩٨,٦	١٩٨,٩	١٩٨,٩	١٩٨,٩	١٩٨,٩	١٩٨,٩	١٩٨,٩	١٩٨,٩	١٩٨,٩

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر كابلات النحاس المعزول بين عامى ٢٠٢١-٢٠٢٢

عام٢٠٢١	نحاس ٤×١٠مم٢	
	السعر	معدل التغير
يناير	٩٨,٦٠	%٠,٠
فبراير	٩٨,٦٠	%٠,٠
مارس	٩٨,٦٠	%٠,٠
ابريل	٩٨,٦٠	%٠,٠
مايو	٩٨,٦٠	%١٠١,٧
يونيو	٩٨,٦٠	%١٠١,٧
يوليو	٩٨,٦٠	%١٠١,٧
أغسطس	٩٨,٦٠	%١٠١,٧
سبتمبر	٩٨,٦٠	%١٠١,٧
اكتوبر	٩٨,٦٠	%١٠١,٧
نوفمبر	٩٨,٦٠	%١٠١,٧
ديسمبر	٩٨,٦٠	%١٠١,٧
المتوسط	٩٨,٦٠	

كابلات (نحاس معزول شعر) جهد ٠,٦ / ١ ك.ف

- تتكون من قلب مكون من مجموعه موصلات من النحاس المخمر المعزول بماده P.V.Cوالمغلف بغلاف نهائي من P.V.c.
- يستخدم فى التوصيلات الخاصه للثلاجات ومكيفات الهواء والغسالات والمراوح .



بالجنيه المصرى

٢١٠ ، ١٩٠ ، ١٧٠ ، ١٥٠ ، ١٣٠ ، ١١٠ ، ٩٠ ، ٧٠ ، ٥٠ ، ٣٠ ، ١٠

يناير ، فبراير ، مارس ، أبريل ، مايو ، يونيو ، يوليو ، أغسطس ، سبتمبر ، أكتوبر ، نوفمبر ، ديسمبر

نحاس ٤×١٠ مم٢ — نحاس ٢×١٠ مم٢

٢- تابع أسعار الكابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض) خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
نحاس ٤×٤ مم٢	متر طولى	٥٥,٩	٥٥,٩	٥٥,٩	٥٥,٩	١١٠,٨	١١٠,٨	١١٠,٨	١١٠,٨	١١٠,٨	١١٠,٨	١١٠,٨	١١٠,٨
نحاس ٤×٦ مم٢		٧٨,٧	٧٨,٧	٧٨,٧	٧٨,٧	١٥٢,٥	١٥٢,٥	١٥٢,٥	١٥٢,٥	١٥٢,٥	١٥٢,٥	١٥٢,٥	١٥٢,٥
نحاس ٤×١٠ مم٢		١١٦,٣	١١٦,٣	١١٦,٣	١١٦,٣	٢٢٢,٨	٢٢٢,٨	٢٢٢,٨	٢٢٢,٨	٢٢٢,٨	٢٢٢,٨	٢٢٢,٨	٢٢٢,٨


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر كابلات النحاس المعزول بين عامى ٢٠٢١-٢٠٢٢

عام٢٠٢١	نحاس ٤× ٦مم٢	
	السعر	معدل التغير
يناير	٧٩	%٠,٠
فبراير	٧٩	%٠,٠
مارس	٧٩	%٠,٠
ابريل	٧٩	%٠,٠
مايو	٧٩	%٩٣,٧
يونيو	٧٩	%٩٣,٧
يوليو	٧٩	%٩٣,٧
أغسطس	٧٩	%٩٣,٧
سبتمبر	٧٩	%٩٣,٧
اكتوبر	٧٩	%٩٣,٧
نوفمبر	٧٩	%٩٣,٧
ديسمبر	٧٩	%٩٣,٧
المتوسط	٧٩	


كابلات نحاس مسلح ضغط منخفض

- تتكون من قلب من مجموعه من موصلات النحاس المعزول P.V.C مسلح بشريطين من الصلب وغلاف نهائي من P.V.C – يقوم بنقل الكهرباء من محطة التوزيع الرئيسية الي المباني ويركب في قنوات مدفونه تحت الارض ولذلك لمقاوته للرطوبة وتحمله للاحمال الميكانيكية.



غلاف الكابل (كلوريد البولي فينيل)





٢- تابع أسعار الكابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض) خلال عام ٢٠٢٢													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
نحاس ٣×٣٥+١٦ مم٢	متر طولي	٣٩١,٠	٣٩١,٠	٣٩١,٠	٣٩١,٠	٧٨٢,٠	٧٨٢,٠	٧٨٢,٠	٧٨٢,٠	٧٨٢,٠	٧٨٢,٠	٧٨٢,٠	٧٨٢,٠
نحاس ٣×٥٠+٢٥مم٢		٤٧٠,٨	٤٧٠,٨	٤٧٠,٨	٤٧٠,٨	٩٤١,٦	٩٤١,٦	٩٤١,٦	٩٤١,٦	٩٤١,٦	٩٤١,٦	٩٤١,٦	٩٤١,٦
نحاس ٣×٧٠+٣٥ مم٢		٦٧٠,٨	٦٧٠,٨	٦٧٠,٨	٦٧٠,٨	١٣٤٠,٦	١٣٤٠,٦	١٣٤٠,٦	١٣٤٠,٦	١٣٤٠,٦	١٣٤٠,٦	١٣٤٠,٦	١٣٤٠,٦
نحاس ٣×٩٥+٥٠ مم٢		٩٢٦,٨	٩٢٦,٨	٩٢٦,٨	٩٢٦,٨	١٨٥٣,٦	١٨٥٣,٦	١٨٥٣,٦	١٨٥٣,٦	١٨٥٣,٦	١٨٥٣,٦	١٨٥٣,٦	١٨٥٣,٦
نحاس ٣×١٨٥+٩٥ مم٢		١٧٧٧,٣	١٧٧٧,٣	١٧٧٧,٣	١٧٧٧,٣	٣٥٥٤,٥	٣٥٥٤,٥	٣٥٥٤,٥	٣٥٥٤,٥	٣٥٥٤,٥	٣٥٥٤,٥	٣٥٥٤,٥	٣٥٥٤,٥

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


تابع معدل تغير سعر كابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض) بين عامي ٢٠٢١-٢٠٢٢


عام٢٠٢١	نحاس ٣×١٨٥+٩٥ مم٢	
	السعر	معدل التغير
يناير	١٧٧٧,٣	%٠,٠
فبراير	١٧٧٧,٣	%٠,٠
مارس	١٧٧٧,٣	%٠,٠
ابريل	١٧٧٧,٣	%٠,٠
مايو	١٧٧٧,٣	%١٠٠,٠
يونيو	١٧٧٧,٣	%١٠٠,٠
يوليو	١٧٧٧,٣	%١٠٠,٠
أغسطس	١٧٧٧,٣	%١٠٠,٠
سبتمبر	١٧٧٧,٣	%١٠٠,٠
اكتوبر	١٧٧٧,٣	%١٠٠,٠
نوفمبر	١٧٧٧,٣	%١٠٠,٠
ديسمبر	١٧٧٧,٣	%١٠٠,٠
المتوسط	١٧٧٧,٣	

كابلات نحاس مسلح ضغط منخفض

- تتكون من قلب من مجموعه من موصلات النحاس المعزول P.V.C مسلح بشريطين من الصلب وغلاف نهائي من P.V.C – يقوم بنقل الكهرباء من محطة التوزيع الرئيسية الي المباني ويركب في قنوات مدفونه تحت الارض ولذلك لمقاوته للرطوبة وتحمله للاحمال الميكانيكية.







٣ - كابلات تليفونات

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
اسلاك نحاسية١×٢× ٠,٦مم	متر طولى	٢,٢	٢,٢	٢,٢	٢,٢	٣,٧	٣,٧	٣,٧	٣,٧	٣,٧	٣,٧	٣,٧	٣,٧
اسلاك نحاسية٢×٢×٠,٦مم		٤,٤	٤,٤	٤,٤	٤,٤	٧,٣	٧,٣	٧,٣	٧,٣	٧,٣	٧,٣	٧,٣	٧,٣



وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

٤ - انترنت

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كابلات انترنت وكمبيوتر CAT٥UTP	اللفة ٣٠٥ متر	١٩٢٠,٩	١٩٢٠,٩	١٩٢٠,٩	١٩٢٠,٩	٣١٩٦,٤	٣١٩٦,٤	٣١٩٦,٤	٣١٩٦,٤	٣١٩٦,٤	٣١٩٦,٤	٣١٩٦,٤	٣١٩٦,٤
كابلات انترنت وكمبيوتر CAT٦UTP		٢٩٦٤,٠	٢٩٦٤,٠	٢٩٦٤,٠	٢٩٦٤,٠	٤٣٨٣,٦	٤٣٨٣,٥	٤٣٨٣,٥	٤٣٨٣,٥	٤٣٨٣,٥	٤٣٨٣,٥	٤٣٨٣,٥	٤٣٨٣,٥


بالجنيه المصرى

٥٠٠٠ ٤٧٥٠ ٤٥٠٠ ٤٢٥٠ ٤٠٠٠ ٣٧٥٠ ٣٥٠٠ ٣٢٥٠ ٣٠٠٠ ٢٧٥٠ ٢٥٠٠ ٢٢٥٠ ٢٠٠٠ ١٧٥٠ ١٥٠٠

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

كابلات انترنت وكمبيوتر CAT٦UTP
كابلات انترنت وكمبيوتر CAT٥UTP





النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
٥-أسعار خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين خلال عام ٢٠٢٢													
١٣ مم	اللفة (٣٠متر)	١٢٢	١٢٢	١٣٤	١٦١	١٦١	١٦١	١٦١	١٥٣	١٥٣	١٥٣	١٥٣	١٧٧
١٦ مم		١٥٤	١٥٤	١٦٩	٢٠٣	٢٠٣	٢٠٣	٢٠٣	١٩٣	١٩٣	١٩٣	١٩٣	٢٢٣
٢٣ مم		٢٥٨	٢٥٨	٢٨٣	٣٤٠	٣٤٠	٣٤٠	٣٤٠	٣٢٣	٣٢٣	٣٢٣	٣٢٣	٣٧٣
١٣ مم	اللفة (٤٥متر)	١٨٦	١٨٦	٢٠٤	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	٢١٩	٢١٩	٢١٩	٢١٩	٢٥٣
١٦ مم		٢٢٠	٢٢٠	٢٤٢	٢٧٧	٢٧٧	٢٧٧	٢٧٧	٢٦٤	٢٦٤	٢٦٤	٢٦٤	٣٠٥
٢٣ مم		٣٨٥	٣٨٥	٤٢٣	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٢٨	٤٢٨	٤٢٨	٤٢٨	٤٩٤

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر خراطيم بلاستيك بولي ايثيلين (اللفه ٤٥) بين

عام٢٠٢١	مقاس ١٦ مم		مقاس ٢٣مم	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	١٨٢	%٢٤,٧	٢٩٠	%٣٢,٨
فبراير	١٧٥	%٢٥,٧	٢٧٩	%٣٨,٠
مارس	٢٣٠	%٥,٢	٣٧١	%١٤,٠
ابريل	٢٣٠	%٢٠,٤	٣٧١	%٢١,٣
مايو	٢٣٠	%٢٠,٤	٣٧١	%٢١,٣
يونيو	١٩١	%٤٥,٠	٢٩٦	%٥٢,٠
يوليو	١٩١	%٤٥,٠	٢٩٦	%٥٢,٠
أغسطس	١٩١	%٣٨,٢	٢٩٦	%٤٤,٦
سبتمبر	٢١٠	%٢٥,٧	٣٦٧	%١٦,٦
اكتوبر	٢١٠	%٢٥,٧	٣٦٧	%١٦,٦
نوفمبر	٢٢٠	%٢٠,٠	٣٨٥	%١١,٢
ديسمبر	٢٢٠	%٣٨,٦	٣٨٥	%٢٨,٣
المتوسط	٢٠٧		٣٤٠	

خراطيم بلاستك(بولى اثيلين)

– تقوم الخراطيم البلاستيكية المفرغة فى ربط الاعمال الكهربائية بعضها ببعض والخراطيم البولى اثلين تكون صلبة ولكنها غير هشة وتتحمل درجة الحرارة.



بالجنيه المصرى

لفة ٣٠م: ١٣ مم، ١٦ مم، ٢٣ مم

لفة ٤٥ م: ١٣ مم، ١٦ مم، ٢٣ مم

٥- تابع أسعار خراطيم بولى ايثلين فلكسبل خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٣ مم	اللفة (٢٠متر)	٣٤	٣٤	٣٧,٠	٤٤,٠	٤٤,٠	٤٤,٠	٤٤,٠	٤١,٠	٤١,٠	٤١,٠	٤١,٠	٤٧
١٦ مم		٤٢	٤٢	٤٦,٠	٥٥,٠	٥٥,٠	٥٥,٠	٥٥,٠	٤٨,٠	٤٨,٠	٤٨,٠	٤٨,٠	٥٥
٢٣ مم		٦٩	٦٩	٧٥,٠	٩٠,٠	٩٠,٠	٩٠,٠	٩٠,٠	٧٨,٠	٧٨,٠	٧٨,٠	٧٨,٠	٩٠

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر خراطيم بولي ايثلين فلكسبل بين عامى ٢٠٢١- ٢٠٢٢

عام٢٠٢١	مقاس ٢٣ مم - السعر	مقاس ٢٣ مم - معدل التغير
يناير	٦٢	%١١,٣
فبراير	٦٠	%١٥,٠
مارس	٧٥	%٠,٠
ابريل	٧٥	%٢٠,٠
مايو	٧٥	%٢٠,٠
يونيو	٦٠	%٥٠,٠
يوليو	٦٠	%٥٠,٠
أغسطس	٦٠	%٣٠,٠
سبتمبر	٦٦	%١٨,٢
اكتوبر	٦٦	%١٨,٢
نوفمبر	٦٩	%١٣,٠
ديسمبر	٦٩	%٣٠,٤
المتوسط	٦٦	

خراطيم بولى ايثلن مرنة

– الخراطيم المرنة تكون قابلة للثنى يدويا بدون الحاجة الى معالجة او الى ادوات.

–تستخدم فى اعمال التوصيلات الكهربائية المدفونة

.




٥-أسعار مواسير بلاستيك PVC رمادى غامق خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٣ مم	الربطة (٣٤ ماسورة بطول ٣م)	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٨	٤٠٦,٥٦	٤٠٦,٥٦	٤٠٦,٥٦	٤٠٦,٥٦	٤٠٦,٥٦	٤٥٧,٤٠	٤٥٧,٤٠	٥٢٦,٠٠	٥٢٦,٠٠
١٦ مم		٤٦٢	٤٦٢	٤٦٢	٦٠٩,٨٤	٦٠٩,٨٤	٦٠٩,٨٤	٦٠٩,٨٤	٦٠٩,٨٤	٦٨٦,٠٠	٦٨٦,٠٠	٧٨٩	٧٨٩
١٩ مم		٦٠٤,٥٤	٦٠٤,٥٤	٦٠٤,٥٤	٧٩٧,٤٨	٧٩٧,٤٨	٧٩٧,٤٨	٧٩٧,٤٨	٧٩٧,٤٨	٨٩٧,٢٠	٨٩٧,٢٠	١٠٣١,٧	١٠٣١,٧
٢٣ مم		٦٥١,٥٤	٦٥١,٥٤	٦٥١,٥٤	٨٦٠,٠٠	٨٦٠,٠٠	٨٦٠,٠٠	٨٦٠,٠٠	٨٦٠,٠٠	٩٦٧,٥٠	٩٦٧,٥٠	١١١٢,٧	١١١٢,٧



مواسير بلاستيك رمادى اللون

- تستخدم فى التمديدات الكهربائية المدفونة تحت سطح الارض.






٥- أسعار مواسير بلاستيك UPVC ابيض خلال عام ٢٠٢٢													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ماسورة ٢٠ مم سمك خفيف قطر خارجي ٢٠ مم والداخلى ١٧,٤ مم	لفة ٣٤×٣م	٨١٥	٨١٥	٨١٥	١١٢٠	١١٢٠	١١٢٠	٩٦٠	٩٦٠,٦٠	٩٦٠,٦٠	٩٦٠,٦٠	٩٦٠,٦٠	٩٦٠,٦٠
ماسورة ٣٢ مم سمك خفيف قطر خارجي ٣٢ مم والداخلى ٢٨,٦ مم	لفة ١٥×٣متر	٦٩٥	٦٩٥	٦٩٥	٩٥٥	٩٥٥	٩٥٥	٨١٩,٧	٨١٩,٧	٨١٩,٧	٨١٩,٧	٨١٩,٧	٨١٩,٧
ماسورة ٥٠ مم سمك خفيف قطر خارجي ٥٠ مم والداخلى٤٥,١ مم	لفة ٥×٣متر	٥١٦	٥١٦	٥١٦	٧٠٨	٧٠٨	٧٠٨	٦٠٧,٨	٦٠٧,٨	٦٠٧,٨	٦٠٧,٨	٦٠٧,٨	٦٠٧,٨

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير بلاستيك UPVC ابيض

- مواسير مصنعة من مادة UPVC المقاومة للصدمات والقادرة على تحمل اقصى واخطر الظروف فى المواقع
- طول الماسورة النمطى ٣ متر








٥- أسعار قطع خاصة للمواسير بلاستيك UPVC ابيض خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جلبة ماسورة ٢٠مم UPVC	عدد	٤,١٢	٤,١٢	٤,١٢	٥,٦٥	٥,٦٥	٥,٦٥	٤,٨	٤,٨	٤,٨	٤,٨	٤,٨	٤,٨
جلبة ماسورة ٣٢مم UPVC		٦,٧٥	٦,٧٥	٦,٧٥	٩,٢٢	٩,٢٢	٩,٢٢	٧,٩	٧,٩	٧,٩	٧,٩	٧,٩	٧,٩
جلبة ماسورة ٥٠مم UPVC		١٧,٩٤	١٧,٩٤	١٧,٩٤	٢٤,٥٣	٢٤,٥٣	٢٤,٥٣	٢١	٢١	٢١	٢١	٢١	٢١
كوع ماسورة ٢٠مم UPVC		٣,٣٤	٣,٣٤	٣,٣٤	٨,٦٦	٨,٦٦	٨,٦٦	٧,٤	٧,٤	٧,٤	٧,٤	٧,٤	٧,٤
كوع ماسورة ٣٢مم UPVC		١٨,٣٥	١٨,٣٥	١٨,٣٥	٢٥,٠٩	٢٥,٠٩	٢٥,٠٩	٢١,٥	٢١,٥	٢١,٥	٢١,٥	٢١,٥	٢١,٥
كوع ماسورة ٥٠مم UPVC		٣٩,٦٧	٣٩,٦٧	٣٩,٦٧	٥٤,٢٣	٥٤,٢٣	٥٤,٢٣	٤٦,٥	٤٦,٥	٤٦,٥	٤٦,٥	٤٦,٥	٤٦,٥
ادابتور ماسورة ٢٠مم UPVC		٨,٢٣	٨,٢٣	٨,٢٣	١١,٢٥	١١,٢٥	١١,٢٥	٩,٧	٩,٧	٩,٧	٩,٧	٩,٧	٩,٧
ادابتور ماسورة ٣٢مم UPVC		١٨,٥٣	١٨,٥٣	١٨,٥٣	٢٥,٣٢	٢٥,٣٢	٢٥,٣٢	٢١,٧	٢١,٧	٢١,٧	٢١,٧	٢١,٧	٢١,٧
ادابتور ماسورة ٥٠مم UPVC		٤٢,٩٧	٤٢,٩٧	٤٢,٩٧	٥٨,٧٣	٥٨,٧٣	٥٨,٧٣	٥٠,٤	٥٠,٤	٥٠,٤	٥٠,٤	٥٠,٤	٥٠,٤

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل







سادساً: أسعار خامات التشطيب خلال عام ٢٠٢٢

١- أسعار الخشب خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
خشب سويد موسكى (فنلندى)	م٣	٩٤٠٠	٩٩٠٠	١١٥٠٠	١٤٠٠٠	١٤٢٥٠	١٤٢٥٠	١٢٥٠٠	١٣٠٠٠	١٣٥٠٠	١٣٥٠٠	١٣٨٥٠	١٤٥٠٠
خشب زان مبخر(رومانى) - أطوال		١٢٩٠٠	١٣٠٠٠	١٤٠٠٠	١٧٠٠٠	١٨٠٠٠	١٨٠٠٠	١٧٥٠٠	١٨٠٠٠	١٩٥٠٠	١٩٥٠٠	٢١٠٠٠	٢٤٠٠٠
خشب عزيزى		١٩٩٥٠	١٩٩٥٠	٢١٠٠٠	٢٣٥٠٠	٢٧٠٠٠	٢٧٠٠٠	٢٧٠٠٠	٢٨٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٥٠٠٠	٤٠٠٠٠

الأسعار المتداولة بالسوق - *الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الخشب بين عامى ٢٠٢١-٢٠٢٢

عام٢٠٢١	خشب سويد موسكى		خشب زان	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٦٠٠٠	%٥٦,٧	١٢٠٠٠	%٧,٥
فبراير	٧٠٠٠	%٤١,٤	١٢٥٠٠	%٤,٠
مارس	٧٥٠٠	%٥٣,٣	١٣٠٠٠	%٧,٧
ابريل	٨٥٠٠	%٦٤,٧	١٣٠٠٠	%٣٠,٨
مايو	٩٥٠٠	%٥٠,٠	١٣٠٠٠	%٣٨,٥
يونيو	١٠٠٠٠	%٤٢,٥	١٣٠٠٠	%٣٨,٥
يوليو	١٠٥٠٠	%١٩,٠	١٣٠٠٠	%٣٤,٦
أغسطس	١٠٥٠٠	%٢٣,٨	١٣٠٠٠	%٣٨,٥
سبتمبر	١٠٠٠٠	%٣٥,٠	١٣٠٠٠	%٥٠,٠
اكتوبر	٩٨٠٠	%٣٧,٨	١٢٥٠٠	%١٤٠,٠
نوفمبر	٩٥٠٠	%٤٥,٨	١٢٥٠٠	%١٨٠,٠
ديسمبر	٩٢٠٠	%٥٧,٦	١٢٥٠٠	%٢٢٠,٠
المتوسط	٩٠٠٠		١٢٧٥٠	


الاخشاب

- الخشب الموسكي : يعتبر من الاخشاب الطبيعية ولونه أصفر يميل الي الحمرة ويستخدم في أعمال نجارة الابواب والشبابيك والارضيات والاثاث ونجارة الخرسانة .




الخشب الزان : هو أكثر الاخشاب الصلده شيوعا يستعمل في جميع أنواع النجارة والاثاث والارضيات والاعمال التي تحتاج الي متانه .









١- تابع أسعار الخشب خلال عام ٢٠٢٢													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
خشب كونتر مضغوط ١٨ مم	١٢٢×٢٤٤ سم	٦٢٠	٦٢٠	٦٥٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٩٥٠	٩٦٠	٩٦٠	١٠٠٠	١١٠٠
أبلاكاج أسيوى ٣مم		١٣٢	١٤٢	١٤٨	١٦٥	١٩٠	١٩٠	١٩٠	١٩٠	٢٣٥	٢٣٥	٢٤٣	٢٤٣
أبلاكاج أسيوى ٤مم		١٦٢	١٧٤	١٨٥	٢١٠	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	٢٧٠	٢٧٠	٢٨٥	٢٨٥

الأسعار المتداولة بالسوق -"الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

تابع الاخشاب


- الخشب الكونتر هو من الاخشاب الصناعية المضغوطة - يوجد منه نوعين من اللأخشاب :-

* بانوهات مكونه من لوحين أبلاكاش والحشو سدايب خشب أبيض مجمعة وتكون أليافها ذات أتجاهات مختلفة

* كونتر مضغوط وهوعبارة عن مجموعة ألواح أبلاكاش مضغوطة



الخشب الابلاكاج : هو ألواح مصنوعه من رقات من الخشب ملصوقه مع بعضها البعض بواسطة غراء خاص من نوع لايتأثر بالمياه أو الرطوبة بواسطه ماكينات خاصه بضغط عالي وحرارة مرتفعه ويستعمل في أعمال الاثاث والابواب .



معدل تغير سعر الخشب الابلاكاج بين عامى ٢٠٢١- ٢٠٢٢

عام٢٠٢١	ابلاكاج اسيوى ٤مم	
	السعر	معدل التغير
يناير	١٦٠	%١,٣
فبراير	١٦٠	%٨,٨
مارس	١٦٠	%١٥,٦
ابريل	١٦٥	%٢٧,٣
مايو	١٦٥	%١٢,١
يونيو	١٦٥	%٢٧,٣
يوليو	١٦٥	%٣٣,٣
أغسطس	١٦٥	%٣٣,٣
سبتمبر	١٦٠	%٦٨,٨
اكتوبر	١٦٠	%٦٨,٨
نوفمبر	١٦٠	%٧٨,١
ديسمبر	١٧٥	%٦٢,٩
المتوسط	١٦٣	



وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

٢-أسعار الألومنيوم خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
فضى مؤكسد	الطن	٨٠٠٠٠	٨٥٠٠٠	١٠٦٠٠٠	١١٦٠٠٠	١١٦٠٠٠	١٠١٠٠٠	١٠١٠٠٠	٩٣٠٠٠	١٠٤٠٠٠	١١٤٠٠٠	١١٩٠٠٠	١٢٣٠٠٠
ملون		٨١٠٠٠	٨٦٠٠٠	١٠٧٠٠٠	١١٧٠٠٠	١١٧٠٠٠	١٠٢٠٠٠	١٠٢٠٠٠	٩٤٠٠٠	١٠٦٠٠٠	١١٥٠٠٠	١٢٠٠٠٠	١٢٤٠٠٠

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الالومنيوم بين عامى ٢٠٢١-٢٠٢٢

عام ٢٠٢١	فضى مؤكسد		ملون	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٦١٠٠٠	٣١,١%	٦٢٠٠٠	٣٠,٦%
فبراير	٦١٠٠٠	٣٩,٣%	٦٢٠٠٠	٣٨,٧%
مارس	٦٢٠٠٠	٧١,٠%	٦٣٠٠٠	٦٩,٨%
ابريل	٦٢٠٠٠	٨٧,١%	٦٣٠٠٠	٨٥,٧%
مايو	٦٧٠٠٠	٧٣,١%	٦٨٠٠٠	٧٢,١%
يونيو	٦٨٠٠٠	٤٨,٥%	٦٩٠٠٠	٤٧,٨%
يوليو	٦٨٠٠٠	٤٨,٥%	٦٩٠٠٠	٤٧,٨%
أغسطس	٦٩٠٠٠	٣٤,٨%	٧٠٠٠٠	٣٤,٣%
سبتمبر	٧٢٠٠٠	٤٤,٤%	٧٣٠٠٠	٤٥,٢%
اكتوبر	٧٣٠٠٠	٥٦,٢%	٧٤٠٠٠	٥٥,٤%
نوفمبر	٨٨٠٠٠	٣٥,٢%	٩٠٠٠٠	٣٣,٣%
ديسمبر	٨٠٠٠٠	٥٣,٨%	٨١٠٠٠	٥٣,١%
المتوسط	٦٩٢٥٠		٧٠٣٣٣	

الالومنيوم

- يتميز بخفه وزنه وقله كثافته ومتانته ولذلك يستخدم فى صناعة النوافذ وأبواب المساكن والمطابخ
- يجب إزلة الرمل والصخور من خامة الالومنيوم للحصول على أكسيد الالومنيوم وهو مسحوق أبيض
- يتم إنتاج على هيئة قطاعات تختلف فى شكلها ووزنها على حسب الغرض المستخدم منه .





أشكال مختلفة من قطاعات ألومنيوم مدهونة






أشكال مختلفة من قطاعات ألومنيوم مؤكسد





٣- أسعار قطاعات UPVC خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
قطاع منزلق عرض ٨٨مم به زجاج مفرد	م٢	١٧١٠	١٧١٠	١٧٥٥	٢٠١٠	٢٠١٠	٢٠١٠	٢٠١٠	٢٠١٠	٢٠١٠	٢٠١٠	٢٢١١	٢٢١١
قطاع منزلق عرض ٨٨مم به زجاج مفرد وضلفة سلك		١٩٥٠	١٩٥٠	٢٠٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٥٣٠	٢٥٣٠
قطاع بانوراما منزلق عرض ١٢٥مم به زجاج مفرد		١٨٩٠	١٨٩٠	١٩٣٥	٢٢٣٠	٢٢٣٠	٢٢٣٠	٢٢٣٠	٢٢٣٠	٢٢٣٠	٢٢٣٠	٢٤٥٣	٢٤٥٣
قطاع بانوراما منزلق عرض ١٢٥مم به زجاج مفرد وضلفة سلك		٢١٣٠	٢١٣٠	٢١٨٥	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٧٥٠	٢٧٥٠
قطاع مفصلي عرض ٧٢مم به زجاج مفرد		١٨٣٠	١٨٣٠	١٨٧٠	٢١٦٠	٢١٦٠	٢١٦٠	٢١٦٠	٢١٦٠	٢١٦٠	٢١٦٠	٢٣٧٦	٢٣٧٦
قطاع ثابت شامل زجاج مفرد		١٦٤٠	١٦٤٠	١٦٨٠	١٩٣٥	١٩٣٥	١٩٣٥	١٩٣٥	١٩٣٥	١٩٣٥	١٩٣٥	٢١٢٩	٢١٢٩

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر UPVC بين عامى ٢٠٢١- ٢٠٢٢

عام٢٠٢١	قطاع منزلق عرض ٨٨مم به زجاج مفرد		قطاع منزلق عرض ٨٨مم به زجاج مفرد وضلفة سلك	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	١٦٣٠	%٤,٩	١٨٥٨	%٥,٠
فبراير	١٦٣٠	%٤,٩	١٨٥٨	%٥,٠
مارس	١٧١٠	%٢,٦	١٩٥٠	%٢,٦
ابريل	١٧١٠	%١٧,٥	١٩٥٠	%١٧,٩
مايو	١٧١٠	%١٧,٥	١٩٥٠	%١٧,٩
يونيو	١٧١٠	%١٧,٥	١٩٥٠	%١٧,٩
يوليو	١٧١٠	%١٧,٥	١٩٥٠	%١٧,٩
أغسطس	١٧١٠	%١٧,٥	١٩٥٠	%١٧,٩
سبتمبر	١٧١٠	%١٧,٥	١٩٥٠	%١٧,٩
اكتوبر	١٧١٠	%١٧,٥	١٩٥٠	%١٧,٩
نوفمبر	١٧١٠	%٢٩,٣	١٩٥٠	%٢٩,٧
ديسمبر	١٧١٠	%٢٩,٣	١٩٥٠	%٢٩,٧
المتوسط	١٦٩٧		١٩٣٥	

قطاعات UPVC

- قطاعات UPVC للشبابيك والابواب والقواطيع من اجود الاصناف :

١- يعتبر كبديل للخشب والالمنيوم ومتوفر منه الوان مختلفة


٢- مانع لتسرب الماء والهواء / مقاوم للرطوبة العالية

٣- عازل للغبار / عازل للصوت / عازل للحراره

٤- مضاد للنمل الابيض والحشرات

٥- غير موصل للكهرباء / غير قابل للاشتعال / غير قابل للتصدع







٤- أسعار الزجاج خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
شفاف ٣مم	متر مسطح	١٠٥,٠	١٠٥,٠	١٠٨,٠	١٢٧,٧	١٢٧,٧	١٢٠,٠	١٤٨,٢	١٤٨,٢	١٥٣,٩	١٥٣,٩	١٧١,٠	١٧١,٠
شفاف ٤مم		١٣٠,٠	١٣٠,٠	١٣٥,٥	١٥٩,٦	١٥٩,٦	١٥٥,٠	١٨٨,١	١٨٢,٤	١٨٨,١	١٨٨,١	٢٢٢,٣	٢٢٢,٣
شفاف ٦مم		١٩٠,٠	١٩٠,٠	٢٠٠,٠	٢٣٣,٧	٢٣٣,٧	٢٢٠,٠	٢٥٦,٥	٢٥٠,٨	٢٥٦,٥	٢٥٦,٥	٣٢٤,٩	٣٢٤,٩

الاسعار المتداولة بالسوق -الاسعار تشمل الضرائب و التقطيع والتفصيل حتي هالك ١٠% دون النقل

معدل تغير سعر الزجاج بين عامى ٢٠٢١-٢٠٢٢

عام٢٠٢١	شفاف ٤ مم		شفاف ٦مم	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٨٥,٥	%٥٢,٠	١٢٧,٧	%٤٨,٨
فبراير	٨٥,٥	%٥٢,٠	١٢٧,٧	%٤٨,٨
مارس	٩٧,٠	%٣٩,٧	١٤٣	%٣٩,٩
ابريل	٩٧	%٦٤,٥	١٤٣	%٦٣,٤
مايو	٩٧,٠	%٦٤,٥	١٤٣	%٦٣,٤
يونيو	١٠٠	%٥٥,٠	١٤٨	%٤٨,٦
يوليو	١٠٠	%٨٨,١	١٤٨	%٧٣,٣
أغسطس	١٠٠	%٨٢,٤	١٤٨	%٦٩,٥
سبتمبر	١٠٠	%٨٨,١	١٤٨	%٧٣,٣
اكتوبر	١١٤	%٦٥,٠	١٦٥	%٥٥,٥
نوفمبر	١٣٠	%٧١,٠	١٩٠	%٧١,٠
ديسمبر	١٣٠	%٧١,٠	١٩٠	%٧١,٠
المتوسط	١٠٣		١٥٢	

الزجاج

الزجاج عبارة عن مركب كيمائى أساسة الرمل (ثانى أكسيد السيليكون)

يجب أن تطابق ألواح الزجاج المواصفات القياسية المصرية رقم ٣٥٤ لزجاج الأمان أو المواصفات العالمية .

و يراعى عند تحديد سمك الزجاج المناسب ما يلى -:


١- حساب ضغط الرياح طبقاً للكود المصرى

٢- حساب معامل الزجاج لأكبر قطعة = مسطح اللوح/ محيطة

٣- يحتسب أقل سمك للزجاج من الجدول الذى يوضح العلاقة بين ضغط الرياح و معامل الزجاج و سمكه .

- زجاج مسطح (شفاف)

. يتميز بسطح أملس يسمح بمرور الضوء



٤- تابع أسعار الزجاج خلال عام ٢٠٢٢													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
برونز ٤مم (فاميه)	متر مسطح	١٩٨,٥	١٩٨,٥	٢٠٨	٢٢٠,٠	٢٢٠,٠	٢٠٠	٢٣٣,٧	٢٣٣,٧	٢٣٩,٤	٢٣٩,٤	٣٣٠,٦	٣٣٠,٦
برونز ٦مم (فاميه)		٢٤٧	٢٤٧	٢٦٠	٢٨٠,٠	٢٨٠,٠	٢٦٠	٣٠٢,١	٣٠٧,٨	٣١٩,٢	٣١٩,٢	٤٤٤,٦	٤٤٤,٦

الاسعار المتداولة بالسوق -الاسعار تشمل الضرائب و التقطيع والتفصيل حتي هالك ١٠% دون النقل

الزجاج الملون

يحتوى هذا النوع على لون خفيف (برونزى – رمادى – عسلى – أخضر – أزرق ....)


الزجاج الفاميه

– يطلق علية زجاج ينظم أختراق أشعة الشمس حيث أنة يمنع مرور جزء من أشعة الشمس الداخلة الي المبنى و يسمح برؤية واضحة .

يتوافر الزجاج البرونز(فاميية) بسمك ٣&٤&٦ مم.

ويستخدم الزجاج البرونز فى أغراض الديكورالداخلية و الفتحات المعمارية .








٤- تابع أسعار الزجاج خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
أخضر خام ٦ مم	متر مسطح	٢٤٠	٢٤٠	٢٥٠	٢٧٠,٠	٢٧٠,٠	٢٥٥,٠	٣٠٢,١	٣٠٢,١	٣١٣,٥	٣١٣,٥	٣٨١,٩	٣٨١,٩
أزرق بريفا بلو خام ٦ مم		٢٤٠	٢٤٠	٢٥٠	٢٨٠,٠	٢٨٠,٠	٢٧٠,٠	٣١٩,٢	٣١٣,٥	٣٢٤,٩	٣٢٤,٩	٣٩٣	٣٩٣

الاسعار المتداولة بالسوق - الاسعار تشمل الضرائب و التقطيع والتفصيل حتي هالك ١٠% دون النقل







وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

٤- تابع أسعار الزجاج خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
سيكوريت شفاف ٤ مم	متر مسطح	٢٢٨	٢٢٨	٢٣٠	٢٣٤,٠	٢٣٤,٠	٢٢٠,٠	٢٣٩,٤	٢٥٠,٨	٢٥٦,٥	٢٥٦,٥	٢٨٥,٠	٢٨٥,٠
سيكوريت شفاف ٦ مم		٣٠٢	٣٠٢	٣٠٨	٣١٢,٠	٣١٢,٠	٢٦٠,٠	٣٠٢,١	٣٠٧,٨	٣١٩,٢	٣١٩,٢	٣٩٣,٣	٣٩٣,٣
سيكوريت برونز (فاميه) ٤ مم		٢٣٢	٢٣٢	٢٣٦	٢٤٠,٠	٢٤٠,٠	٢١٥,٠	٢٧٩,٣	٢٨٥,٠	٢٩٦,٤	٢٩٦,٤	٣٧٦,٢	٣٧٦,٢
سيكوريت برونز (فاميه) ٦ مم		٣٣٩	٣٣٩	٣٤٥	٣٦٠,٠	٣٦٠,٠	٣٠٠,٠	٣٥٣,٤	٣٦٤,٨	٣٧٦,٢	٣٧٦,٢	٥١٣,٠	٥١٣,٠
أخضر سيكوريت ٦ مم		٣٢٠	٣٢٠	٣٢٥	٣٤٠,٠	٣٤٠,٠	٢٩٥,٠	٣٥٣,٤	٣٦٤,٨	٣٧٦,٢	٣٧٦,٢	٤٥٠,٣	٤٥٠,٣
أزرق سيكوريت ٦ مم		٣٢٠	٣٢٠	٣٢٥	٣٤٠,٠	٣٤٠,٠	٣١٠,٠	٣٧٠,٥	٣٧٦,٢	٣٨٧,٦	٣٨٧,٦	٥١٨,٧	٥١٨,٧

الاسعار المتداولة بالسوق الاسعار تشمل الضرائب و التقطيع والتفصيل حتي هالك ١٠% دون النقل

الزجاج المقسى (سيكوريت)

ويتم تقسيته بالتسخين لدرجة ٦٨٠ درجة ثم التبريد المفاجئ و هو مقاوم للصدمات الحرارية و الميكانيكية و يتحمل الأختلاف المفاجئ فى درجات الحرارة و يتفتت لقطع صغيرة عند الكسر (المواصفات المصرية رقم ٣٥٤) و يتوافر بالاسواق زجاج سيكوريت شفاف و برونز و ملون (أخضر أزرق بلو بريفا ....) كما يمكن معالجة أى ألواح زجاجية بالحرارة للحصول على زجاج مقسى .

و يراعى ألا يقل سمك الزجاج السيكوريت عن ٦مم عند أستخدامه فى واجهات المحلات اتجارية و عن ٨مم فى أبواب المداخل .

بالجنيه المصرى

سيكوريت شفاف ٤ مم — سيكوريت شفاف ٦ مم — سيكوريت برونز (فاميه) ٤ مم — سيكوريت برونز (فاميه) ٦ مم — أخضر سيكوريت ٦ مم — أزرق سيكوريت ٦ مم



وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

٥- أسعار بدائل الزجاج (الواح أكريليك) خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مصمت شفاف أبيض درجة أولى سمك٢,٢مم مقاس اللوح ٢,١×٥,٨م	متر مسطح	١٩٥	١٩٥	١٩٥	٢٣٤	٢٣٤	٢٣٤	٢٣٤	٢٣٤	٢٣٤	٢٣٤	٢٣٤	٢٣٤
مصمت أبيض شفاف درجة تانية٢,٢مم مقاس اللوح ٢,١x٥,٨م		١٤٨,٨	١٤٨,٨	١٤٨,٨	١٧٨,٦	١٧٨,٦	١٧٨,٦	١٧٨,٦	١٧٨,٦	١٧٨,٦	١٧٨,٦	١٧٨,٦	١٧٨,٦
مصمت حليبي درجة أوربى ٢مم مقاس اللوح ٢٠١*٥٠٨		١٩٧,٦	١٩٧,٦	١٩٧,٦	٢٤٢,٢	٢٤٢,٢	٢٤٢,٢	٢٤٢,٢	٢٤٢,٢	٢٤٢,٢	٢٤٢,٢	٢٤٢,٢	٢٤٢,٢
مصمت ألوان درجة تانية ٢,٢مم مقاس اللوح ٢,١x٥,٨م		١٤٩	١٤٩	١٤٩	١٧٨,٨	١٧٨,٨	١٧٨,٨	١٧٨,٨	١٧٨,٨	١٧٨,٨	١٧٨,٨	١٧٨,٨	١٧٨,٨

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل - الأسعار للمتر المسطح فى ألواح كاملة دون سعر التفصيل

بدائل الزجاج - ألواح أكريليك:-

عبارة عن ألواح ضد الكسر و يعطى قوة ٢٠ ضعف من الزجاج العادى

خفيف الوزن . نصف وزن الزجاج .

لا يحترق و لا يتغير لونة أو شفافيتة من أشعة الشمس و مزود بمواد ذات مقاومة عالية للتأثيرات الجوية .

عازل للحرارة و الرطوبة و الصوت .

مقاس اللوح ٢,١×٥,٨ ....


ينتج بألوان عديدة (شفاف مثل الزجاج . أوبال . يتوافر ألوان مثل االابيض الحليبى و الاخضر و الأزرق و أحمر و الأصفر و الأسود ويمكن أنتاج أى لون وأى مقاس مطلوب) .

يمكن الرسم عاليه مثل الزجاج . قابل للتشكيل منفذ للضوء .

و تتسم بأستخداماتها المتعددة فى تجليد أسوار الحدائق و البوابات والتغطيات بالأسقف المعلقة وتغليف غرف العمليات و مراكز الأبحاث وغيرها .

بالجنيه المصرى
٢٩٠
٢٦٥
٢٤٠
٢١٥
١٩٠
٩٠
يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر
مصمت شفاف أبيض درجة أولى سمك٢,٢مم مقاس اللوح ٢,١×٥,٨م متر مسطح
مصمت أبيض شفاف درجة تانية٢,٢مم مقاس اللوح ٢,١٥,٨xم
مصمت حليبي درجة أوربى ٢مم مقاس اللوح ٢٠١*٥٠٨
مصمت ألوان درجة تانية ٢,٢مم مقاس اللوح ٢,١٥,٨xم





٥ ـــ تابع أسعار الواح أكريليك خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ألواح كريستال جولدن سمك ٢,٤مم مقاس اللوح ٢,١٠*٥,٨٠	متر مسطح	١٦٠	١٦٠	١٧٢,٤١	١٩٢,٩٤	١٩٢,٩٤	١٩٢,٩٤	١٩٢,٩٤	١٩٢,٩٤	١٩٢,٩٤	١٩٢,٩٤	١٩٢,٩٤	٢٠٩,٩
ألواح كريستال بيور سمك ٢مم مقاس اللوح ٢,١٠*٥,٨٠		١١٧	١١٧	١٣٥,٤٧	١٣٩,٥٧	١٣٩,٥٧	١٣٩,٥٧	١٣٩,٥٧	١٣٩,٥٧	١٣٩,٥٧	١٣٩,٥٧	١٣٩,٥٧	١٥١,٩

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل - الأسعار للمتر المسطح فى ألواح كاملة دون سعر التفصيل

بدائل الزجاج - ألواح أكريليك:-

عبارة عن ألواح ضد الكسر و يعطى قوة ٢٠ ضعف من الزجاج العادى


خفيف الوزن - نصف وزن الزجاج .

لا يحترق و لا يتغير لونة أو شفافيتة من أشعة الشمس و مزود بمواد ذات مقاومة عالية للتأثيرات الجوية .

عازل للحرارة و الرطوبة و الصوت .

مقاس اللوح ٢,١×٥,٨ -......

ينتج بألوان عديدة مثل جولدن ، بريلانت ، ديلوكس ، بيور ويتوافر منه أيضا ألواح مفرغه بسمك ٤,٥ ، ٥ ، ١٠ مم و تتسم بأستخداماتها المتعددة فى أعمال الديكورات وغيرها .





٥- تابع أسعار ألواح بولي كاربونيت خلال عام ٢٠٢٢													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مفرغ مصنفر درجة أولى ٦ مم مقاس اللوح ٢,١×٥,٨	متر مسطح	١٤٧,٧	١٤٧,٧	١٤٧,٧	١٧١,٤	١٧١,٤	١٧١,٤	١٧١,٤	١٧١,٤	١٧١,٤	١٧١,٤	١٧١,٤	١٧١,٤
مفرغ شفاف درجة أولى ٦مم مقاس اللوح ٢,١×٥,٨	متر مسطح	١٢٧,٣	١٢٧,٣	١٢٧,٣	١٤٧,٧٨	١٤٧,٧٨	١٤٧,٧٨	١٤٧,٧٨	١٤٧,٧٨	١٤٧,٧٨	١٤٧,٧٨	١٤٧,٧٨	١٤٧,٧٨
مفرغ مصنفر ٥مم مقاس اللوح ٢,١×٥,٨	متر مسطح	٦١,٥	٦١,٥	٦١,٥	٧٥,٦	٧٥,٦	٧٥,٦	٧٥,٦	٧٥,٦	٧٥,٦	٧٥,٦	٧٥,٦	٧٨
مفرغ شفاف سمك٤,٥مم مقاس اللوح ٢,١×٥,٩	متر مسطح	٥٣,٣	٥٣,٣	٥٣,٣	٦٥,٦	٦٥,٦	٦٥,٦	٦٥,٦	٦٥,٦	٦٥,٦	٦٥,٦	٦٥,٦	٦٩,٨

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل - الأسعار للمتر المسطح فى ألواح كاملة دون سعر التفصيل

بالجنيه المصرى

٢٠٠ ، ١٨٠ ، ١٦٠ ، ١٤٠ ، ١٢٠ ، ١٠٠ ، ٨٠ ، ٦٠ ، ٤٠ ، ٢٠ ، ٠

يناير ، فبراير ، مارس ، أبريل ، مايو ، يونيو ، يوليو ، أغسطس ، سبتمبر ، أكتوبر ، نوفمبر ، ديسمبر

مفرغ مصنفر درجة أولى ٦ مم مقاس اللوح ٢,١×٥,٨
مفرغ شفاف درجة أولى ٦مم مقاس اللوح ٢,١×٥,٨
مفرغ مصنفر ٥مم مقاس اللوح ٢,١×٥,٨
مفرغ شفاف سمك٤,٥مم مقاس اللوح ٢,١×٥,٩




تابع الواح بولي كاربونيت

ويمكن عمل مظلات و أشكال مهرمة و تغطية حمامات السباحة

ويمكن تشكيلة لعمل قباب و أشكال مهرمة .


و تتوافر الألواح بسمك يصل الى ١٦ و ٢٠مم .





النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
٥ - تابع أسعار الواح بولى كاربونيت خلال عام ٢٠٢٢													
مفرغ شفاف ١٠ مم درجة أولى مقاس اللوح ٢,١×٥,٨م	متر مسطح	١٩٢,٨	١٩٢,٨	١٩٢,٨	٢٣٦,٤٤	٢٣٦,٤٤	٢٣٦,٤٤	٢٣٦,٤٤	٢٣٦,٤٤	٢٣٦,٤٤	٢٣٦,٤٤	٢٣٦,٤٤	٢٤٤
مفرغ شفاف ١٠مم جولدن مقاس اللوح ٢,١×٥,٨م		١٢٧,٢	١٢٧,٢	١٢٧,٢	١٥٥,٩٩	١٥٥,٩٩	١٥٥,٩٩	١٥٥,٩٩	١٥٥,٩٩	١٥٥,٩٩	١٥٥,٩٩	١٥٥,٩٩	١٦١

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل - الأسعار للمتر المسطح فى ألواح كاملة دون سعر التفصيل




ألواح البولى كاربونيت :-

عبارة عن ألواح معالجة بطبقة من مادة uvضد أشعة الشمس و الاشعة فوق البنفسجية ضد الكسر

ضمان عشر سنوات

خفيف الوزن نصف وزن الزجاج العادى






٦- أسعار الالواح الجبسية خلال عام ٢٠٢٢													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
الالواح العادية سمك ١٢,٥ مم	لوح مقاس ١,٢×٣م	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١١٠	١١٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٥٠	١٥٠
الالواح المضادة للحريق سمك١٢,٥مم		١٣٣	١٣٣	١٣٣	١٤٦	١٤٦	١٨٥	١٨٥	١٨٥	١٨٥	١٨٥	٢٠٠	٢٠٠
الالواح المضادة للرطوبة سمك١٢,٥مم		١٢٢	١٢٢	١٢٢	١٣٤	١٣٤	١٧٠	١٧٠	١٧٠	١٧٠	١٧٠	٢٠٠	٢٠٠
معجون ملئ الفواصل (طن٨٠شيكارة)	شيكارة	٣٧	٣٧	٣٧	٤١	٤١	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٢	٥٢

الاسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الالواح الجبسية

- تستخدم الالواح الجبسية فى عمل الاسقف المستعارة للاضاءة وخلافة وكذا الحوائط الفاصلة والمكتبات الجبسية وخلافه







٧- أسعار الأسقف المعلقة خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بلاطات جبسية ٦٠*٦٠ (أرمسترونج)	م٢	٦٠	٦٠	٦٠	٦٥	٦٥	٦٥	٦٥	٦٥	٧٠	٧٠	٧٥	٧٥
بلاطات ألومونيوم مثقبة وبشفة ٦٠*٦٠ سمك ٠,٦مم		٢٨٠	٢٨٠	٣٠٠	٣٦٠	٣٦٠	٣٦٠	٣٠٥	٣٠٥	٣٣٠	٣٣٠	٣٤٠	٣٦٠
بلاطات صاج مثقبة وبشفة ٦٠*٦٠ سمك ٠,٦ مم		١٣٠	١٣٠	١٤٠	١٩٠	١٩٠	١٩٠	٢٦٥	٢٦٥	٢٨٥	٢٨٥	٢٨٥	٣٠٦
اكسسوار عادي		٣٢	٣٢	٣٢	٣٥	٣٥	٣٥	٣٩	٣٩	٤١	٤١	٤٢	٤٢
اكسسوارثقيل		٣٨	٣٨	٣٨	٤٢	٤٢	٤٢	٤٧	٤٧	٥٠	٥٠	٥٢	٥٢

- يتم تركيب السقف المعلق أرمسترونج على السقف العادي وهو تكميل للسقف الأساسي يعمل على تزيينه ويتم تركيب اللمبات والإضاءة والاسبوتات .

- استخدامات الأسقف المعلقة :


* يعمل على ملء الفراغ بينها وبين السقف الأساسي بوحدات الإضاءة.
* يعطي السقف شكل أنيق.
* يمنع تسريب بخار الماء للسقف الرئيسي ويحميه من التقشير .
* اخفاء تمديدات المواسير المختلفة وتوصيلات التكييف .
* عزل الصوت والحرارة.
* موصل جيد للمؤثرات الصوتية ولذلك يوضع في الاستوديوهات.

- أنواع الأسقف المعلقة :

١- أسقف جبسية عبارة عن ألواح جبسية أو بلاطات جبسية وهو نوع منخفض السعر وشائع وخفيف وسهل التركيب ومقاوم للحريق وعازل للصوت ، وتحتوي على ورق حائط أو دهانات .

٢- أسقف معدنية عبارة عن الواح معدنية يتم تركيبها على شكل بلاطات معدنية مكونة من الحديد أو الألومينيوم تعطي مظهر جميل وتثبت بسهولة ولا تتقشر ولا تتشوه.







٨- أسعار ألواح تجليد خفيفة الوزن خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
الواح سمك ٢ سم مقاس ٠,٦×٢,٥م		١٦٨,٠٠	١٦٨,٠٠	١٦٨,٠٠	١٨٠,٩٩	١٨٠,٩٩	١٨٠,٩٩	١٨٠,٩٩	١٩٠,٠٠	١٩٠,٠٠	١٩٠,٠٠	٢٠٨,٩٩	٢٠٨,٩٩
الواح سمك ٤ سم مقاس ٠,٦×٢,٥م	م٢	٢١٥,٠٠	٢١٥,٠٠	٢١٥,٠٠	٢٣٢,٠٠	٢٣٢,٠٠	٢٣٢,٠٠	٢٣٢,٠٠	٢٤٤,٠٠	٢٤٤,٠٠	٢٤٤,٠٠	٢٦٧,٩٩	٢٦٧,٩٩
الواح سمك ٨ سم مقاس ٠,٦×٢,٥م		٣٨٣,٠٠	٣٨٣,٠٠	٣٨٣,٠٠	٤١٢,٩٩	٤١٢,٩٩	٤١٢,٩٩	٤١٢,٩٩	٤٣٣,٩٩	٤٣٣,٩٩	٤٣٣,٩٩	٤٧٦,٩٩	٤٧٦,٩٩

الاسعار من وكلاء بعض الشركات المنتجة - الاسعار شاملة الضرائب والنقل للكميات

ألواح إنشائية خفيفة مارموكس بورد

. الواح تجليد خفيفة الوزن تنتج من البوليسترين المشكل بالبثق مغطاة من الجهتين بطبقة من المونه الاسمنتية المسلحة بالياف الفيبر جلاس


. تنتج بمقاسات واسماك متعددة وعلى هيئة زوايا او الواح محززة للاسطح المنحنية

المميزات: عازل للحرارة وغير قابل لامتصاص الماء


خفيف الوزن و سهل التشغيل و التقطيع بالمنشار، امكانية تركيب السيراميك او البياض او المعجنة والدهان مباشرة على الالواح

طريقة التثبيت : تثبت بالطرق التقليدية وباللصق على الحوائط والارضيات

مجال الاستخدام : عمل القواطيع والفواصل ، تجليد الحوائط والبانيوهات وخلافه ..



١- مونة أسمنتية معالجة
٢- ألياف زجاجية
٣- فوم البوليسترين المشكل بالبثق
٤ - ألياف زجاجية
٥- مونة أسمنتية معالجة



٩-أسعار الكرانيش الفوم خلال عام ٢٠٢٢													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كورنيشة فوم مقاس ٧x٥,٥ سم	متر	٢٢,٢٥	٢٢,٢٥	٢٢,٢٥	٢٢,٢٥	٢٢,٢٥	٢٢,٢٥	٢٨,٥	٢٨,٥	٢٨,٥	٢٨,٥	٢٨,٥	٢٨,٥
كورنيشة فوم مقاس ٨x٨ سم	متر	٣٢	٣٢	٣٢	٣٢	٣٢	٣٢	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠
كورنيشة فوم مقاس ١٢x١٠ سم	متر	٤٣,٥	٤٣,٥	٤٣,٥	٤٣,٥	٤٣,٥	٤٣,٥	٥٤,٥	٥٤,٥	٥٤,٥	٥٤,٥	٥٤,٥	٥٤,٥
كورنيشة فوم مقاس ١٠,٢x١٠,٢ سم	متر	٣٨	٣٨	٣٨	٣٨	٣٨	٣٨	٤٧,٥	٤٧,٥	٤٧,٥	٤٧,٥	٤٧,٥	٤٧,٥
كورنيشة فوم مقاس ٧x٧ سم	متر	٢٦	٢٦	٢٦	٢٦	٢٦	٢٦	٣٥,٥	٣٥,٥	٣٥,٥	٣٥,٥	٣٥,٥	٣٥,٥
كرانيش بيت نور ٢٠ سم	متر	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥	٩٥	٩٥	٩٥	٩٥	٩٥	٩٥

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

كرانيش فوم :


- كرانيش فوم من مادة بولي يوريثان .
- كثافة ١٥٠كجم/م٣ الى ١٨٠ كجم/م٣ .
- تتوافر الكرانيش بأشكال ومقاسات مختلفة .
- تتوافر الكرانيش في شكل أعواد بطول ٢,٤٥ متر وأطوال أخرى .



مميزات الكرانيش الفوم:

- مقاومة للمياه .
- مقاومة للصدمات .
- سهلة وسريعة في التركيب .
- جاهزة للدهان .







٩- تابع أسعار الكرانيش - زوايا حوائط وبانوهات وبلاطات ثلاثية الأبعاد خلال عام ٢٠٢٢													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
زوايا حائط من الفوم	م.ط	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥
وزر وبانوهات فوم	م.ط	١٤	١٤	١٤	١٤	١٤	١٤	١٧,٧٥	١٧,٧٥	١٧,٧٥	١٧,٧٥	١٧,٧٥	١٧,٧٥
صرر فوم	قطعة	٦٨	٦٨	٦٨	٦٨	٦٨	٦٨	٨٥	٨٥	٨٥	٨٥	٨٥	٨٥
بلاطات فوم ثلاثية الأبعاد ٥٠x٥٠سم	قطعة	٦٢,٥	٦٢,٥	٦٢,٥	٦٢,٥	٦٢,٥	٦٢,٥	٨٠	٨٠	٨٠	٨٠	٨٠	٨٠
معجون لاصق	كجم	١٨	١٨	١٨	١٨	١٨	١٨	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


زوايا حائط وبانوهات وبلاطات ثلاثية الابعاد :

- المنتجات فوم من مادة بولي يوريثان .
- كثافة ١٥٠كجم/م٣ الى ١٨٠ كجم/م٣ .
- تتوافر بأشكال ومقاسات مختلفة .
- تتوافر زوايا الحائط والوزروالبانوهات في شكل أعواد بطول ٢,٤٥ متر وأطوال أخرى .

مميزات المنتجات الفوم:

- مقاومة للمياه .
- مقاومة للصدمات .
- جاهزة للدهان .
- سهلة وسريعة في التركيب .







بالجنيه المصرى

زوايا حائط من الفوم — وزر وبانوهات فوم — صرر فوم — بلاطات فوم ثلاثية الأبعاد ٥٠x٥٠سم — معجون لاصق

شركات كابلات الكهرباء

م	الشركات	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكترونى
١	ELSEWEDY CABLES	٢٧٥٩٩٧٦٠ ٢٥٧٩٩٧٦١	٥٧٥٩٩٧٢٦ ٢٧٥٩٩٧٣١	القطعة ٢٧ القطاع الأول –التجمع الخامس	info@elsewedy.com
٢	ECM EGYPT CABLE	٢٣٩٠٥٠٢٠ ٢٣٩٠٤٨٤٢	٢٣٩٠٥٠١٨	شارع عبدالخالق ثروت –وسط البلد– القاهرة	elcablat@elcablat.com

شركات مواسير وخراطيم الكهرباء

المسلسل	الشركات	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكترونى
١	بيت الهندسة ENGINEERING HOUSE	٣٣٠٤٣٣٤٧	٣٣٠٤٣٣٤٨	عمارات البترول بجوار نادى التوفيقية– العجوزة –الجيزة	sales@engineeing-home.com
٢	Al Amal Company For Plastic Pipes & fittings (Al Sharif)	٢٧٧٥٠٢٥٧	٢٦٣٧١٧١٣	١ش سانت فاتيما هليوبوليس مصر الجديدة	factories@alamalplasticpipes.com
٣	ALAA ELDIN PALSTICS	٣٧٧٠٩٣١	٣٧٧٠٩٠٧٤	طريق المريوطية– شبرامنت –الجيزة	

شركات الأخشاب

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
٢	ABOKHALED WOOD SHOP	٢٢٩٧٩٧١٢	٢٢٩٧٣٨١١ ٢٢٤٤٠٤٣٩	جسر السويس ٩ش ١١٨ المتفرع من شارع الأربعين–القاهرة	
٣	البلطى للاخشاب	٢٦٣٧٩٩٨٨	٢٦٤٢٨٦٦٧	– ٥٦ش عين شمس –ميدان على باشا الانعام القاهرة	
٤	الإسلامية للاخشاب	٢٢٥٠٩٢٦٧	٢٢٥١٩٣٣٥	ـ٣٥١ترعة الجبل حلمية الزيتون	

شركات الزجاج

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
٢	**الشركة المصرية للزجاج خالد عبود**	٤٤٠٥٧٦٢٥ ٠١١٤٠٤٤٠٧٣٤		الشرقاوية البحرية شبرا الخيمة	

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١					

شركات الألومنيوم

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	ايبال EIPAL	٣٨٣٣١٣٢٥	٣٨٣٣٣٨٩٥	المصنع والإدارة : مدينة السادس من أكتوبر المنطقة الصناعية الثالثة - القطعة ٢٥٨ - ٢٥٩	www.eipal.com
٢	اليومصر ALUMISR	٣٣٠٤٧٨٠٢	٣٣٤٥٥٢٧٢	ميدان لبنان - المهندسين الجيزة	sales@alumisr.com

شركات UPVC لأبواب والشبابيك

م	الشركة	تليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	PROTECH UPVC WINDOW & DOOR SYSTEMS	٢٥٦٥٢٠٣٨	٢٥٢٥٢٠٣٨	المكتب - فيلا ٢٠ -شارع ١ الحي الأول -المنطقة السادسه - التجمع الخامس القاهره الجديده - المنطقة الصناعيه الثانيه برج العرب الأسكندريه	a.elsebaie@protech-upvc.com

شركات كرانيش وقواطيع وألواح جبسية

م	الشركة	تليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	PU TEC POLYURETHANE TECHNOLOGY THE CHOICE OF LUXURY Cornices - Medallions - 3D wall panels	٢٦٢١٤٩٩٢	٢٦٢١٤٩٩٣	٨٤ش جوزيف تيتو برج الفيروزامام المطر	hmetwally@puteconline.com

المواسير



سابعاً: أسعار المواسير خلال عام ٢٠٢٢

١ – مواسير تغذية

١-١ أسعار مواسير مياه حديد مجلفن خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢/١" سمك ٢,٥مم	متر طولى	٣٥,٩٧	٣٥,٩٧	٤٣,٣٨	٥٣,٧٥	٥٣,٧٥	٥٣,٧٥	٥٣,٧٥	٥٣,٧٥	٤٨,١٧	٤٨,١٧	٤٩,٩٩	٤٩,٩٩
مواسير ٤/٣" سمك ٢,٥مم	متر طولى	٤٥,٦٦	٤٥,٦٦	٥٥,٠٦	٦٨,٢٣	٦٨,٢٣	٦٨,٢٣	٦٨,٢٣	٦٨,٢٣	٦١,١	٦١,١	٦٣,٤٤	٦٣,٤٤
مواسير ١ " سمك ٢,٥مم	متر طولى	٥٨,٢	٥٨,٢	٧٠,٢٢	٨٦,٩٣	٨٦,٩٣	٨٦,٩٣	٨٦,٩٣	٨٦,٩٣	٧٧,٩٢	٧٧,٩٢	٨٠,٨٨	٨٠,٨٨
مواسير ١,٥" سمك ٢,٥ مم	متر طولى	٨٣,٣٣	٨٣,٣٣	١٠٠,٥٥	١٢٤,٤٩	١٢٤,٤٩	١٢٤,٤٩	١٢٤,٤٩	١٢٤,٤٩	١١١,٥٥	١١١,٥٥	١١٥,٨٨	١١٥,٨٨
مواسير ٢" سمك ٢,٥مم	متر طولى	١٠٤,٩٩	١٠٤,٩٩	١٢٦,٦٥	١٥٦,٨١	١٥٦,٨١	١٥٦,٨١	١٥٦,٨١	١٥٦,٨١	١٤٠,٥١	١٤٠,٥١	١٤٥,٩٨	١٤٥,٩٨
مواسير ٣" سمك ٣مم	متر طولى	١٨٧,٦٤	١٨٧,٦٤	٢٢٥,٥٥	٢٧٩,٢٤	٢٧٩,٢٤	٢٧٩,٢٤	٢٧٩,٢٤	٢٧٩,٢٤	٢٥٠,١٧	٢٥٠,١٧	٢٦٠,٨٣	٢٦٠,٨٣
مواسير ٤" سمك ٣مم	متر طولى	٢٤٢,٤٢	٢٤٢,٤٢	٢٩٢,٤١	٣٦٢,٠٦	٣٦٢,٠٦	٣٦٢,٠٦	٣٦٢,٠٦	٣٦٢,٠٦	٣٢٤,٣٩	٣٢٤,٣٩	٣٣٦,٩٨	٣٣٦,٩٨

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر مواسير مياه حديد مجلفن بين عامى

عام٢٠٢١	مواسير ١" سمك ٢,٥مم		مواسير ٢" سمك ٢,٥مم	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٤٥,٥٤	%٢٧,٨	٨٢,١٤	%٢٧,٨
فبراير	٤٥,٥٤	%٢٧,٨	٨٢,١٤	%٢٧,٨
مارس	٤٥,٥٤	%٥٤,٢	٨٢,١٤	%٥٤,٢
ابريل	٤٥,٥٤	%٩٠,٩	٨٢,١٤	%٩٠,٩
مايو	٥٨,٢٠	%٤٩,٤	١٠٤,٩٩	%٤٩,٤
يونيو	٥٨,٢٠	%٤٩,٤	١٠٤,٩٩	%٤٩,٤
يوليو	٥٨,٢٠	%٤٩,٤	١٠٤,٩٩	%٤٩,٤
أغسطس	٥٨,٢٠	%٤٩,٤	١٠٤,٩٩	%٤٩,٤
سبتمبر	٥٨,٢٠	%٣٣,٩	١٠٤,٩٩	%٣٣,٨
اكتوبر	٥٨,٢٠	%٣٣,٩	١٠٤,٩٩	%٣٣,٨
نوفمبر	٥٨,٢٠	%٣٩,٠	١٠٤,٩٩	%٣٩,٠
ديسمبر	٥٨,٢٠	%٣٩,٠	١٠٤,٩٩	%٣٩,٠
المتوسط	٥٣,٩٨		٩٧,٣٧	


مواسير حديد محلفن

مواسير من الحديد الصلب و يتم انتاجها بطريقة اللحام الكهربائى

المواصفات المصرية ٦٠١,٤٠٢,٣٥ويوجد منها عدة أتواع :-

مواسير صلب ملحومة طولياً بأقطار ٢/١ حتى ٤" و تخانة من ١,٥مم حتى٤مم& مواسير صلب حلزونية بأقطارمن١٠ إلى٢٤ "

ويتم التركيب بأستخدام القطع الخاصة





١-٢ أسعار مواسير بولى بروبلين أخضر عادى خلال عام ٢٠٢٢

١-٢-١ أسعار مواسير بولى بروبلين (مياه) ٢٠ بار خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ١/٢" – ٢٠ مم	متر طولى	١٤,٥٩	١٤,٥٩	١٤,٥٩	١٨,٤٦	١٨,٤٦	١٨,٤٦	١٨,٤٦	١٨,٤٦	٢٠,٧٦	٢٠,٧٦	٢٤,٣٧	٢٤,٣٧
مواسير ٣/٤" – ٢٥ مم		٢٣,٤٦	٢٣,٤٦	٢٣,٤٦	٢٩,٦٨	٢٩,٦٨	٢٩,٦٨	٢٩,٦٨	٢٩,٦٨	٣٣,٣٩	٣٣,٣٩	٣٧,٦٩	٣٧,٦٩
مواسير ١" – ٣٢ مم		٣٥,٧١	٣٥,٧١	٣٥,٧١	٤٥,١٧	٤٥,١٧	٤٥,١٧	٤٥,١٧	٤٥,١٧	٥٠,٨٢	٥٠,٨٢	٦٠,٩٨	٦٠,٩٨
مواسير ١,٢٥" – ٤٠ مم		٥٨,٠١	٥٨,٠١	٥٨,٠١	٧٣,٣٨	٧٣,٣٨	٧٣,٣٨	٧٣,٣٨	٧٣,٣٨	٨٢,٥٥	٨٢,٥٥	٩٥,٠٨	٩٥,٠٨
مواسير ١,٥" – ٥٠ مم		٨٥,٥٩	٨٥,٥٩	٨٥,٥٩	١٠٨,٢٧	١٠٨,٢٧	١٠٨,٢٧	١٠٨,٢٧	١٠٨,٢٧	١٢١,٨	١٢١,٨	١٤٦,١٦	١٤٦,١٦
مواسير ٢" – ٦٣ مم		١٢٢,٣٤	١٢٢,٣٤	١٢٢,٣٤	١٥٤,٧٦	١٥٤,٧٦	١٥٤,٧٦	١٥٤,٧٦	١٥٤,٧٦	١٧٤,١١	١٧٤,١١	٢٠٨,٩٣	٢٠٨,٩٣

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر مواسير مياه بروبلين ٢٠ بار بين عامى ٢٠٢١-٢٠٢٢

عام٢٠٢١	مواسير ١/٢" – ٢٠مم		مواسير ١" – ٣٢مم	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	١٤,٩٢	%٢,٢-	٣٦,٥٢	%٢,٢-
فبراير	١٤,٠٤	%٣,٩	٣٤,٣٧	%٣,٩
مارس	١٤,٠٤	%٣,٩	٣٤,٣٧	%٣,٩
ابريل	١٤,٥٩	%٢٦,٥	٣٥,٧١	%٢٦,٥
مايو	١٤,٥٩	%٢٦,٥	٣٥,٧١	%٢٦,٥
يونيو	١٤,٥٩	%٢٦,٥	٣٥,٧١	%٢٦,٥
يوليو	١٤,٥٩	%٢٦,٥	٣٥,٧١	%٢٦,٥
أغسطس	١٤,٥٩	%٢٦,٥	٣٥,٧١	%٢٦,٥
سبتمبر	١٤,٥٩	%٤٢,٣	٣٥,٧١	%٤٢,٣
اكتوبر	١٤,٥٩	%٤٢,٣	٣٥,٧١	%٤٢,٣
نوفمبر	١٤,٥٩	%٦٧,٠	٣٥,٧١	%٧٠,٨
ديسمبر	١٤,٥٩	%٦٧,٠	٣٥,٧١	%٧٠,٨
المتوسط	١٤,٥٣		٣٥,٥٥	


مواسير بولى بروبلين:-

مواسير تنتج من مادة **PPR** طبقا للمواصفات القياسية الألمانية


طول الماسورة ٤م بلون أخضر و أقطار من ١/٢ حتى ٤"

يتم توصيل المواسير بطرفى اللحام بالماكينة ويتم أتصالها بالاجهزة بأستخدام القطع الخاصة ذات السن النحاسى بأعلى مواصفات للسن النحاسى و يزود السن النحاسى فى بعض الأنواع بطبقة بروبلين من داخل السن النحاسى لضمان الحماية الصحية الكاملة لمياه الشرب داخل المواسير .

و يختلف السعر حسب جودة المنتج والسن النحاسى ومنشأ المادة الخام (أوربى – كورى – صينى) .




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١-٢-٢ أسعار مواسير بولى بروبلين أخضر معزولة ضد الشمس ٢٠ بار خلال عام ٢٠٢٢													
مواسير ١/٢" – ٢٠ مم	متر طولى	١٨,٩	١٨,٩	١٨,٩	٢٣,٩	٢٣,٩	٢٣,٩	٢٣,٩	٢٣,٩	٢٦,٨٩	٢٦,٨٩	٣١,٨٥	٣١,٨٥
مواسير ٣/٤" – ٢٥ مم		٢٨,٩٤	٢٨,٩٤	٢٨,٩٤	٣٦,٦	٣٦,٦	٣٦,٦	٣٦,٦	٣٦,٦	٤١,١٨	٤١,١٨	٤٩,٢٥	٤٩,٢٥
مواسير ١" – ٣٢ مم		٤٧,٢٢	٤٧,٢٢	٤٧,٢٢	٥٩,٧٣	٥٩,٧٣	٥٩,٧٣	٥٩,٧٣	٥٩,٧٣	٦٧,٢	٦٧,٢	٨٠,٣٤	٨٠,٣٤
مواسير ١,٢٥" – ٤٠ مم		٧٣,٧٥	٧٣,٧٥	٧٣,٧٥	٩٣,٣	٩٣,٣	٩٣,٣	٩٣,٣	٩٣,٣	١٠٤,٩٦	١٠٤,٩٦	١٢٤,٢٦	١٢٤,٢٦
مواسير ١,٥" – ٥٠ مم		١١٣,١٣	١١٣,١٣	١١٣,١٣	١٤٣,١١	١٤٣,١١	١٤٣,١١	١٤٣,١١	١٤٣,١١	١٦١	١٦١	١٩٢,٥٢	١٩٢,٥٢
مواسير ٢" – ٦٣ مم		١٧٩,٥١	١٧٩,٥١	١٧٩,٥١	٢٢٧,٠٨	٢٢٧,٠٨	٢٢٧,٠٨	٢٢٧,٠٨	٢٢٧,٠٨	٢٥٥,٤٦	٢٥٥,٤٦	٣٠٥,٤٥	٣٠٥,٤٥
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



مواسير بولى بروبلين معزولة


مواسير بروبلين معزولة وتتميز بحماية كاملة ضد الشمس .

تستخدم لصواعد المياه على الواجهات المعرضة لاشعة الشمس





١-٢-٣ أسعار مواسير أخضر فيبر معزول مغلفة أسود ٢٠ بار خلال عام ٢٠٢٢													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ١/٢" – ٢٠ مم	متر طولى	٢٤,٧٨	٢٤,٧٨	٢٤,٧٨	٣١,٣٥	٣١,٣٥	٣١,٣٥	٣١,٣٥	٣١,٣٥	٣٥,٢٧	٣٥,٢٧	٤٢,٣٣	٤٢,٣٣
مواسير ٣/٤" – ٢٥ مم		٣٧,٩٧	٣٧,٩٧	٣٧,٩٧	٤٨,٠٣	٤٨,٠٣	٤٨,٠٣	٤٨,٠٣	٤٨,٠٣	٥٤,٠٤	٥٤,٠٤	٦٤,٨٤	٦٤,٨٤
مواسير ١" – ٣٢ مم		٥٨,٩	٥٨,٩	٥٨,٩	٧٤,٥١	٧٤,٥١	٧٤,٥١	٧٤,٥١	٧٤,٥١	٨٣,٨٣	٨٣,٨٣	١٠٠,٥٩	١٠٠,٥٩
مواسير ١,٢٥" – ٤٠ مم		٩٩,٥٧	٩٩,٥٧	٩٩,٥٧	١٢٥,٩٦	١٢٥,٩٦	١٢٥,٩٦	١٢٥,٩٦	١٢٥,٩٦	١٤١,٧	١٤١,٧	١٦٦,٣٧	١٦٦,٣٧
مواسير ١,٥" – ٥٠ مم		١٤٤,٠٥	١٤٤,٠٥	١٤٤,٠٥	١٨٢,٢٣	١٨٢,٢٣	١٨٢,٢٣	١٨٢,٢٣	١٨٢,٢٣	٢٠٥	٢٠٥	٢٤٦	٢٤٦
مواسير ٢" – ٦٣ مم		٢٢٨,٥٤	٢٢٨,٥٤	٢٢٨,٥٤	٢٨٩,١	٢٨٩,١	٢٨٩,١	٢٨٩,١	٢٨٩,١	٣٢٥,٢٣	٣٢٥,٢٣	٣٩٠,٢٨	٣٩٠,٢٨
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													





مواسير بولى بروبلين معزولة

مواسير بروبلين معزولة بالفيبر وتتميز بحماية كاملة ضد الشمس .


تستخدم لنقل المياة الساخنة من السخانات الشمسية و خلافة



١-٢-٤ أسعار قطع خاصة للبولى بروبلين (مياه) خلال عام ٢٠٢٢													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع لحام ٩٠ ° . ٢٠ مم	عدد	٥,٦٧	٥,٦٧	٥,٦٧	٧,١٦	٧,١٦	٧,١٦	٧,١٦	٧,١٦	٨,٠٦	٨,٠٦	٩,١١	٩,١١
تيه لحام ٢٠ مم		٨,٠٤	٨,٠٤	٨,٠٤	١٠,١٦	١٠,١٦	١٠,١٦	١٠,١٦	١٠,١٦	١١,٤٣	١١,٤٣	١٢,٩١	١٢,٩١
كرنك لحام ٢٠ مم		٨,٨٨	٨,٨٨	٨,٨٨	١١,٢٢	١١,٢٢	١١,٢٢	١١,٢٢	١١,٢٢	١٢,٦٢	١٢,٦٢	١٥,١٥	١٥,١٥
تيه لحام ٢٥ مم		١٠,١٧	١٠,١٧	١٠,١٧	١٢,٨٦	١٢,٨٦	١٢,٨٦	١٢,٨٦	١٢,٨٦	١٤,٤٦	١٤,٤٦	١٦,٣٤	١٦,٣٤
جلبة لحام ٢٥ مم		٦,٣٣	٦,٣٣	٦,٣٣	٨	٨	٨	٨	٨	٩	٩	١٠,١٧	١٠,١٧
جلبه لحام مسلوب ٢٠× ٢٥مم		٨,١٣	٨,١٣	٨,١٣	١٠,٢٦	١٠,٢٦	١٠,٢٦	١٠,٢٦	١٠,٢٦	١١,٥٤	١١,٥٤	١٣,٠٤	١٣,٠٤
تيه لحام مسلوب ٢٠× ٢٥مم		١٦,٠٦	١٦,٠٦	١٦,٠٦	٢٠,٣	٢٠,٣	٢٠,٣	٢٠,٣	٢٠,٣	٢٢,٨٤	٢٢,٨٤	٢٥,٨	٢٥,٨
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

قطع خاصة للمواسير بولى بروبلين:-








١-٢-٤ تابع : أسعار قطع خاصة للبولى بروبلين (مياه) خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع بسن نحاس داخلى ٢٠ مم	عدد	٣٧,٩١	٣٧,٩١	٣٧,٩١	٤٧,٩١	٤٧,٩١	٤٧,٩١	٤٧,٩١	٤٧,٩١	٥٣,٩	٥٣,٩	٦٤,٦٨	٦٤,٦٨
تيه بسن نحاس داخلى ٢٠ مم		٤٤,٦٨	٤٤,٦٨	٤٤,٦٨	٥٦,٤٦	٥٦,٤٦	٥٦,٤٦	٥٦,٤٦	٥٦,٤٦	٦٣,٥٢	٦٣,٥٢	٧٤,٨١	٧٤,٨١
تيه بسن نحاس داخلى ٢٥مم		٨٢,٣٩	٨٢,٣٩	٨٢,٣٩	١٠٤,١١	١٠٤,١١	١٠٤,١١	١٠٤,١١	١٠٤,١١	١١٧,١٣	١١٧,١٣	١٢٤,٦٩	١٢٤,٦٩
جلبه لحام مسلوب ٢٥× ٥٠مم		٣٠,٤١	٣٠,٤١	٣٠,٤١	٣٨,٤٢	٣٨,٤٢	٣٨,٤٢	٣٨,٤٢	٣٨,٤٢	٤٣,٢٣	٤٣,٢٣	٤٨,٨٤	٤٨,٨٤
تيه لحام مسلوب ٢٥× ٥٠مم		٦٦,٦	٦٦,٦	٦٦,٦	٨٤,١٦	٨٤,١٦	٨٤,١٦	٨٤,١٦	٨٤,١٦	٩٤,٦٨	٩٤,٦٨	١٠٦,٩٩	١٠٦,٩٩

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



قطع خاصة للمواسير بولى بروبلين:-






١-٢-٤ تابع : أسعار قطع خاصة للبولى بروبلين (مياه) خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
لاكورتجميع بالبردة ٢٠ مم داخلى	عدد	٧٩,٢٩	٧٩,٢٩	٧٩,٢٩	١٠٠,٣	١٠٠,٣	١٠٠,٣	١٠٠,٣	١٠٠,٣	٩٥,٠٢	٩٥,٠٢	١٠٩,٢	١٠٩,٢
لاكورتجميع بالبردة ٢٥ مم خارجى		١٢٣,٥	١٢٣,٥	١٢٣,٥	١٥٦,٢٢	١٥٦,٢٢	١٥٦,٢٢	١٥٦,٢٢	١٥٦,٢٢	١٤٨	١٤٨	١٧٠,٤	١٧٠,٤
محبس دفن طلقه ٢٠مم		٢٧٧,٥٩	٢٧٧,٥٩	٢٧٧,٥٩	٣٥١,١٤	٣٥١,١٤	٣٥١,١٤	٣٥١,١٤	٣٥١,١٤	٣٣٢,٦٦	٣٣٢,٦٦	٣٨٥,٢	٣٨٥,٢
محبس دفن طلقه ٢٥ مم		٢٩٠,٢	٢٩٠,٢	٢٩٠,٢	٣٦٧,١١	٣٦٧,١١	٣٦٧,١١	٣٦٧,١١	٣٦٧,١١	٣٤٧,٧٨	٣٤٧,٧٨	٤٠٠	٤٠٠
محبس بليه بروبلين ٣٢ مم بالبردات		٢٨٤,٢	٢٨٤,٢	٢٨٤,٢	٣٥٩,٥١	٣٥٩,٥١	٣٥٩,٥١	٣٥٩,٥١	٣٥٩,٥١	٣٤٠,٥٩	٣٤٠,٥٩	٣٩٠	٣٩٠
محبس بليه بروبلين ٥٠ مم بالبردات		٦٦٠,٩٣	٦٦٠,٩٣	٦٦٠,٩٣	٨٧٤,٠٧	٨٧٤,٠٧	٨٧٤,٠٧	٨٧٤,٠٧	٨٧٤,٠٧	٨٢٨,٠٦	٨٢٨,٠٦	٩٥٤	٩٥٤

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل








النوع	المقاس	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١-٢-٤ أسعار قطع خاصة (بطاريات) خلال عام ٢٠٢٢													
بطارية لحام بدون سوكت	٣٢×٥٠مم	٤٣١,٨٨	٤٣١,٨٨	٤٣١,٨٨	٤٣١,٨٨	٤٣١,٨٨	٤٩٨,٨٢	٤٩٨,٨٢	٤٩٨,٨٢	٤٩٨,٨٢	٤٩٨,٨٢	٥٦١,١٧	٥٦١,١٧
بطارية لحام بسوكت	٣٢×٥٠مم	٤٦٨,٦٢	٤٦٨,٦٢	٤٦٨,٦٢	٤٦٨,٦٢	٤٦٨,٦٢	٥٤١,٢٦	٥٤١,٢٦	٥٤١,٢٦	٥٤١,٢٦	٥٤١,٢٦	٦٠٨,٩٢	٦٠٨,٩٢
بطارية فايبر اسود لحام بدون سوكت	٣٢×٥٠مم	٤٨٥,٥٨	٤٨٥,٥٨	٤٨٥,٥٨	٤٨٥,٥٨	٤٨٥,٥٨	٥٦٠,٨٤	٥٦٠,٨٤	٥٦٠,٨٤	٥٦٠,٨٤	٥٦٠,٨٤	٦٣٠,٩٥	٦٣٠,٩٥
بطارية فايبر اسود لحام بسوكت	٣٢×٥٠مم	٥٣١,٧٣	٥٣١,٧٣	٥٣١,٧٣	٥٣١,٧٣	٥٣١,٧٣	٦١٤,١٥	٦١٤,١٥	٦١٤,١٥	٦١٤,١٥	٦١٤,١٥	٦٩٠,٩٢	٦٩٠,٩٢
مانع ارتداد بلاكور	٥٠ مم	٤٧٥,٧٣	٤٧٥,٧٣	٤٧٥,٧٣	٤٧٥,٧٣	٤٧٥,٧٣	٥٤٤,٧١	٥٤٤,٧١	٥٤٤,٧١	٥٤٤,٧١	٥٤٤,٧١	٦١٤,١٦	٦١٤,١٦
مانع ارتداد اسود بلاكور	٥٠ مم	٤٩٣,٣٥	٤٩٣,٣٥	٤٩٣,٣٥	٤٩٣,٣٥	٤٩٣,٣٥	٥٦٩,٨٢	٥٦٩,٨٢	٥٦٩,٨٢	٥٦٩,٨٢	٥٦٩,٨٢	٦٤٢,٤٧	٦٤٢,٤٧

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل






١-٢-٥ أسعار إكسسوارات خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حنفية الغسالة ٢/١*٤/٣" بالأكرة	العدد	٥٧,٢٣	٥٧,٢٣	٥٧,٢٣	٥٧,٢٣	٥٧,٢٣	٥٧,٢٣	٥٧,٢٣	٥٧,٢٣	٥٧,٢٣	٥٧,٢٣	٦٤,٣٨	٦٤,٣٨
محبس زاوية		٣٨,٩٤	٣٨,٩٤	٣٨,٩٤	٣٨,٩٤	٣٨,٩٤	٣٨,٩٤	٣٨,٩٤	٣٨,٩٤	٣٨,٩٤	٣٨,٩٤	٤٣,٨١	٤٣,٨١
محبس زاوية ٢/١*٢/١" شامل القلب والأكرة		٦٨,١٥	٦٨,١٥	٦٨,١٥	٦٨,١٥	٦٨,١٥	٦٨,١٥	٦٨,١٥	٦٨,١٥	٦٨,١٥	٦٨,١٥	٧٦,٦٧	٧٦,٦٧
وصلة مرنة ٣٠ سم		٢٠,٤٧	٢٠,٤٧	٢٠,٤٧	٢٠,٤٧	٢٠,٤٧	٢٠,٤٧	٢٠,٤٧	٢٠,٤٧	٢٠,٤٧	٢٠,٤٧	٢٣,٠٣	٢٣,٠٣
وصلة مرنة ٤٠ سم		٢٣,٠١	٢٣,٠١	٢٣,٠١	٢٣,٠١	٢٣,٠١	٢٣,٠١	٢٣,٠١	٢٣,٠١	٢٣,٠١	٢٣,٠١	٢٥,٨٩	٢٥,٨٩
وصلة مرنة ٥٠ سم		٢٥,٣٧	٢٥,٣٧	٢٥,٣٧	٢٥,٣٧	٢٥,٣٧	٢٥,٣٧	٢٥,٣٧	٢٥,٣٧	٢٥,٣٧	٢٥,٣٧	٢٨,٥٤	٢٨,٥٤
وصلة مرنة ٦٠ سم		٢٧,٧٣	٢٧,٧٣	٢٧,٧٣	٢٧,٧٣	٢٧,٧٣	٢٧,٧٣	٢٧,٧٣	٢٧,٧٣	٢٧,٧٣	٢٧,٧٣	٣١,٢	٣١,٢
وصلة مرنة ٤٠ سم بسن خلاط		٥٤,٢٨	٥٤,٢٨	٥٤,٢٨	٥٤,٢٨	٥٤,٢٨	٥٤,٢٨	٥٤,٢٨	٥٤,٢٨	٥٤,٢٨	٥٤,٢٨	٦١,٠٧	٦١,٠٧
وصلة مرنة ٥٠ سم بسن خلاط		٥٦,٦٤	٥٦,٦٤	٥٦,٦٤	٥٦,٦٤	٥٦,٦٤	٥٦,٦٤	٥٦,٦٤	٥٦,٦٤	٥٦,٦٤	٥٦,٦٤	٦٣,٧٢	٦٣,٧٢
وصلة مرنة ٦٠ سم بسن خلاط		٥٩	٥٩	٥٩	٥٩	٥٩	٥٩	٥٩	٥٩	٥٩	٥٩	٦٦,٣٨	٦٦,٣٨

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل








١-٣ أسعار مواسير مياه بلاستيك p.v.c رمادى خلال عام ٢٠٢٢													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢/١"	متر طولى	٩,٧٦	٩,٧٦	١٢,٢	١٢,٢	١٢,٢	١٢,٢	١٢,٢	١٢,٢	١٢,٢	١٢,٢	١٢,٢	١٢,٢
مواسير ٤/٣"		١٣,٥٦	١٣,٥٦	١٦,٩٥	١٦,٩٥	١٦,٩٥	١٦,٩٥	١٦,٩٥	١٦,٩٥	١٦,٩٥	١٦,٩٥	١٦,٩٥	١٦,٩٥
مواسير ١"		١٩,٦٨	١٩,٦٨	٢٤,٦	٢٤,٦	٢٤,٦	٢٤,٦	٢٤,٦	٢٤,٦	٢٤,٦	٢٤,٦	٢٤,٦	٢٤,٦
مواسير ١,٥"		٣٣,٦	٣٣,٦	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢
مواسير ٢"		٥١,٢٨	٥١,٢٨	٦٤,١	٦٤,١	٦٤,١	٦٤,١	٦٤,١	٦٤,١	٦٤,١	٦٤,١	٦٤,١	٦٤,١
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



مواسيربلاستيك pvc

مواسير upvc cpvc pvc وعادة تكون باللون الرمادى و أحيانا باللون الأبيض . ويتم التركيب بالغراء أو اللاصق
طول الماسورة ٦م و تستخدم لمياة الشرب و الرى بضغط تشغيل ٤ & ٦ &١٠ & ١٦ جو
وتستخدم المواسير pvcفى شبكات التغذية لمياة الشرب و الرى و مواسير cpvc للمياة الساخنة جدول ٨٠ طبقا للمواصفة الأمريكية و upvc للصرف الصحى .






٢- مواسير الصرف

٢-١ أسعار مواسير صرف بلاستيك أبيض مدعمة عديدة الطبقات موديل أمريكى سمك ٣مم خلال عام ٢٠٢٢													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ١/٢"	متر طولى	١٥,٩٨	١٥,٩٨	١٥,٩٨	٢٠,٢٢	٢٠,٢٢	٢٠,٢٢	٢٠,٢٢	٢٠,٢٢	٢٢,٧٥	٢٢,٧٥	٢٧,٣	٢٧,٣
مواسير٣/٤"		٢٠,٤٢	٢٠,٤٢	٢٠,٤٢	٢٥,٨٣	٢٥,٨٣	٢٥,٨٣	٢٥,٨٣	٢٥,٨٣	٢٩,٠٦	٢٩,٠٦	٣٤,٨٧	٣٤,٨٧
مواسير ١"		٢٦,١٤	٢٦,١٤	٢٦,١٤	٣٣,٠٦	٣٣,٠٦	٣٣,٠٦	٣٣,٠٦	٣٣,٠٦	٣٧,١٩	٣٧,١٩	٤٤,٦٣	٤٤,٦٣
مواسير١,٢٥"		٣٤,٦٤	٣٤,٦٤	٣٤,٦٤	٤٣,٨١	٤٣,٨١	٤٣,٨١	٤٣,٨١	٤٣,٨١	٤٩,٢٩	٤٩,٢٩	٥٩,٠٧	٥٩,٠٧
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													







٢-١ أسعار مواسير صرف بلاستيك أبيض مدعمة عديدة الطبقات نظام ال مم سمك ٤مم خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير "١,٥	متر طولي	٤٦,٧٢	٤٦,٧٢	٤٦,٧٢	٦٠,١٨	٦٠,١٨	٦٠,١٨	٦٠,١٨	٦٠,١٨	٦٧,٧	٦٧,٧	٨١,٢٤	٨١,٢٤
مواسير "٢		٥٨,٥٨	٥٨,٥٨	٥٨,٥٨	٧٤,١	٧٤,١	٧٤,١	٧٤,١	٧٤,١	٩١,٧	٩١,٧	١٠٧,٨٧	١٠٧,٨٧
مواسير "٣		٧١,٨٥	٧١,٨٥	٧١,٨٥	٩٢,٥٥	٩٢,٥٥	٩٢,٥٥	٩٢,٥٥	٩٢,٥٥	١٠٤,١٢	١٠٤,١٢	١٢٤,٠٥	١٢٤,٠٥
مواسير "٤		١١٤,٣١	١١٤,٣١	١١٤,٣١	١٤٧,٢٣	١٤٧,٢٣	١٤٧,٢٣	١٤٧,٢٣	١٤٧,٢٣	١٦٥,٦٤	١٦٥,٦٤	١٩٨,٥	١٩٨,٥
مواسير "٦		١٦٠,٠٨	١٦٠,٠٨	١٦٠,٠٨	٢٠٨,٠٣	٢٠٨,٠٣	٢٠٨,٠٣	٢٠٨,٠٣	٢٠٨,٠٣	٢٣٤,٠٣	٢٣٤,٠٣	٢٧٩,٦٦	٢٧٩,٦٦

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر مواسير صرف أبيض موديل أمريكي سمك ٣-٤" بين عامى ٢٠٢١-٢٠٢٢

عام٢٠٢١	مواسير "٣		مواسير ٤"	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٦٠,٦٠	%١٨,٦	٩٦,٦٠	%١٨,٣
فبراير	٥٧,٠٣	%٢٦,٠	٩٠,٧٣	%٢٦,٠
مارس	٥٧,٠٣	%٢٦,٠	٩٠,٧٣	%٢٦,٠
ابريل	٦١,٩٤	%٤٩,٤	٩٨,٥٤	%٤٩,٤
مايو	٦١,٩٤	%٤٩,٤	٩٨,٥٤	%٤٩,٤
يونيو	٦١,٩٤	%٤٩,٤	٩٨,٥٤	%٤٩,٤
يوليو	٦١,٩٤	%٤٩,٤	٩٨,٥٤	%٤٩,٤
أغسطس	٦١,٩٤	%٤٩,٤	٩٨,٥٤	%٤٩,٤
سبتمبر	٦١,٩٤	%٦٨,١	٩٨,٥٤	%٦٨,١
اكتوبر	٧١,٨٥	%٤٤,٩	١١٤,٣١	%٤٤,٩
نوفمبر	٧١,٨٥	%٧٢,٧	١١٤,٣١	%٧٣,٧
ديسمبر	٧١,٨٥	%٧٢,٧	١١٤,٣١	%٧٣,٧
المتوسط	٦٣,٤٩		١٠١,٠٢	

مواسير بلاستيك ابيض للصرف

تنتج المواسير طبقا للمواصفات المصرية١٧١٧ ا
وتتوافر باللون الأبيض و الرمادى
طول الماسورة ٦ م و الأقطار ١,٥ : ٦ بوصة وبختلف السعر حسب سمك الماسورة (١,٥مم حتى٧,٧ مم)



بالجنيه المصرى


يناير، فبراير، مارس، أبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر

مواسير "١,٥ — مواسير "٢ — مواسير "٣ — مواسير "٤ — مواسير "٦



٢-١-١ أسعار قطع خاصة ووصلات مواسير بلاستيك أبيض (صرف) خلال عام ٢٠٢٢													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع زاوية٩٠ – ١,٥"		٨,٩٥	٨,٩٥	٨,٩٥	١١,٣١	١١,٣١	١١,٣١	١١,٣١	١١,٣١	١٢,٩٨	١٢,٩٨	١٥,٥٧	١٥,٥٧
كوع زاوية٩٠ – ٢"		١٤,٩١	١٤,٩١	١٤,٩١	١٨,٨٤	١٨,٨٤	١٨,٨٤	١٨,٨٤	١٨,٨٤	٢١,١٩	٢١,١٩	٢٥,٤٣	٢٥,٤٣
كوع مفتوح ٤٥– ١,٥"		١٠,٩٧	١٠,٩٧	١٠,٩٧	١٣,٨٦	١٣,٨٦	١٣,٨٦	١٣,٨٦	١٣,٨٦	١٥,٦	١٥,٦	١٦,٨٩	١٦,٨٩
كوع مفتوح٤٥– ٢"	عدد	١٦,٨٢	١٦,٨٢	١٦,٨٢	٢١,٢٥	٢١,٢٥	٢١,٢٥	٢١,٢٥	٢١,٢٥	٢٣,٩١	٢٣,٩١	٢٤,٧٢	٢٤,٧٢
مشترك ٩٠ – ٢"		١٩,٠٦	١٩,٠٦	١٩,٠٦	٢٤,٠٩	٢٤,٠٩	٢٤,٠٩	٢٤,٠٩	٢٤,٠٩	٢٧,١	٢٧,١	٣٢,٥٢	٣٢,٥٢
مشترك واى ٤٥ – ٢"		٢٨,٩٢	٢٨,٩٢	٢٨,٩٢	٣٦,٥٤	٣٦,٥٤	٣٦,٥٤	٣٦,٥٤	٣٦,٥٤	٤١,١١	٤١,١١	٤٩,٣٣	٤٩,٣٣
جلبه لصق ـ ٤"		٣٠,٨٦	٣٠,٨٦	٣٠,٨٦	٣٩	٣٩	٣٩	٣٩	٣٩	٤٣,٨٧	٤٣,٨٧	٥٢,٦٥	٥٢,٦٥

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل







٢-١-١ أسعار قطع خاصة ووصلات مواسير بلاستيك أبيض (صرف) خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
هواية ٢"	عدد	١٥,٠٥	١٥,٠٥	١٥,٠٥	١٩,٠٢	١٩,٠٢	١٩,٠٢	١٩,٠٢	١٩,٠٢	٢١,٤	٢١,٤	٢١,٤	٢١,٤
هواية ٣"		١٨,٦٧	١٨,٦٧	١٨,٦٧	٢٣,٥٩	٢٣,٥٩	٢٣,٥٩	٢٣,٥٩	٢٣,٥٩	٢٦,٥٤	٢٦,٥٤	٢٦,٥٤	٢٦,٥٤
هواية ٤ "		٢٤,٥٨	٢٤,٥٨	٢٤,٥٨	٣١,٠٦	٣١,٠٦	٣١,٠٦	٣١,٠٦	٣١,٠٦	٣٤,٩٤	٣٤,٩٤	٣٧,٧٦	٣٧,٧٦
طبة لصق ٣"		٢٥,٤٧	٢٥,٤٧	٢٥,٤٧	٣٢,١٨	٣٢,١٨	٣٢,١٨	٣٢,١٨	٣٢,١٨	٣٦,٢	٣٦,٢	٣٦,٢	٣٦,٢
طبة لصق ٤"		٤٢,٤١	٤٢,٤١	٤٢,٤١	٥٣,٥٨	٥٣,٥٨	٥٣,٥٨	٥٣,٥٨	٥٣,٥٨	٦٠,٢٨	٦٠,٢٨	٦٠,٢٨	٦٠,٢٨
طبة تسليك٣"		٤٠,٣٦	٤٠,٣٦	٤٠,٣٦	٥٠,٩٩	٥٠,٩٩	٥٠,٩٩	٥٠,٩٩	٥٠,٩٩	٥٧,٣٧	٥٧,٣٧	٥٧,٣٧	٥٧,٣٧
طبة تسليك ٤"		٤٧,٨٨	٤٧,٨٨	٤٧,٨٨	٦٠,٥	٦٠,٥	٦٠,٥	٦٠,٥	٦٠,٥	٦٨,٠٦	٦٨,٠٦	٧٣,٣٩	٧٣,٣٩

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



قطع خاصة للمواسير البلاستيك الابض للصرف






٢-١-١ أسعار قطع خاصة ووصلات مواسير بلاستيك أبيض (صرف) خلال عام ٢٠٢٢


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مشترك مسلوب – ٢ /٣ "	عدد	٦٥,٠٨	٦٥,٠٨	٦٥,٠٨	٨٢,٢٤	٨٢,٢٤	٨٢,٢٤	٨٢,٢٤	٨٢,٢٤	٩٢,٥٢	٩٢,٥٢	٩٢,٥٢	٩٢,٥٢
كوع بباب ٩٠ – ٣"		٣٧,٩٣	٣٧,٩٣	٣٧,٩٣	٤٧,٩٣	٤٧,٩٣	٤٧,٩٣	٤٧,٩٣	٤٧,٩٣	٥٣,٩٢	٥٣,٩٢	٦٠,٩٣	٦٠,٩٣
كوع بباب ٩٠ – ٤"		٧٠,٣٧	٧٠,٣٧	٧٠,٣٧	٨٨,٩٢	٨٨,٩٢	٨٨,٩٢	٨٨,٩٢	٨٨,٩٢	١٠٠,٠٤	١٠٠,٠٤	١١٣,٠٥	١١٣,٠٥
كوع ريحة سيفون – ٤"		٨٦,٩٢	٨٦,٩٢	٨٦,٩٢	١٠٩,٨٣	١٠٩,٨٣	١٠٩,٨٣	١٠٩,٨٣	١٠٩,٨٣	١٢٣,٥٦	١٢٣,٥٦	١٤٨,٢٨	١٤٨,٢٨
بيبه ٢/١,٥"		٧٠,٢٧	٧٠,٢٧	٧٠,٢٧	٨٨,٧٩	٨٨,٧٩	٨٨,٧٩	٨٨,٧٩	٨٨,٧٩	٩٩,٨٩	٩٩,٨٩	١١٩,٨٧	١١٩,٨٧
جرجورى مطر٣"		٧٥,٣	٧٥,٣	٧٥,٣	٩٥,١٥	٩٥,١٥	٩٥,١٥	٩٥,١٥	٩٥,١٥	١٠٧,٠٥	١٠٧,٠٥	١٢٣,٢٦	١٢٣,٢٦

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



قطع خاصة للمواسير البلاستيك الابض للصرف






٢-٢ أسعار مواسير صرف بولي بروبلين بجوان خلال عام ٢٠٢٢


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٥٠ مم-سمك ١,٨	متر طولي	٢٧,٨٥	٢٧,٨٥	٢٧,٨٥	٢٧,٨٥	٢٧,٨٥	٣٢,٠٣	٣٢,٠٣	٣٢,٠٣	٣٢,٠٣	٣٢,٠٣	٣٦,٠٣	٣٦,٠٣
مواسير ٦٣ مم- سمك ٢,٥		٣٣,٥١	٣٣,٥١	٣٣,٥١	٣٣,٥١	٣٣,٥١	٣٨,٥٤	٣٨,٥٤	٣٨,٥٤	٣٨,٥٤	٣٨,٥٤	٤٣,٣٦	٤٣,٣٦
مواسير ٧٥ مم- سمك ٢,٩		٤٢,٤٥	٤٢,٤٥	٤٢,٤٥	٤٢,٤٥	٤٢,٤٥	٤٨,٨١	٤٨,٨١	٤٨,٨١	٤٨,٨١	٤٨,٨١	٥٤,٩٢	٥٤,٩٢
مواسير ١١٠ مم - سمك ٤,١		٨٤,٨٩	٨٤,٨٩	٨٤,٨٩	٨٤,٨٩	٨٤,٨٩	٩٧,٦٢	٩٧,٦٢	٩٧,٦٢	٩٧,٦٢	٩٧,٦٢	١٠٩,٨٢	١٠٩,٨٢
مواسير ١٦٠ مم - سمك ٣,٩		١٥٦,٤٦	١٥٦,٤٦	١٥٦,٤٦	١٥٦,٤٦	١٥٦,٤٦	١٧٩,٩٣	١٧٩,٩٣	١٧٩,٩٣	١٧٩,٩٣	١٧٩,٩٣	٢٠٢,٤٢	٢٠٢,٤٢

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




مواسير بولي بروبلين بجوان :

مواسير مصنعة من مادة البولي بروبيلين شديد التحمل - بي بي تتميز بسهولة التركيب - المرونة - المتانة الفائقة - مقاومة للكيماويات- قدرة عالية علي تحمل الصدمات





٢-٢-١ أسعار القطع الخاصة بمواسير صرف بولي بروبلين بجوان خلال عام ٢٠٢٢													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع زاوية ٨٧,٥ – ٥٠ مم	عدد	١٢,٦٣	١٢,٦٣	١٢,٦٣	١٢,٦٣	١٢,٦٣	١٤,٥٢	١٤,٥٢	١٤,٥٢	١٤,٥٢	١٤,٥٢	١٦,٣٤	١٦,٣٤
كوع زاوية ٨٧,٥ – ٦٣ مم		١٩,٦٤	١٩,٦٤	١٩,٦٤	١٩,٦٤	١٩,٦٤	٢٢,٥٩	٢٢,٥٩	٢٢,٥٩	٢٢,٥٩	٢٢,٥٩	٢٥,٤١	٢٥,٤١
كوع مفتوح ٤٥ – ٥٠ مم		١٢,٩٨	١٢,٩٨	١٢,٩٨	١٢,٩٨	١٢,٩٨	١٤,٩٣	١٤,٩٣	١٤,٩٣	١٤,٩٣	١٤,٩٣	١٦,٨	١٦,٨
كوع مفتوح ٤٥ – ٦٣ مم		١٨,٤٩	١٨,٤٩	١٨,٤٩	١٨,٤٩	١٨,٤٩	٢١,٢٦	٢١,٢٦	٢١,٢٦	٢١,٢٦	٢١,٢٦	٢٣,٩٢	٢٣,٩٢
كوع زاوية ٨٧,٥ –٧٥ مم بباب كشف		٢٩,٣٤	٢٩,٣٤	٢٩,٣٤	٢٩,٣٤	٢٩,٣٤	٣٣,٧٤	٣٣,٧٤	٣٣,٧٤	٣٣,٧٤	٣٣,٧٤	٣٧,٩٦	٣٧,٩٦
كوع زواية ٨٧,٥ – ١١٠ مم بباب كشف		٤٥,٨٧	٤٥,٨٧	٤٥,٨٧	٤٥,٨٧	٤٥,٨٧	٥٢,٧٥	٥٢,٧٥	٥٢,٧٥	٥٢,٧٥	٥٢,٧٥	٥٩,٣٤	٥٩,٣٤
جلبة ٧٥ مم		٢٥,٥	٢٥,٥	٢٥,٥	٢٥,٥	٢٥,٥	٢٩,٣٢	٢٩,٣٢	٢٩,٣٢	٢٩,٣٢	٢٩,٣٢	٣٢,٩٩	٣٢,٩٩
جلبة ١١٠		٣١,٤٩	٣١,٤٩	٣١,٤٩	٣١,٤٩	٣١,٤٩	٣٦,٢١	٣٦,٢١	٣٦,٢١	٣٦,٢١	٣٦,٢١	٤٠,٧٤	٤٠,٧٤
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													








٢-٢-١ أسعار القطع الخاصة بمواسير صرف بولي بروبلين بجوان خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مشترك ٨٧,٥ ْ – ٥٠/٥٠ مم	عدد	٢٦,١٥	٢٦,١٥	٢٦,١٥	٢٦,١٥	٢٦,١٥	٣٠,٠٧	٣٠,٠٧	٣٠,٠٧	٣٠,٠٧	٣٠,٠٧	٣٣,٨٣	٣٣,٨٣
مشترك ٨٧,٥ ْ – ٦٣/٦٣ مم		٣١,٢	٣١,٢	٣١,٢	٣١,٢	٣١,٢	٣٥,٨٨	٣٥,٨٨	٣٥,٨٨	٣٥,٨٨	٣٥,٨٨	٤٠,٣٧	٤٠,٣٧
مشترك٨٧,٥ – ٧٥/٥٠ مم		٣٢,٧٥	٣٢,٧٥	٣٢,٧٥	٣٢,٧٥	٣٢,٧٥	٣٧,٦٦	٣٧,٦٦	٣٧,٦٦	٣٧,٦٦	٣٧,٦٦	٤٢,٣٧	٤٢,٣٧
مشترك ٨٧,٥ ْ–١١٠/٧٥ مم		٥٣,١٦	٥٣,١٦	٥٣,١٦	٥٣,١٦	٥٣,١٦	٦١,١٣	٦١,١٣	٦١,١٣	٦١,١٣	٦١,١٣	٦٨,٧٧	٦٨,٧٧
مشترك واي ٤٥ ْ – ٥٠/٥٠ مم		٢٦,٨٧	٢٦,٨٧	٢٦,٨٧	٢٦,٨٧	٢٦,٨٧	٣٠,٩	٣٠,٩	٣٠,٩	٣٠,٩	٣٠,٩	٣٤,٧٦	٣٤,٧٦
مشترك واي ٤٥ ْ – ٦٣/٦٣ مم		٣٢,٣٦	٣٢,٣٦	٣٢,٣٦	٣٢,٣٦	٣٢,٣٦	٣٧,٢١	٣٧,٢١	٣٧,٢١	٣٧,٢١	٣٧,٢١	٤١,٨٦	٤١,٨٦
مشترك واي ٤٥ ْ – ١١٠/٧٥ مم		٥٣,٢٢	٥٣,٢٢	٥٣,٢٢	٥٣,٢٢	٥٣,٢٢	٦١,٢	٦١,٢	٦١,٢	٦١,٢	٦١,٢	٦٨,٧٧	٦٨,٧٧

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل








٢-٢-١ أسعار القطع الخاصة بمواسير صرف بولي بروبلين بجوان خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مشترك صليبة ٤٥˚ – ٧٥/٧٥ مم		١٢١,٣	١٢١,٣	١٢١,٣	١٢١,٣	١٢١,٣	١٣٩,٥	١٣٩,٥	١٣٩,٥	١٣٩,٥	١٣٩,٥	١٥٦,٩٤	١٥٦,٩٤
مشترك صليبة ٤٥˚ – ١١٠/٧٥ مم		١٣٣,١	١٣٣,١	١٣٣,١	١٣٣,١	١٣٣,١	١٥٣,٠٦	١٥٣,٠٦	١٥٣,٠٦	١٥٣,٠٦	١٥٣,٠٦	١٧٢,١٩	١٧٢,١٩
مشترك ٨٧,٥˚ – ٧٥/٧٥ مم بباب	عدد	٥٦,٥٤	٥٦,٥٤	٥٦,٥٤	٥٦,٥٤	٥٦,٥٤	٦٥,٠٢	٦٥,٠٢	٦٥,٠٢	٦٥,٠٢	٦٥,٠٢	٧٣,١٥	٧٣,١٥
مشترك ٨٧,٥˚ – ١١٠/١١٠ مم بباب		٧٥,٠٩	٧٥,٠٩	٧٥,٠٩	٧٥,٠٩	٧٥,٠٩	٨٦,٣٥	٨٦,٣٥	٨٦,٣٥	٨٦,٣٥	٨٦,٣٥	٩٧,١٤	٩٧,١٤
بيبة (٣ مدخل ٥٠ مم ومخرج ٧٥ مم)		١١١,٤٢	١١١,٤٢	١١١,٤٢	١١١,٤٢	١١١,٤٢	١٢٨,١٣	١٢٨,١٣	١٢٨,١٣	١٢٨,١٣	١٢٨,١٣	١٤٤,١٥	١٤٤,١٥
بيبة (٣ مدخل ٦٣ مم ومخرج ٧٥ مم)		١٢٧,١٢	١٢٧,١٢	١٢٧,١٢	١٢٧,١٢	١٢٧,١٢	١٤٦,١٩	١٤٦,١٩	١٤٦,١٩	١٤٦,١٩	١٤٦,١٩	١٦٤,٤٦	١٦٤,٤٦
سيفون ١١٠مم		٩٣,٠٤	٩٣,٠٤	٩٣,٠٤	٩٣,٠٤	٩٣,٠٤	١٠٧	١٠٧	١٠٧	١٠٧	١٠٧	١٢٠,٣٨	١٢٠,٣٨

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل








٢-٢-١ أسعار القطع الخاصة بمواسير صرف بولي بروبلين بجوان خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
طبة ٧٥ مم		١٧,٤٦	١٧,٤٦	١٧,٤٦	١٧,٤٦	١٧,٤٦	٢٠,٠٨	٢٠,٠٨	٢٠,٠٨	٢٠,٠٨	٢٠,٠٨	٢٢,٥٩	٢٢,٥٩
طبة ١١٠ مم		٢٥,٨٤	٢٥,٨٤	٢٥,٨٤	٢٥,٨٤	٢٥,٨٤	٢٩,٧٢	٢٩,٧٢	٢٩,٧٢	٢٩,٧٢	٢٩,٧٢	٣٣,٤٤	٣٣,٤٤
طبة تسليك ١١٠ مم		٣٦,٧٥	٣٦,٧٥	٣٦,٧٥	٣٦,٧٥	٣٦,٧٥	٤٢,٢٦	٤٢,٢٦	٤٢,٢٦	٤٢,٢٦	٤٢,٢٦	٤٧,٥٤	٤٧,٥٤
هواية ٥٠ مم		١٣,١	١٣,١	١٣,١	١٣,١	١٣,١	١٥,٠٦	١٥,٠٦	١٥,٠٦	١٥,٠٦	١٥,٠٦	١٦,٩٤	١٦,٩٤
هواية ٧٥ مم	عدد	١٦,٣٨	١٦,٣٨	١٦,٣٨	١٦,٣٨	١٦,٣٨	١٨,٨٤	١٨,٨٤	١٨,٨٤	١٨,٨٤	١٨,٨٤	٢١,٢	٢١,٢
هواية ١١٠ مم		٢٣,٩٣	٢٣,٩٣	٢٣,٩٣	٢٣,٩٣	٢٣,٩٣	٢٧,٥٢	٢٧,٥٢	٢٧,٥٢	٢٧,٥٢	٢٧,٥٢	٣٠,٩٦	٣٠,٩٦

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل








وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

٣-٢ أسعار غرف الصرف خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جاليتراب ١١٠/٧٥/٧٥ مم غطاء مفتوح	عدد	٥٥٩,٧٥	٥٥٩,٧٥	٥٥٩,٧٥	٥٥٩,٧٥	٥٥٩,٧٥	٦٤٣,٧١	٦٤٣,٧١	٦٤٣,٧١	٦٤٣,٧١	٦٤٣,٧١	٧٢٤,١٧	٧٢٤,١٧
جاليتراب ١١٠/٧٥/٧٥ مم غطاء مغلق		٥٥٩,٧٥	٥٥٩,٧٥	٥٥٩,٧٥	٥٥٩,٧٥	٥٥٩,٧٥	٦٤٣,٧١	٦٤٣,٧١	٦٤٣,٧١	٦٤٣,٧١	٦٤٣,٧١	٧٢٤,١٧	٧٢٤,١٧
غرفة التفتيش ٥٠*٥٠ مم		١١١٧,٥٦	١١١٧,٥٦	١١١٧,٥٦	١١١٧,٥٦	١١١٧,٥٦	١٢٨٥,١٩	١٢٨٥,١٩	١٢٨٥,١٩	١٢٨٥,١٩	١٢٨٥,١٩	١٤٤٥,٨٤	١٤٤٥,٨٤
غرفة التفتيش شاملة العلاية ٦٠*٦٠ مم		١٥٦٨,٧٢	١٥٦٨,٧٢	١٥٦٨,٧٢	١٥٦٨,٧٢	١٥٦٨,٧٢	١٨٠٤,٠٣	١٨٠٤,٠٣	١٨٠٤,٠٣	١٨٠٤,٠٣	١٨٠٤,٠٣	٢٠٢٩,٥٣	٢٠٢٩,٥٣
غطاء غرفة التفتيش ٥٠*٥٠ مم		٥٩٦,٢١	٥٩٦,٢١	٥٩٦,٢١	٥٩٦,٢١	٥٩٦,٢١	٦٨٠,٨٧	٦٨٠,٨٧	٦٨٠,٨٧	٦٨٠,٨٧	٦٨٠,٨٧	٧٦٥,٩٨	٧٦٥,٩٨
غطاء غرفة التفتيش بالفريم ٥٠*٥٠ مم		٤٩٣,٦٢	٤٩٣,٦٢	٤٩٣,٦٢	٤٩٣,٦٢	٤٩٣,٦٢	٥٦٣,٧١	٥٦٣,٧١	٥٦٣,٧١	٥٦٣,٧١	٥٦٣,٧١	٦٣٤,١٧	٦٣٤,١٧
غطاء غرفة التفتيش بالفريم ٦٠*٦٠ مم		٥١٨,٣٥	٥١٨,٣٥	٥١٨,٣٥	٥١٨,٣٥	٥١٨,٣٥	٥٩٦,١	٥٩٦,١	٥٩٦,١	٥٩٦,١	٥٩٦,١	٦٧٠,٦١	٦٧٠,٦١
مجري مائي بطول ١ م بالغطاء		٢٣٩,٤١	٢٣٩,٤١	٢٣٩,٤١	٢٣٩,٤١	٢٣٩,٤١	٢٧٥,٣٢	٢٧٥,٣٢	٢٧٥,٣٢	٢٧٥,٣٢	٢٧٥,٣٢	٣٠٩,٧٤	٣٠٩,٧٤
مانع إرتداد ١١٠ مم		٣٥٣,٣٤	٣٥٣,٣٤	٣٥٣,٣٤	٣٥٣,٣٤	٣٥٣,٣٤	٤٠٣,٥١	٤٠٣,٥١	٤٠٣,٥١	٤٠٣,٥١	٤٠٣,٥١	٤٥٣,٩٥	٤٥٣,٩٥
مانع إرتداد ١٦٠ مم		٤٧١,١٢	٤٧١,١٢	٤٧١,١٢	٤٧١,١٢	٤٧١,١٢	٥٣٨,٠٢	٥٣٨,٠٢	٥٣٨,٠٢	٥٣٨,٠٢	٥٣٨,٠٢	٦٠٥,٢٧	٦٠٥,٢٧

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم – الأسعار شاملة الضرائب دون النقل







٣- مواسير فخار

٣-١ أسعار مواسير فخار (وصلة عادية) خلال عام ٢٠٢٢													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٦" طول الماسورة ١,٥م		١٠٨,١	١٠٨,١	١٠٨,١	١١٨,٤٥	١١٨,٤٥	١١٨,٤٥	١١٨,٤٥	١١٨,٤٥	١١٨,٤٥	١١٨,٤٥	١٤٨,٣٥	١٤٨,٣٥
مواسير ٧"طول الماسورة ١,٦٥م		١٢٠,٧٥	١٢٠,٧٥	١٢٠,٧٥	١٣٣,٤	١٣٣,٤	١٣٣,٤	١٣٣,٤	١٣٣,٤	١٣٣,٤	١٣٣,٤	١٥٩,٨٥	١٥٩,٨٥
مواسير ٨"طول الماسورة ٢م		١٧١,٣٥	١٧١,٣٥	١٧١,٣٥	١٨٨,٦	١٨٨,٦	١٨٨,٦	١٨٨,٦	١٨٨,٦	١٨٨,٦	١٨٨,٦	٢٢٦,٥٥	٢٢٦,٥٥
مواسير ٩"طول الماسورة ٢م		١٩٤,٣٥	١٩٤,٣٥	١٩٤,٣٥	٢١٣,٩	٢١٣,٩	٢١٣,٩	٢١٣,٩	٢١٣,٩	٢١٣,٩	٢١٣,٩	٢٥٦,٤٥	٢٥٦,٤٥
مواسير ١٠"طول الماسورة ٢م		٢٢٦,٥٥	٢٢٦,٥٥	٢٢٦,٥٥	٢٤٩,٥٥	٢٤٩,٥٥	٢٤٩,٥٥	٢٤٩,٥٥	٢٤٩,٥٥	٢٤٩,٥٥	٢٤٩,٥٥	٢٩٩	٢٩٩
مواسير ١٢"طول الماسورة ٢م		٣٣١,٢	٣٣١,٢	٣٣١,٢	٣٦٤,٥٥	٣٦٤,٥٥	٣٦٤,٥٥	٣٦٤,٥٥	٣٦٤,٥٥	٣٦٤,٥٥	٣٦٤,٥٥	٤٣٧	٤٣٧
مواسير ١٤"طول الماسورة ٢م		٤٣٧	٤٣٧	٤٣٧	٤٨٠,٧	٤٨٠,٧	٤٨٠,٧	٤٨٠,٧	٤٨٠,٧	٤٨٠,٧	٤٨٠,٧	٥٧٧,٣	٥٧٧,٣
مواسير ١٥"طول الماسورة ٢م		٤٤٣,٩	٤٤٣,٩	٤٤٣,٩	٤٨٨,٧٥	٤٨٨,٧٥	٤٨٨,٧٥	٤٨٨,٧٥	٤٨٨,٧٥	٤٨٨,٧٥	٤٨٨,٧٥	٥٨٦,٥	٥٨٦,٥
مواسير ١٦"طول الماسورة ٢م	متر طولى	٤٨٩,٩	٤٨٩,٩	٤٨٩,٩	٥٣٩,٣٥	٥٣٩,٣٥	٥٣٩,٣٥	٥٣٩,٣٥	٥٣٩,٣٥	٥٣٩,٣٥	٥٣٩,٣٥	٦٤٦,٣	٦٤٦,٣
مواسير ١٨"طول الماسورة ٢م		٦٣٠,٢	٦٣٠,٢	٦٣٠,٢	٦٩٣,٤٥	٦٩٣,٤٥	٦٩٣,٤٥	٦٩٣,٤٥	٦٩٣,٤٥	٦٩٣,٤٥	٦٩٣,٤٥	٨٣١,٤٥	٨٣١,٤٥
مواسير ٢٠"طول الماسورة ٢م		٨٧٤	٨٧٤	٨٧٤	٩٦١,٤	٩٦١,٤	٩٦١,٤	٩٦١,٤	٩٦١,٤	٩٦١,٤	٩٦١,٤	١١٥٣,٤٥	١١٥٣,٤٥
مواسير ٢٤"طول الماسورة ٢م		١١١٠,٩	١١١٠,٩	١١١٠,٩	١٢٢٢,٤٥	١٢٢٢,٤٥	١٢٢٢,٤٥	١٢٢٢,٤٥	١٢٢٢,٤٥	١٢٢٢,٤٥	١٢٢٢,٤٥	١٤٦٦,٢٥	١٤٦٦,٢٥
مواسير ٢٨"طول الماسورة ٢م		١٦١٤,٦	١٦١٤,٦	١٦١٤,٦	١٧٧٥,٦	١٧٧٥,٦	١٧٧٥,٦	١٧٧٥,٦	١٧٧٥,٦	١٧٧٥,٦	١٧٧٥,٦	٢١٣٠,٩٥	٢١٣٠,٩٥
مواسير ٣٠"L طول الماسورة ٢م		١٩٠٧,٨٥	١٩٠٧,٨٥	١٩٠٧,٨٥	٢٠٩٨,٧٥	٢٠٩٨,٧٥	٢٠٩٨,٧٥	٢٠٩٨,٧٥	٢٠٩٨,٧٥	٢٠٩٨,٧٥	٢٠٩٨,٧٥	٢٥١٨,٥	٢٥١٨,٥
مواسير ٣٢"L طول الماسورة ٢م		٢٣٧٨,٢	٢٣٧٨,٢	٢٣٧٨,٢	٢٦١٦,٢٥	٢٦١٦,٢٥	٢٦١٦,٢٥	٢٦١٦,٢٥	٢٦١٦,٢٥	٢٦١٦,٢٥	٢٦١٦,٢٥	٣١٣٩,٥	٣١٣٩,٥
مواسير ٣٦"L طول الماسورة ٢م		٢٥٤٦,١	٢٥٤٦,١	٢٥٤٦,١	٢٨٠٠,٢٥	٢٨٠٠,٢٥	٢٨٠٠,٢٥	٢٨٠٠,٢٥	٢٨٠٠,٢٥	٢٨٠٠,٢٥	٢٨٠٠,٢٥	٣٣٦٠,٣	٣٣٦٠,٣
مواسير ٤٠" L طول الماسورة ٢م		٣٥٢٩,٣٥	٣٥٢٩,٣٥	٣٥٢٩,٣٥	٣٨٨٢,٤	٣٨٨٢,٤	٣٨٨٢,٤	٣٨٨٢,٤	٣٨٨٢,٤	٣٨٨٢,٤	٣٨٨٢,٤	٤٦٥٨,٦٥	٤٦٥٨,٦٥
الاسعارمن قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار تشمل الضرائب و تشمل رسوم شهادة الاختبار دون النقل													



وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

معدل تغير سعر مواسير فخار وصلة عادية ٦" ،٨" بين عامى ٢٠٢١-٢٠٢١٢

عام ٢٠٢١	مواسير ٦"		مواسير ٨"	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٨٨,٥٥	%٢٢,١	١٤٠,٣٠	%٢٢,١
فبراير	٨٨,٥٥	%٢٢,١	١٤٠,٣٠	%٢٢,١
مارس	٨٨,٥٥	%٢٢,١	١٤٠,٣٠	%٢٢,١
ابريل	٩٧,٧٥	%٢١,٢	١٥٥,٢٥	%٢١,٥
مايو	٩٧,٧٥	%٢١,٢	١٥٥,٢٥	%٢١,٥
يونيو	٩٧,٧٥	%٢١,٢	١٥٥,٢٥	%٢١,٥
يوليو	٩٧,٧٥	%٢١,٢	١٥٥,٢٥	%٢١,٥
أغسطس	٩٧,٧٥	%٢١,٢	١٥٥,٢٥	%٢١,٥
سبتمبر	٩٧,٧٥	%٢١,٢	١٥٥,٢٥	%٢١,٥
اكتوبر	٩٧,٧٥	%٢١,٢	١٥٥,٢٥	%٢١,٥
نوفمبر	١٠٨,١٠	%٣٧,٢	١٧١,٣٥	%٣٢,٢
ديسمبر	١٠٨,١٠	%٣٧,٢	١٧١,٣٥	%٣٢,٢
المتوسط				

مواسير فخار :-

المواسير الفخار ذات الطلاء الملحى والتى تخضع للمواصفات القياسية المصرية رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٥ و المواصفات العالمية .

تتكون أثناء صناعة المواسير على محيط الماسورة من الداخل و الخارج طبقة ملساء مزججة صلبة ملساء سمكها حوالى ٣ مم . وتعتبر هذة المواسير من أرخص أنواع المواسير المستعملة .

،تتحمل الضغط الخارجى الناتج من ضغط التربة


. تنتج المواسير برأس و ذيل بأقطار من ٦:٤٠ بوصة


تستخدم المواسير فى شبكات الأنحدار و التهوية .

يتم تركيب المواسير رأس و ذيل ويتم وضع حبل القلفاط و مونة أسمنت و رمل بنسبة ١ : ١

ويتم تغطية الخط بالرمال للمحافظة على المواسير










مواسير فخار (وصلة عادية)

بالجنيه المصرى

٤٧٨٠
٤٦٠٠
٤٤٢٠
٤٢٤٠
٤٠٦٠
٣٨٨٠
٣٧٠٠
٣٥٢٠
٣٣٤٠
٣١٦٠
٢٩٨٠
٢٨٠٠
٢٦٢٠
٢٤٤٠
٢٢٦٠
٢٠٨٠
١٩٠٠
١٧٢٠
١٥٤٠
١٣٦٠
١١٨٠
١٠٠٠
٨٢٠
٦٤٠
٤٦٠
٢٨٠
١٠٠

يناير
فبراير
مارس
أبريل
مايو
يونيو
يوليو
أغسطس
سبتمبر
أكتوبر
نوفمبر
ديسمبر

مواسير ٢٨"طول الماسورة ٢م
مواسير ٢٤"طول الماسورة ٢م
مواسير ٣٢" Lطول الماسورة ٢م
مواسير ٣٠" Lطول الماسورة ٢م
مواسير ٤٠" Lطول الماسورة ٢م
مواسير ٣٦" Lطول الماسورة ٢م



٣-١-١أسعار قطع خاصة ووصلات مواسير فخار وصلة ثابته خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع ١٥٠مم	عدد	١٧٨,٢٥	١٧٨,٢٥	١٧٨,٢٥	١٩٦,٩٥	١٩٦,٩٥	١٩٦,٩٥	١٩٦,٩٥	١٩٦,٩٥	١٩٦,٩٥	١٩٦,٩٥	٢٣٥,٧٥	٢٣٥,٧٥
كوع ١٧٥مم		٢١٦,٢	٢١٦,٢	٢١٦,٢	٢٣٨,٠٥	٢٣٨,٠٥	٢٣٨,٠٥	٢٣٨,٠٥	٢٣٨,٠٥	٢٣٨,٠٥	٢٣٨,٠٥	٢٨٥,٢	٢٨٥,٢
كوع ٢٠٠مم		٢٦٧,٩٥	٢٦٧,٩٥	٢٦٧,٩٥	٢٩٤,٤	٢٩٤,٤	٢٩٤,٤	٢٩٤,٤	٢٩٤,٤	٢٩٤,٤	٢٩٤,٤	٣٥٤,٢	٣٥٤,٢
مشترك ١٥٠/١٥٠مم		٢٢٤,٢٥	٢٢٤,٢٥	٢٢٤,٢٥	٢٤٧,٢٥	٢٤٧,٢٥	٢٤٧,٢٥	٢٤٧,٢٥	٢٤٧,٢٥	٢٤٧,٢٥	٢٤٧,٢٥	٢٩٥,٥٥	٢٩٥,٥٥
مشترك ١٧٥/١٧٥مم		٣١٩,٧	٣١٩,٧	٣١٩,٧	٣٥١,٩	٣٥١,٩	٣٥١,٩	٣٥١,٩	٣٥١,٩	٣٥١,٩	٣٥١,٩	٤٢٢,٠٥	٤٢٢,٠٥
مشترك ٢٠٠/٢٠٠ مم		٣٩٤,٤٥	٣٩٤,٤٥	٣٩٤,٤٥	٤٣٣,٥٥	٤٣٣,٥٥	٤٣٣,٥٥	٤٣٣,٥٥	٤٣٣,٥٥	٤٣٣,٥٥	٤٣٣,٥٥	٥٢٠,٩٥	٥٢٠,٩٥

الاسعارمن قوائم أسعار بعض الشركات المنتجة – الأسعار تشمل الضرائب و تشمل رسوم شهادة الاختبار دون النقل

بالجنيه المصرى
٥٣٠ ٥٠٠ ٤٧٠ ٤٤٠ ٤١٠ ٣٨٠ ٣٥٠ ٣٢٠ ٢٩٠ ٢٦٠ ٢٣٠ ٢٠٠ ١٧٠ ١٤٠ ١١٠ ٨٠
يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر
كوع ١٥٠مم — كوع ١٧٥مم — كوع ٢٠٠مم — مشترك ١٥٠/١٥٠مم — مشترك ١٧٥/١٧٥مم — مشترك ٢٠٠/٢٠٠ مم



٣-١-١ أسعار قطع خاصة ووصلات مواسير فخار وصلة ثابته خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مجرى ٤"	عدد	٥٢,٩	٥٢,٩	٥٢,٩	٧٤,٧٥	٧٤,٧٥	٧٤,٧٥	٧٤,٧٥	٧٤,٧٥	٧٤,٧٥	٧٤,٧٥	٨٩,٧	٨٩,٧
مجرى ٥"		٦٥,٥٥	٦٥,٥٥	٦٥,٥٥	٨٦,٢٥	٨٦,٢٥	٨٦,٢٥	٨٦,٢٥	٨٦,٢٥	٨٦,٢٥	٨٦,٢٥	١٠٣,٥	١٠٣,٥
مجرى ٦"		٨٩,٧	٨٩,٧	٨٩,٧	١١٥	١١٥	١١٥	١١٥	١١٥	١١٥	١١٥	١٣٨	١٣٨

الاسعارمن قوائم بعض الشركات المنتجة – الأسعار تشمل الضرائب و تشمل رسوم شهادة الاختبار دون النقل

بالجنيه المصرى

مجرى ٤" — مجرى ٥" — مجرى ٦"



٣-٢ أسعار مواسير فخار (وصلة مرنة) خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٦" طول الماسورة ١,٥م	متر طولى	١١٧,٣	١١٧,٣	١١٧,٣	١٢٨,٨	١٢٨,٨	١٢٨,٨	١٢٨,٨	١٢٨,٨	١٢٨,٨	١٢٨,٨	١٦١	١٦١
مواسير ٧"طول الماسورة ١,٦٥م		١٣٦,٨٥	١٣٦,٨٥	١٣٦,٨٥	١٥٠,٦٥	١٥٠,٦٥	١٥٠,٦٥	١٥٠,٦٥	١٥٠,٦٥	١٥٠,٦٥	١٥٠,٦٥	١٨٠,٥٥	١٨٠,٥٥
مواسير ٨"طول الماسورة ٢م		١٨٩,٧٥	١٨٩,٧٥	١٨٩,٧٥	٢٠٩,٣	٢٠٩,٣	٢٠٩,٣	٢٠٩,٣	٢٠٩,٣	٢٠٩,٣	٢٠٩,٣	٢٥٠,٧	٢٥٠,٧
مواسير ٩"طول الماسورة ٢م		٢١٢,٧٥	٢١٢,٧٥	٢١٢,٧٥	٢٣٤,٦	٢٣٤,٦	٢٣٤,٦	٢٣٤,٦	٢٣٤,٦	٢٣٤,٦	٢٣٤,٦	٢٨٠,٦	٢٨٠,٦
مواسير ١٠"طول الماسورة ٢م		٢٥٣	٢٥٣	٢٥٣	٢٧٨,٣	٢٧٨,٣	٢٧٨,٣	٢٧٨,٣	٢٧٨,٣	٢٧٨,٣	٢٧٨,٣	٣٣٣,٥	٣٣٣,٥
مواسير ١٢"طول الماسورة ٢م		٣٦٢,٢٥	٣٦٢,٢٥	٣٦٢,٢٥	٣٩٩,٠٥	٣٩٩,٠٥	٣٩٩,٠٥	٣٩٩,٠٥	٣٩٩,٠٥	٣٩٩,٠٥	٣٩٩,٠٥	٤٧٨,٤	٤٧٨,٤
مواسير ١٤"طول الماسورة ٢م		٤٨٠,٧	٤٨٠,٧	٤٨٠,٧	٥٢٩	٥٢٩	٥٢٩	٥٢٩	٥٢٩	٥٢٩	٥٢٩	٦٣٤,٨	٦٣٤,٨
مواسير ١٥"طول الماسورة ٢م		٤٩٣,٣٥	٤٩٣,٣٥	٤٩٣,٣٥	٥٤٢,٨	٥٤٢,٨	٥٤٢,٨	٥٤٢,٨	٥٤٢,٨	٥٤٢,٨	٥٤٢,٨	٦٥٠,٩	٦٥٠,٩
مواسير ١٦"طول الماسورة ٢م		٦٣٠,٢	٦٣٠,٢	٦٣٠,٢	٦٩٣,٤٥	٦٩٣,٤٥	٦٩٣,٤٥	٦٩٣,٤٥	٦٩٣,٤٥	٦٩٣,٤٥	٦٩٣,٤٥	٨٣١,٤٥	٨٣١,٤٥
مواسير ١٨"طول الماسورة ٢م		٨١٧,٦٥	٨١٧,٦٥	٨١٧,٦٥	٨٩٩,٣	٨٩٩,٣	٨٩٩,٣	٨٩٩,٣	٨٩٩,٣	٨٩٩,٣	٨٩٩,٣	١٠٧٩,٨٥	١٠٧٩,٨٥
مواسير ٢٠"طول الماسورة ٢م		١٠٨٢,١٥	١٠٨٢,١٥	١٠٨٢,١٥	١١٩٠,٢٥	١١٩٠,٢٥	١١٩٠,٢٥	١١٩٠,٢٥	١١٩٠,٢٥	١١٩٠,٢٥	١١٩٠,٢٥	١٤٢٨,٣	١٤٢٨,٣
مواسير ٢٤"طول الماسورة ٢م		١٤٦٥,١	١٤٦٥,١	١٤٦٥,١	١٦١١,١٥	١٦١١,١٥	١٦١١,١٥	١٦١١,١٥	١٦١١,١٥	١٦١١,١٥	١٦١١,١٥	١٩٣٤,٣	١٩٣٤,٣
مواسير ٢٨"طول الماسورة ٢م		٢٠٧١,١٥	٢٠٧١,١٥	٢٠٧١,١٥	٢٢٧٨,١٥	٢٢٧٨,١٥	٢٢٧٨,١٥	٢٢٧٨,١٥	٢٢٧٨,١٥	٢٢٧٨,١٥	٢٢٧٨,١٥	٢٧٣٣,٥٥	٢٧٣٣,٥٥
مواسير ٣٠"طول الماسورة ٢م		٢٢٩٦,٥٥	٢٢٩٦,٥٥	٢٢٩٦,٥٥	٢٥٢٦,٥٥	٢٥٢٦,٥٥	٢٥٢٦,٥٥	٢٥٢٦,٥٥	٢٥٢٦,٥٥	٢٥٢٦,٥٥	٢٥٢٦,٥٥	٣٠٣١,٤	٣٠٣١,٤
مواسير ٣٢"طول الماسورة ٢م		٢٧٥٨,٨٥	٢٧٥٨,٨٥	٢٧٥٨,٨٥	٣٠٣٤,٨٥	٣٠٣٤,٨٥	٣٠٣٤,٨٥	٣٠٣٤,٨٥	٣٠٣٤,٨٥	٣٠٣٤,٨٥	٣٠٣٤,٨٥	٣٦٤٢,٠٥	٣٦٤٢,٠٥
مواسير ٣٦"طول الماسورة ٢م		٢٩٩٤,٦	٢٩٩٤,٦	٢٩٩٤,٦	٣٢٩٣,٦	٣٢٩٣,٦	٣٢٩٣,٦	٣٢٩٣,٦	٣٢٩٣,٦	٣٢٩٣,٦	٣٢٩٣,٦	٣٩٥٢,٥٥	٣٩٥٢,٥٥
مواسير ٤٠"طول الماسورة ٢م		٤٣٤٥,٨٥	٤٣٤٥,٨٥	٤٣٤٥,٨٥	٤٧٨٠,٥٥	٤٧٨٠,٥٥	٤٧٨٠,٥٥	٤٧٨٠,٥٥	٤٧٨٠,٥٥	٤٧٨٠,٥٥	٤٧٨٠,٥٥	٥٧٣٦,٢	٥٧٣٦,٢

الاسعارمن قوائم بعض الشركات المنتجة – الأسعار تشمل الضرائب و تشمل رسوم شهادة الاختبار دون النقل



معدل تغير سعر مواسير فخار وصلة مرنة ٦" ،٨" بين عامى ٢٠٢١-٢٠٢٢


عام ٢٠٢١	مواسير ٦" السعر	مواسير ٦" معدل التغير	مواسير ٨" السعر	مواسير ٨" معدل التغير
يناير	٩٧,٧٥	%٢٠,٠	١٥٦,٤	%٢١,٣
فبراير	٩٧,٧٥	%٢٠,٠	١٥٦,٤	%٢١,٣
مارس	٩٧,٧٥	%٢٠,٠	١٥٦,٤	%٢١,٣
ابريل	١٠٦,٩٥	%٢٠,٤	١٧٢,٥	%٢١,٣
مايو	١٠٦,٩٥	%٢٠,٤	١٧٢,٥	%٢١,٣
يونيو	١٠٦,٩٥	%٢٠,٤	١٧٢,٥	%٢١,٣
يوليو	١٠٦,٩٥	%٢٠,٤	١٧٢,٥	%٢١,٣
أغسطس	١٠٦,٩٥	%٢٠,٤	١٧٢,٥	%٢١,٣
سبتمبر	١٠٦,٩٥	%٢٠,٤	١٧٢,٥	%٢١,٣
اكتوبر	١٠٦,٩٥	%٢٠,٤	١٧٢,٥	%٢١,٣
نوفمبر	١١٧,٣٠	%٣٧,٣	١٨٩,٧٥	%٣٢,١
ديسمبر	١١٧,٣٠	%٣٧,٣	١٨٩,٧٥	%٣٢,١
المتوسط	١٠٦,٣٨		١٧١,٣٥	

مواسيرفخار وصلة مرنة


ويعتبر هذا النوع من أفضل المواسير الحاملة لمياة الصرف الصحى على الأطلاق و هى تستخدم فى خطوط الأنحدار لأعمال الصرف الصحى فقط حيث أنها لا تتحمل أى ضغط مائى و تنتج بأقطار من٦ : ٤٠ بوصة و تصنع من الفخار الحجرى القليل المسام المتماسك الحبيبات ذى الرنين المعدنى الحاد وتتميز المواسير الفخار :-

١. العمر الأفتراضى طويل يبلغ عشرات السنين
٢. مقاومة ممتازة للأحماض و الغازات المتولدة من مياة الصرف الصحى كما انها تقاوم التربة المحيطة من الخارج
لذلك فهى لا تحتاج إلى عزل داخلى او خارجى .
٣. رخيصة الثمن
٤ . سهولة فى التركيب والصيانة
٥. المواد الخام متوفرة ورخيصة الثمن

طريقة التركيب:-
يتم صب خرسانة أسفل الماسورة لحمايتها وضبط الأنحدار و يتم التغطية بالرمال







مواسير فخار (وصلة مرنة)

بالجنيه المصرى

٦٠٠٠ ، ٥٨٠٠ ، ٥٦٠٠ ، ٥٤٠٠ ، ٥٢٠٠ ، ٥٠٠٠ ، ٤٨٠٠ ، ٤٦٠٠ ، ٤٤٠٠ ، ٤٢٠٠ ، ٤٠٠٠ ، ٣٨٠٠ ، ٣٦٠٠ ، ٣٤٠٠ ، ٣٢٠٠ ، ٣٠٠٠ ، ٢٨٠٠ ، ٢٦٠٠ ، ٢٤٠٠ ، ٢٢٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ١٨٠٠ ، ١٦٠٠ ، ١٤٠٠ ، ١٢٠٠ ، ١٠٠٠ ، ٨٠٠ ، ٦٠٠ ، ٤٠٠ ، ٢٠٠

يناير ، فبراير ، مارس ، أبريل ، مايو ، يونيو ، يوليو ، أغسطس ، سبتمبر ، أكتوبر ، نوفمبر ، ديسمبر

مواسير ٢٤"طول الماسورة ٢م
مواسير ٢٠"طول الماسورة ٢م
مواسير ١٨"طول الماسورة ٢م
مواسير ٣٢"طول الماسورة ٢م
مواسير ٣٠"طول الماسورة ٢م
مواسير ٢٨"طول الماسورة ٢م
مواسير ٤٠"طول الماسورة ٢م
مواسير ٣٦"طول الماسورة ٢م



٣-٢-١ أسعار قطع خاصة ووصلات مواسير فخار وصلة مرنة خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع ١٥٠مم	عدد	٢٠٩,٣	٢٠٩,٣	٢٠٩,٣	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	٢٧٦	٢٧٦
كوع ١٧٥مم		٢٦٧,٩٥	٢٦٧,٩٥	٢٦٧,٩٥	٢٩٤,٤	٢٩٤,٤	٢٩٤,٤	٢٩٤,٤	٢٩٤,٤	٢٩٤,٤	٢٩٤,٤	٣٥٤,٢	٣٥٤,٢
كوع ٢٠٠مم		٣١٩,٧	٣١٩,٧	٣١٩,٧	٣٥١,٩	٣٥١,٩	٣٥١,٩	٣٥١,٩	٣٥١,٩	٣٥١,٩	٣٥١,٩	٤٢٢,٠٥	٤٢٢,٠٥
مشترك ١٥٠/١٥٠مم		٢٩٧,٨٥	٢٩٧,٨٥	٢٩٧,٨٥	٣٢٧,٧٥	٣٢٧,٧٥	٣٢٧,٧٥	٣٢٧,٧٥	٣٢٧,٧٥	٣٢٧,٧٥	٣٢٧,٧٥	٣٩٣,٣	٣٩٣,٣
مشترك ١٧٥/١٧٥مم		٤٠٢,٥	٤٠٢,٥	٤٠٢,٥	٤٤٢,٧٥	٤٤٢,٧٥	٤٤٢,٧٥	٤٤٢,٧٥	٤٤٢,٧٥	٤٤٢,٧٥	٤٤٢,٧٥	٥٣١,٣	٥٣١,٣
مشترك ٢٠٠/٢٠٠ مم		٥٢٩	٥٢٩	٥٢٩	٥٨١,٩	٥٨١,٩	٥٨١,٩	٥٨١,٩	٥٨١,٩	٥٨١,٩	٥٨١,٩	٦٩٨,٠٥	٦٩٨,٠٥

الاسعارمن قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار تشمل الضرائب و تشمل رسوم شهادة الاختبار دون النقل

شركات المواسير

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	شـركة الاتحاد المصرية للتجـارة نبيل مهني الأسيوطي وشركاه	٢٥٧٩٥٠٥٠	٢٥٧٥٠٨١٣	٢٢شــارع السبتية القاهرة	
٢	Al Amal Company For Plastic Pipes & fittings (Al Sharif)	٠٥٥٤/٤١١٥٠ ٢٢٤٠٦٢٥٧ ١	٢٦٣٧٤٧١٣ ٢٦٣٧١٧١٣	١ش محمد تيمور سانت فاتيما هليوبوليس	
٣	شركة النصر	٢٥٥٥٣٦٨٩ ٢٥٥٥٣٦٨٧	٢٥٥٥٣٦٨٣	٦عين حلوان منطقة توزيع	nasrpipes٢٠١٧@gmail.com request@nasr-pipes.com
٤	سويلم Sweillem Vitrified Clay Pipes Co.	٤٤٦٧٩٤٠٥	٤٤٦٧٩٤١٢	٦ش السعد ميدان الخلفاوى شبرا أبراج أغاخان كورنيش النيل	info@sweilem.net
٥	بضمان ايجيك المصرية الألمانية قمة الجودة الألمانية	/١٩٦٧٨ ٢٣٦١١١٦٨	٢٣٦١١١٦٩	٥٣ شارع منيل الروضة	Khaled.mostafa@egic.com.eg

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	BK COMPANY شركة بي . كي	٠١١١١٢٤٦٧٧٧ ٠١١٢٠٨٠٧٩٠٩		طريق سقارة كفر المنفي – الهرم – الجيزة	bk.company.egypt